



Piła, 19 marca 2018 r.

Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Zarząd Zlewni
w Pile

BD.ZUZ.2.421.7.2018.DS

DECYZJA

Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 19 lit. d), art. 9 ust. 2 pkt 2, art. 122 ust. 1 pkt 3, art. 123 ust. 2 i ust. 3, art. 127 ust. 5, art. 128 ust. 1 pkt 6, art. 131 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1211), jak również zgodnie z art. 397 ust. 1 i 3 pkt 2 w związku z art. 545 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.) oraz art. 104 i 107 § 1-3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13 grudnia 2017 r., przekazanego do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile protokołem z dnia 08 stycznia 2018 r., złożonego przez:

Pełnomocnika Pana Krzysztofa Wysockiego

KRISBUILDING Projektowanie-Wykonawstwo-Nadzory Krzysztof Wysocki

ul. Konopnickiej 31/7

73-200 Choszczno

DYREKTOR

ZARZĄDU ZLEWNI WÓD POLSKICH W PILE

orzeka:

- I. Udzielić Regionalnym Wodociągom i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Ustronie Miejskie 1, 78-200 Białogard, **pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego** – ujęcia wód podziemnych – studni awaryjnej, dla potrzeb wodociągu wiejskiego w m. Dobino, o następujących parametrach:
 - lokalizacja: działka o nr ewid. 3/1 obręb Dobino, gm. Połczyn Zdrój,
 - współrzędne geograficzne: N 53°42'40,28", E 16°2'5,09",
 - głębokość: 124,00 m,
 - wydajność eksploatacyjna: Q = 27,00 m³/h przy depresji S = 13,60 m;
- II. Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego wygasa, jeżeli wnioskodawca nie rozpoczął wykonywania urządzenia wodnego w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tego urządzenia stało się ostateczne;
- III. Zobowiązać uprawnionego niniejszą decyzją do:
 1. Wykonania urządzenia wodnego zgodnie z dokumentacją stanowiącą podstawę wydania niniejszej decyzji;
 2. Utrzymania urządzenia w sprawności technicznej;
 3. Pokrycia ewentualnych strat wyrządzonych osobom trzecim;
- IV. Zastrzec, że:
 1. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń;
 2. Pozwolenie wodnoprawne może zostać cofnięte lub ograniczone bez odszkodowania, jeżeli zajdą przesłanki wynikające z przepisów obowiązującego prawa.

mgr inż. Krzysztof Wysocki
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
nr ewid. ZAP/0117/PWOS/13

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

Uzasadnienie

Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., ul. Ustronie Morskie 1, 78-200 Białogard, działające przez pełnomocnika Pana Krzysztofa Wysockiego (KRISBUILDING Projektowanie-Wykonawstwo-Nadzory Krzysztof Wysocki, ul. Konopnickiej 31/7, 73-200 Choszczno), wnioskiem z dnia 13 grudnia 2017 r., (data wpływu do Starostwa Powiatowego w Świdwinie: 19 grudzień 2017 r.) zwróciły się do Starosty Świdwińskiego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych – studni awaryjnej, z lokalizacją na terenie nieruchomości obejmującej działkę o nr ewid. 3/1 obręb Dobino, gm. Połczyn Zdrój.

Zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne do wniosku dołączono: opis przedsięwzięcia sporządzony w języku nietechnicznym, operat wodnoprawny wykonany w formie opisowej i graficznej oraz na elektronicznym nośniku danych, opracowany przez Pana Krzysztofa Wysockiego, w miesiącu grudniu 2017 r., decyzję Burmistrza Połczyna Zdroju z dnia 30 listopada 2017 r., znak: GG.6733.8.2017.15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzję Burmistrza Połczyna Zdroju z dnia 22 września 2017 r., znak: OŚ.6220.8.2017.10 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz decyzję Starosty Świdwińskiego z dnia 21 sierpnia 2017 r., znak: OŚ.6530.1.2017 zatwierdzającej projekt robót geologicznych na wykonanie przedmiotowego otworu.

Na podstawie art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1121) organem właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego w opisanym zakresie jest starosta.

Zgodnie z art. 525 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.) z dniem wejścia w życie ww. ustawy, tj. z dniem 1 stycznia 2018 r. tworzy się Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

W myśl art. 545 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, organy, które po wejściu w życie ustawy utracą właściwość do wydawania pozwoleń wodnoprawnych, niezwłocznie przekażą sprawy wszczęte i niezakończone organom właściwym w sprawach pozwoleń wodnoprawnych.

Zgodnie z art. 397 ust. 1 i 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne organem właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego jest Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich. Wobec powyższego Starosta Świdwiński wyczerpując znamiona art. 545 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, protokołem z dnia 19 grudnia 2017 r. przesłał niniejszą sprawę do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile.

Zgodnie z art. 545 ust. 4 ww. ustawy do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy, niewymienionych w ust. 1–3, stosuje się przepisy dotychczasowe, z tym że organem wyższego stopnia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego jest Prezes Wód Polskich.

Zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, na wykonanie urządzeń wodnych, wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

Wniosek obejmuje wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych – studni awaryjnej, z lokalizacją na terenie nieruchomości obejmującej działkę o nr ewid. 3/1 obręb Dobino, gm. Połczyn Zdrój. Ujęcie to będzie studnią awaryjną i zostanie włączone w system SUW Dobino. Służyć będzie do zaopatrzenia potrzeb wodociągu wiejskiego w m. Dobino w razie potrzeby.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile, pismem z dnia 26 lutego 2018 r., znak: BD.ZUZ.2.421.7.2018.MK, powiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego i na podstawie art. 10 § 1 K.p.a. o możliwości zapoznania się z dokumentacją oraz przedstawienia swojego stanowiska, jak również powiadomił o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz do zgłoszonych żądań. Informację o wszczęciu postępowania administracyjnego podano również do publicznej wiadomości. Żadna ze stron nie skorzystała z przysługującego prawa.

Zgodnie z art. 127 ust. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, obowiązek ustalenia czasu obowiązywania nie dotyczy pozwoleń na wykonanie urządzeń wodnych.

mgr inż. Krzysztof Wysocki
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
nr ewid. Z.P./0417/PWOS/13

Za podstawę wydania niniejszej decyzji przyjęto operat wodnoprawny pn.: „Wykonanie urządzenia wodnego otworu rozpoznawczego z przeznaczeniem na studnię awaryjną dla potrzeb wodociągu wiejskiego w Dobinie”, opracowany w grudniu 2017 r. Operat został opracowany w zakresie wystarczającym dla celu jakiemu ma służyć.

Po przeanalizowaniu akt sprawy oraz przeprowadzeniu postępowania administracyjnego ustalono, że spełnione są wymagania określone dla tego rodzaju przedsięwzięcia. W związku z tym nie istnieją żadne przeszkody do wydania decyzji w podanym zakresie i na ustalonych warunkach.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Prezesa Wód Polskich, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile, ul. Motylewska 7, 64-920 Piła, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, strony w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Dyrektorowi Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1827 ze zm.) za wydanie niniejszego pozwolenia pobrano opłatę skarbową w wysokości 234,00 zł.

Dowód wpłaty dołączono do akt sprawy.

DYREKTOR

Roman Tomasz

Otrzymują:

1. Pan Krzysztof Wysocki KRISBUILDING Projektowanie-Wykonawstwo-Nadzory Krzysztof Wysocki, ul. Konopnickiej 31/7, 73-200 Choszczno.

2. Urząd Miejski w Połczynie Zdroju, Plac Wolności 3-4, 78-320 Połczyn Zdrój.

3. Dyrektor RZGW Wód Polskich w Bydgoszczy, al. Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz.

4. Pan Marek Kwaśnicki, ul. Karola Szymanowskiego 9, 75-545 Koszalin.

5. Pan Robert Kaczmarzyk, Nowy Toporzyk 6, 78-320 Nowy Toporzyk.

6. Pani Teresa Kaczmarzyk, Nowy Toporzyk 6, 78-320 Nowy Toporzyk.

7. a/a.

Do wiadomości:

1. Nadzór Wodny w Drawsku Pomorskim, ul. Marynarska 9, 78-500 Drawsko Pomorskie.

mgr inż. Krzysztof Wysocki
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
nr ewid. ZAP/6117/PWO/S/13

ZA WŁASNOŚĆ
Z Oryginałem

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Pile, ul. Motylewska 7, 64-920 Piła

tel.: +48 (67) 212 32 44 | faks: +48 (67) 212 51 75 | e-mail: zz-pila@wody.gov.pl