





ZESTAWIENIE STOLARKI I ŚLUSARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

ZESTAWIENIE STOLARKI I ŚLUSARKI DRZWIOWEJ										ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ										
SCHEMAT 1 : 100												SCHEMAT 1 : 100						Siatka wewnętrzna		
wymiar w świetle ościeżnicy (światło przejścia)			S			90			So			130								
			H			200			Ho			150								
ILOŚĆ SZTUK			L			P			L			P			ILOŚĆ SZTUK					
PARTER			1			---			2			2			PARTER					
RAZEM			1			4			RAZEM			2			RAZEM					
UWAGI:			Drzwi wew., pływające w konstrukcji ramiakowej drewnianej, obustronna okleina CPL, ościeżnica regulowana, metalowa, zamek patentowy, obustronna klamka, dwa zestawy kluczy						Drzwi wew. RC4, pływające trzyzawiasowe, obustronna okleina CPL, ościeżnica regulowana, metalowa, zamek patentowy, obustronna klamka, dwa zestawy kluczy (kontrola dostępu)						UWAGI:  Okno PCV Współczynnik przenikania ciepła min: U=1,1W/m2K					
			Kolor i faktura: Zgodnie z Księgą Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji Polskiej						Kolor i faktura: Zgodnie z Księgą Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji Polskiej											
			Każdy otwór należy zinwentaryzować na budowie przed wykonaniem stolarki/ślusarki												Siatka wewnętrzna.					
															Okno PCV Współczynnik przenikania ciepła min: U=1,1W/m2K					
															Kolor: dwukolorowe: na zewnątrz: "antracyt" RAL 7016/ wewnątrz: białe					
															Kolor: popiel					

PPiRI

Pracownia Projektowa i Realizacji Inwestycji  
mgr inż. arch. Jan Drzazga  
ul. Różana 9  
75-220 Koszalin

A

OBIEKT: Komenda Powiatowa Policji  
w Kamieniu Pomorskim

ADRES: Kamień Pomorski, ul. Żwirki i Wigury 2, dz.nr 78/1

DATA  
sierpień  
2021 r.

NAZWA RYS.: ZESTAWIENIE STOLARKI - ETAP 2021

PROJEKTANT: mgr inż. arch. Jan Drzazga  
(architektura) A/PB/8300/240/83

SPRAWDZIŁ: mgr inż. arch. Mikołaj Krajewski  
(architektura) A/PB/8300/153/83

OPRACOWAŁA: mgr inż. arch. A. Marcinik

SKALA  
1 : 100

NR. RYS.  
5