

PRZEKRÓJ NORMALNY
przez chodnik przy krawędzi jezdni

Kategoria ruchu: KR2
Klasa techn. drogi: L
Podłoże: G3

A	CHODNIK
6	w-wa ścierna z kostki brukowej betonowej, czerwonej
3	podsyпка cementowo piaskowa 1:4
15	podbudowa z kruszywa łamanego stab.mech. 0/31,5mm
RAZEM: 24 cm	

B	KONSTRUKCJA POSZERZENIA JEZDNI
4	w-wa ścierna z MMA AC8S 50/70
2	w-wa profilująca z MMA AC8W 50/70
4	w-wa wiążąca z MMA AC16W 50/70 - górna warstwa
4	w-wa wiążąca z MMA AC16W 50/70 - dolna warstwa
20	w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C _{90/3}
15	w-wa podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem - z dowozu - o wytrzymałości R _m =1,5-2,5 MPa
10	w-wa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o CBR ≥ 20% (np. pospółka)
59	RAZEM

C	KONSTRUKCJA POŁĄCZENIA ISTN. JEZDNI
4	w-wa ścierna z MMA AC8S 50/70
2	w-wa profilująca z MMA AC8W 50/70
4	w-wa wiążąca z MMA AC16W 50/70 - górna warstwa
4	w-wa wiążąca z MMA AC16W 50/70 - dolna warstwa
20	w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C _{90/3}
15	w-wa podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem - z dowozu - o wytrzymałości R _m =1,5-2,5 MPa
10	w-wa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o CBR ≥ 20% (np. pospółka)
59	RAZEM


D	NAKŁADKA NA ISTN. JEZDNI
4	w-wa ścierna z MMA AC8S 50/70
2	w-wa profilująca z MMA AC8W 50/70

E	POBOCZE
7	w-wa wyrównawcza z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5


F	ZJAZD INDYWIDUALNY
8	w-wa ścierna z kostki brukowej betonowej, grafitowej
3	podsyпка cementowo piaskowa 1:4
20	podbudowa z kruszywa łamanego stab.mech. 0/31,5mm
RAZEM: 31 cm	

ZARZĄDZANIE I DORADZTWO BUDOWNICTWO LĄDOWE mgr inż Andrzej Klecha Mielec, ul. Orzeszkowej 14 tel. (017) 773 50 81 +48 607 172 671 e-mail: aklecha@powiat.mielec.pl	Przedmiot: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1273R Grodzisko Nowe - Chodaczów na odcinku od km 0+002,60 do km 1+847,30 (CZĘŚĆ I) oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1271R Grodzisko Dolne - Chałupki Dębniańskie, w m. Grodzisko Nowe (CZĘŚĆ II)"
--	--


Nazwa opracowania	skala
Przekroje normalne - część I	skala 1:50
Branża	Opracował
Drogowa	mgr inż. Wojciech Machniak nr upr.PDK/0090/PWOD/15




PRZEKRÓJ NORMALNY
przez zjazd indywidualny



PRZEKRÓJ NORMALNY
przez chodnik przy zaniżonym ogrodzeniu




Szczegół A




obrzeże betonowe 8x30cm
3 podsyпка cementowo piaskowa 1:4
10 ława z oporem, z betonu C8/10

Szczegół B



krawężnik 15x30cm, betonowy
3 podsyпка cementowo piaskowa 1:4
11 ława z oporem, z betonu C12/15

Szczegół C



krawężnik najazdowy 15x22cm, betonowy
3 podsyпка cementowo piaskowa 1:4
11 ława z oporem, z betonu C12/15