



WYKOŃCZENIE SUFITÓW OZNACZENIA:

- Sufit podwieszany z płyty g-k, gładki;
wykończenie: farba matowa lateksowa, RAL 9003 Signal White
- Sufit podwieszany modułowy, system E, connect T15, 120x60 cm.
Kolor NC5: S 050-N
Niepalny, niekapiący i nieodpadający pod wpływem ognia zgodnie z PN-EN 13501-1 klasa A1, A2-s1 d0, A2-s2 d0, A2-s3 d0
- Sufit podwieszany z płyty g-k, gładki, wodoodporny
- Kamera wewnętrzna
- Zakres objęty osobnym opracowaniem na rys.:
W.02.1_WYSOKI PARTER, STREFA POCZEKALNI, RZUT SUFITÓW
- Lisowa LED - montaż zgodnie z detalem D-01

UWAGA!
1. Wymiary i rzędne sprawdzić na budowie, a wszelkie nieścisłości skonsultować z Projektantem.
2. Rysunek należy rozpatrywać z całością opracowania - tj. częścią rysunkową oraz opisową.
3. Wszystkie wymiary każdorazowo, przed rozpoczęciem robót sprawdzić na budowie i w razie niezgodności skontaktować się z projektantem, nie odmierzać wymiarów z wydruków.
4. Należy stosować materiały dobrej jakości, kolorystykę, fakturę i formę materiałów uzgodnić z głównym projektantem.
5. Wszelkie prace budowlane wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną. Prace budowlane wykonywać zgodnie z instrukcjami producentów materiałów stosowanych w obiekcie.

m+design tel. 698846249 www.mplusedesign.pl biuro@mplusedesign.eu			
Przebieg projektu			
Dostosowanie korytarzy, gabinetów lekarskich, szatni, portierni oraz strefy wejściowej do budynku na poziomie 0 w budynku A w SP ZOZ MSWiA w Łodzi do obowiązujących przepisów			
Adres/inwestor			
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Łodzi ul. Północna 42, 91-425 Łódź			
Branża			
ARCHITEKTURA			
Tytuł rysunku			
Rzut sufitów			
Projektant		mgr inż. arch. Marta Czachorowska	
Data opracowania		04.2024	
Nr rys.		A.04	
Skala		1:100	
Revisio			