

## KOSZTORYS OFERTOWY

CPV: 45212300-9 Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych

Budowa: Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Branicy  
Obiekt: Świetlica Wiejska w Branicy  
Rodzaj robót: Roboty budowlano - montażowe  
Lokalizacja: 98-161 Branica dz. nr 365, 366  
Gmina Zapolice

Inwestor: .....

Poziomy cen:

poziom cen robót. ....  
poziom cen robocizny. ....  
stawka robocizny kalkulacyjnej. ....  
poziom cen materiałów. ....  
poziom cen sprzętu. ....  
narzuty kosztów pośrednich od R+S. ....  
zysk od R+S+Ko. ....  
dopłata / opust od całości. .... %  
podatek VAT. .... %

Wartość robót netto: .....

Słownie: .....

Wartość robót brutto: .....

Słownie: .....

Kosztorys sporządził: .....

Data opracowania kosztorysu: .....

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH  
KOSZTORYS OFERTOWY

CPV: 45212300-9 Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych

Budowa: Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Branicy  
Obiekt: Świetlica Wiejska w Branicy  
Rodzaj robót: Roboty budowlano - montażowe  
Lokalizacja: 98-161 Branica dz. nr 365, 366  
Gmina Zapolice

Inwestor: .....

poziom cen robót.....  
poziom cen robocizny.....  
stawka robocizny kalkulacyjnej.....  
poziom cen materiałów.....  
poziom cen sprzętu.....  
narzuty kosztów pośrednich od R+S.....  
zysk od R+S+Ko.....  
dopłata / opust od całości..... %  
podatek VAT..... %

| KOSZTORYS                    |  | Strona 1 |          |        |          |       | 30-04-2024 |
|------------------------------|--|----------|----------|--------|----------|-------|------------|
|                              |  |          |          |        |          |       | SYKAL      |
| DZIAŁ                        | NAZWA DZIAŁU   | ROBOC    | MATERIAŁ | SPRZĘT | K.OGÓLNE | ZYSK  | OGÓŁEM     |
| 1                            | Roboty rozbiórkowe   | .....    | .....    | .....  | .....    | ..... | .....      |
| 3                            | Ścianki, sklepienia, kominy  | .....    | .....    | .....  | .....    | ..... | .....      |
| 5                            | Stolarka otworowa  | .....    | .....    | .....  | .....    | ..... | .....      |
| 6                            | Tynki, okładziny i malowania wewnętrzne  | .....    | .....    | .....  | .....    | ..... | .....      |
| 7                            | Podłoża i posadzki   | .....    | .....    | .....  | .....    | ..... | .....      |
| 10                           | Roboty zewnętrzne - utwardzenie terenu, zbiornik bezodpływowy, bud gospodarczy | .....    | .....    | .....  | .....    | ..... | .....      |
| OGÓŁEM                       |  | .....    | .....    | .....  | .....    | ..... | .....      |
| OGÓŁEM NETTO                 |  |          |          |        |          |       | .....      |
| Podatek VAT                  |  |          |          |        |          |       | .....      |
| OGÓŁEM Z PODATKIEM VAT ..... |  |          |          |        |          |       | .....      |

**PRZEDMIAR ROBÓT**

CPV: 45212300-9 Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych

Budowa: Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Branicy  
 Obiekt: Świetlica Wiejska w Branicy  
 Rodzaj robót: Roboty budowlano - montażowe  
 Lokalizacja: 98-161 Branica dz. nr 365, 366  
 Gmina Zapolice

Inwestor: .....

| PRZEDMIAR |     | Strona 1                    |                  |  |                | 30-04-2024 |
|-----------|-----|-----------------------------|------------------|--|----------------|------------|
|           |     |                             |                  |  |                | SYKAL      |
| DZ        | POZ | SYMBOL POZYCJI              |                  | NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ  | JEDN MIARY     | ILOŚĆ      |
| 1         |     | Roboty rozbiórkowe          |                  |  |                |            |
| 1         | 10  | KNR                         | 401-03-54-05-00  | Wykucie z muru ościeżnic okiennych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup>  | m <sup>2</sup> | 2,973      |
|           |     | <i>Lp</i>                   | <i>Nazwa</i>     | <i>Obliczenie ilości</i>   |                |            |
|           |     | 1                           |                  | 2,05*1,45  |                | 2,973      |
| 1         | 20  | KNR                         | 401-03-54-04-00  | Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>  | szt            | 9,000      |
|           |     | <i>Lp</i>                   | <i>Nazwa</i>     | <i>Obliczenie ilości</i>   |                |            |
|           |     | 1                           |                  | 9  |                | 9,000      |
| 1         | 30  | KNR                         | 401-03-48-03-00  | Rozebranie ścianek z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej, oraz dokucie otworów drzwiowych      | m <sup>2</sup> | 3,693      |
|           |     | <i>Lp</i>                   | <i>Nazwa</i>     | <i>Obliczenie ilości</i>   |                |            |
|           |     | 1                           |                  | 1,64*2,70-0,8*2,1+0,15*2,10*3  |                | 3,693      |
| 1         | 40  | KNR                         | 401-03-29-03-00  | Wykucie i dokucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej | m <sup>3</sup> | 1,011      |
|           |     | <i>Lp</i>                   | <i>Nazwa</i>     | <i>Obliczenie ilości</i>   |                |            |
|           |     | 1                           |                  | 1,05*2,10*0,28+0,15*0,25*2,10*5  |                | 1,011      |
| 1         | 50  | WKNR                        | W202-10-36-02-00 | Rozbiórka boazerii z listew drewnianych szerokości do 12 cm  | m <sup>2</sup> | 7,100      |
| 1         | 60  | KNR                         | 401-04-26-03-00  | Rozebranie obicia ścian z desek na wpust   | m <sup>2</sup> | 8,640      |
|           |     | <i>Lp</i>                   | <i>Nazwa</i>     | <i>Obliczenie ilości</i>   |                |            |
|           |     | 1                           |                  | 0,4*4*2,7*2  |                | 8,640      |
| 1         | 70  | KNR                         | 225-03-08-02-00  | Rozbiórka budynku gospodarczego z prefabrykowanych elementów żelbetowych   | m <sup>2</sup> | 72,000     |
|           |     | <i>Lp</i>                   | <i>Nazwa</i>     | <i>Obliczenie ilości</i>   |                |            |
|           |     | 1                           |                  | (6,0+3,0)*2*3,0+6,0*3,0  |                | 72,000     |
| 1         | 80  | KNR                         | 401-01-06-04-00  | Usunięcie z parteru budynku gruzu  | m <sup>3</sup> | 1,565      |
|           |     | <i>Lp</i>                   | <i>Nazwa</i>     | <i>Obliczenie ilości</i>   |                |            |
|           |     | 1                           |                  | 3,693*0,15+1,011   |                | 1,565      |
| 1         | 90  | KNR                         | 401-01-08-11-00  | Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km  | m <sup>3</sup> | 1,565      |
|           |     | <i>Lp</i>                   | <i>Nazwa</i>     | <i>Obliczenie ilości</i>   |                |            |
|           |     | 1                           |                  | 1,565  |                | 1,565      |
| 1         | 100 | KNR                         | 401-01-08-12-00  | Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na następne 10 km   | m <sup>3</sup> | 1,565      |
|           |     | <i>Lp</i>                   | <i>Nazwa</i>     | <i>Obliczenie ilości</i>   |                |            |
|           |     | 1                           |                  | 1,565  |                | 1,565      |
| 1         | 110 |                             | 000-00-00-01-00+ | Oплата за wysypisko  | m <sup>3</sup> | 1,565      |
|           |     | <i>Lp</i>                   | <i>Nazwa</i>     | <i>Obliczenie ilości</i>   |                |            |
|           |     | 1                           |                  | 1,565  |                | 1,565      |
| 3         |     | Ścianki, sklepienia, kominy |                  |  |                |            |
| 3         | 120 | KNR                         | 401-03-32-05-00  | Wykucie strzępi w płaszczyźnie ścian grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej                              | metr           | 10,800     |
|           |     | <i>Lp</i>                   | <i>Nazwa</i>     | <i>Obliczenie ilości</i>   |                |            |
|           |     | 1                           |                  | 2,7*2*2  |                | 10,800     |
| 3         | 130 | KNR                         | 401-03-13-02-00  | Przesklepienia otworów w ścianach z wykuciem bruzd dla belek   | m <sup>3</sup> | 0,191      |

| DZ | POZ                                     | SYMBOL<br>POZYCJI   | NAZWA<br>POZYCJI PRZEDMIAROWEJ  | JEDN<br>MIARY  | IŁOŚĆ          |
|----|---|---------------------|---|----------------|----------------|
|    |   | <i>Lp</i><br>1      | <i>Nazwa</i><br><i>Obliczenie ilości</i><br>1,50*0,25*0,15+3,60*0,25*0,15   |                | 0,191          |
| 3  | 140                                     | KNR 401-03-13-04-00 | Przesklepienia otworów - obsadzenie nadproży żelbetowych  | metr           | 10,200         |
|    |   | <i>Lp</i><br>1      | <i>Nazwa</i><br><i>Obliczenie ilości</i><br>1,50*2+3,60*2   |                | 10,200         |
| 3  | 150                                     | KNR 202-01-26-05-00 | Ułożenie nadproży prefabrykowanych  | metr           | 14,400         |
|    |   | <i>Lp</i><br>1      | <i>Nazwa</i><br><i>Obliczenie ilości</i><br>1,8*2*2+1,2*2*3   |                | 14,400         |
| 3  | 160                                     | KNR 401-03-03-02-00 | Uzupełnienie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej grubości 1/2 cegły  | m <sup>2</sup> | 5,348          |
|    |   | <i>Lp</i><br>1      | <i>Nazwa</i><br><i>Obliczenie ilości</i><br>1,62*2,70*2-0,9*2,0-0,8*2,0   |                | 5,348          |
| 3  | 170                                     | KNR 202-01-22-01-00 | Kominy wolnostojące wieloprzewodowe o przekroju przewodu 1/2x1/2 c z cegły pełnej na zaprawie cem-wapiennej                 | m <sup>3</sup> | 1,667          |
|    |   | <i>Lp</i><br>1      | <i>Nazwa</i><br><i>Obliczenie ilości</i><br>0,38*1,29*3,40  |                | 1,667          |
| 3  | 180                                     | KNR 202-01-22-01-40 | Kominy wolnostojące wieloprzewodowe o przekroju przewodu 1/2x1/2 c z cegły pełnej klinkierowej na zaprawie cem-wapiennej    | m <sup>3</sup> | 0,490          |
|    |   | <i>Lp</i><br>1      | <i>Nazwa</i><br><i>Obliczenie ilości</i><br>0,38*1,29*1,0   |                | 0,490          |
| 3  | 190                                     | KNR 202-13-06-01-10 | Piec kominkowy z rurociągami do rozprowadzenia ciepła   | kmpl           | 1,000          |
| 5  | Stolarka otworowa                       |                     |   |                |                |
| 5  | 200                                     | KNR 202-10-22-11-50 | Okna PCW rozwieralne 2-dzielne o pow od 2,0 m2 bez obróbki obsadzenia   | m <sup>2</sup> | 3,045          |
|    |   | <i>Lp</i><br>1      | <i>Nazwa</i><br><i>Obliczenie ilości</i><br>2,10*1,45   |                | 3,045          |
| 5  | 210                                     | KNR 202-10-25-05-00 | Drzwi wewnętrzne z kształtowników PCW   | m <sup>2</sup> | 15,800         |
|    |   | <i>Lp</i><br>1      | <i>Nazwa</i><br><i>Obliczenie ilości</i><br>0,9*2,0*3+0,9*2,0*4+0,8*2,0*2   |                | 15,800         |
| 5  | 220                                     | KNR 202-10-24-05-00 | Drzwi zewnętrzne Dz-1   | m <sup>2</sup> | 2,200          |
|    |   | <i>Lp</i><br>1      | <i>Nazwa</i><br><i>Obliczenie ilości</i><br>1,10*2,0  |                | 2,200          |
| 5  | 230                                     | KNR 202-10-24-05-00 | Drzwi zewnętrzne z naswietłem Dz-2  | m <sup>2</sup> | 2,350          |
|    |   | <i>Lp</i><br>1      | <i>Nazwa</i><br><i>Obliczenie ilości</i><br>1,0*2,35  |                | 2,350          |
| 5  | 240                                     | KNR 202-12-11-03-01 | Kraty stalowe otwierane odchylne pretowe o pow ponad 2 m2   | m <sup>2</sup> | 5,930          |
|    |   | <i>Lp</i><br>1      | <i>Nazwa</i><br><i>Obliczenie ilości</i><br>2,2*1,55+1,2*2,10   |                | 5,930          |
| 5  | 250                                     | KNR 202-12-20-04-01 | Daszek na wejściem  | m <sup>2</sup> | 2,100          |
|    |   | <i>Lp</i><br>1      | <i>Nazwa</i><br><i>Obliczenie ilości</i><br>1,0*2,10  |                | 2,100          |
| 6  | Tynki, okładziny i malowania wewnętrzne |                     |   |                |                |
| 6  | 260                                     | 929-01-07-04-00     | Rozbiórka okładzin sufitowych z płyt styropianowych   | m <sup>2</sup> | 99,400         |
|    |   | <i>Lp</i><br>1      | <i>Nazwa</i><br><i>Obliczenie ilości</i><br>8,75*11,36  |                | 99,400         |
| 6  | 270                                     | KNR 401-08-19-15-00 | Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek  | m <sup>2</sup> | 27,064         |
|    |   | <i>Lp</i><br>1      | <i>Nazwa</i><br><i>Obliczenie ilości</i><br>(1,57*2+1,20*2+1,64+1,34*2+1,57*2+1,34*2+1,20*2)*2,05<br>-(0,8*4*2,0+0,9*2,0*2) |                | 27,064         |
| 6  | 280                                     | KNR 401-07-11-03-00 | Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym kat III ścian z cegły pow do 5 m <sup>2</sup>                                      | m <sup>2</sup> | 12,069         |
|    |   | <i>Lp</i><br>2<br>3 | <i>Nazwa</i><br><i>Obliczenie ilości</i><br>(1,29+0,15*2)*2,70<br>1,62*0,7*3+1,62*2,7                                       |                | 4,293<br>7,776 |
| 6  | 290                                     | KNR 401-12-02-09-00 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>                                    | m <sup>2</sup> | 374,856        |
|    |   | <i>Lp</i><br>1      | <i>Nazwa</i><br><i>Obliczenie ilości</i><br>325,89+148,366-99,4   |                | 374,856        |
| 6  | 300                                     | KNR 202-08-15-04-00 | Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach   | m <sup>2</sup> | 278,740        |

| DZ | POZ                | SYMBOL<br>POZYCJI   | NAZWA<br>POZYCJI PRZEDMIAROWEJ   | JEDN<br>MIARY  | IŁOŚĆ   |
|----|--------------------|---------------------|--|----------------|---------|
|    |                    | <i>Lp</i><br>11     | <i>Nazwa</i><br><i>Obliczenie ilości</i><br>(8,75+11,36+2,0+1,57+3,31+1,57+2,99+2,05+1,64+1,57+1,64+1,2+1,34+1,20+1,34+1,57+1,08+2,99+5,48+4,2+0,36*2+0,39*2)*2*2,70-47,15 |                | 278,740 |
| 6  | 310                | KNR 202-08-15-06-00 | Gładz gipsowa 2-warstwowa na sufitach  | m <sup>2</sup> | 148,366 |
|    |                    | <i>Lp</i><br>1      | <i>Nazwa</i><br><i>Obliczenie ilości</i><br>(8,75*11,36+2,0*1,57+3,31*1,57+2,99*2,05+1,64*1,57+1,64*1,2+1,34*1,2+1,34*1,57+1,08*2,99+5,48*4,2                              |                | 148,366 |
| 6  | 320                | KNR 202-11-34-02-01 | Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi   | m <sup>2</sup> | 37,150  |
|    |                    | <i>Lp</i><br>1      | <i>Nazwa</i><br><i>Obliczenie ilości</i><br>(1,57+1,64+1,20+1,64+1,34+1,20+1,57+1,34)*2*2,05   |                | 47,150  |
|    |                    | 2                   | -(0,8*4+0,9*2)*2,0   |                | -10,000 |
| 6  | 330                | KNR 202-08-29-01-00 | Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami ceramicznymi na klej  | m <sup>2</sup> | 37,150  |
|    |                    | <i>Lp</i><br>11     | <i>Nazwa</i><br><i>Obliczenie ilości</i><br>37,15  |                | 37,150  |
| 6  | 340                | KNR 202-28-03-03-00 | Licowanie ścian o pow ponad 10 m <sup>2</sup> płytkami 20x40cm na zaprawie grub 4 mm   | m <sup>2</sup> | 37,150  |
|    |                    | <i>Lp</i><br>1      | <i>Nazwa</i><br><i>Obliczenie ilości</i><br>37,15  |                | 37,150  |
| 6  | 350                | KNR 202-15-05-03-00 | Malowanie podłoży gipsowych - sufity 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem  | m <sup>2</sup> | 148,366 |
|    |                    | <i>Lp</i><br>1      | <i>Nazwa</i><br><i>Obliczenie ilości</i><br>148,366  |                | 148,366 |
| 6  | 360                | KNR 202-15-05-03-00 | Malowanie podłoży gipsowych- ściany 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem   | m <sup>2</sup> | 278,740 |
|    |                    | <i>Lp</i><br>2      | <i>Nazwa</i><br><i>Obliczenie ilości</i><br>278,74   |                | 278,740 |
| 6  | 370                | KNR 401-01-06-04-00 | Usunięcie z parteru budynku gruzu  | m <sup>3</sup> | 2,800   |
|    |                    | <i>Lp</i><br>1      | <i>Nazwa</i><br><i>Obliczenie ilości</i><br>27,064*0,03+99,4*0,02  |                | 2,800   |
| 6  | 380                | KNR 401-01-08-11-00 | Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km  | m <sup>3</sup> | 2,800   |
|    |                    | <i>Lp</i><br>1      | <i>Nazwa</i><br><i>Obliczenie ilości</i><br>2,8  |                | 2,800   |
| 6  | 390                | KNR 401-01-08-12-00 | Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na następne 10 km   | m <sup>3</sup> | 2,800   |
|    |                    | <i>Lp</i><br>1      | <i>Nazwa</i><br><i>Obliczenie ilości</i><br>2,8  |                | 2,800   |
| 6  | 400                | 000-00-00-01-00+    | Oплата za wysypisko  | m <sup>3</sup> | 2,800   |
|    |                    | <i>Lp</i><br>1      | <i>Nazwa</i><br><i>Obliczenie ilości</i><br>2,8  |                | 2,800   |
| 7  | Podłoża i posadzki |                     |  |                |         |
| 7  | 410                | KNR 401-00-07-01-00 | Szlifowanie starych posadzek z deszczulek pow do 8 m <sup>2</sup>  | m <sup>2</sup> | 99,400  |
|    |                    | <i>Lp</i><br>1      | <i>Nazwa</i><br><i>Obliczenie ilości</i><br>8,75*11,36   |                | 99,400  |
| 7  | 420                | KNR 202-11-11-08-00 | Lakierowanie posadzek i parkietów  | m <sup>2</sup> | 99,400  |
|    |                    | <i>Lp</i><br>1      | <i>Nazwa</i><br><i>Obliczenie ilości</i><br>99,40  |                | 99,400  |
| 7  | 430                | KNR 401-08-11-07-00 | Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych  | m <sup>2</sup> | 8,255   |
|    |                    | <i>Lp</i><br>1      | <i>Nazwa</i><br><i>Obliczenie ilości</i><br>1,64*1,57+1,64*1,20+1,34*1,20+1,34*1,57  |                | 8,255   |
| 7  | 440                | KNR 401-02-11-01-00 | Skucie nierówności betonu głębokości do 1 cm na podłogach  | m <sup>2</sup> | 8,255   |
| 7  | 450                | KNR 202-11-34-01-00 | Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi   | m <sup>2</sup> | 8,255   |
| 7  | 460                | KNR 240-06-02-01-00 | Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie   | m <sup>2</sup> | 8,255   |
|    |                    | <i>Lp</i><br>1      | <i>Nazwa</i><br><i>Obliczenie ilości</i><br>8,255  |                | 8,255   |
| 7  | 470                | KNR 202-28-05-05-01 | Posadzki jednobarwne o pow do 10 m <sup>2</sup> z płytek 30x30 na zaprawie   | m <sup>2</sup> | 8,255   |
|    |                    | <i>Lp</i><br>1      | <i>Nazwa</i><br><i>Obliczenie ilości</i><br>8,255  |                | 8,255   |
| 7  | 480                | KNR 401-01-06-04-00 | Usunięcie z parteru budynku gruzu  | m <sup>3</sup> | 0,248   |
|    |                    | <i>Lp</i><br>1      | <i>Nazwa</i><br><i>Obliczenie ilości</i><br>8,255*0,03   |                | 0,248   |
| 7  | 490                | KNR 401-01-08-11-00 | Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km  | m <sup>3</sup> | 0,248   |

| DZ | POZ  | SYMBOL<br>POZYCJI              | N A Z W A<br>P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J   | JEDN<br>MIARY  | IŁOŚĆ  |
|----|--|--------------------------------|--|----------------|--------|
|    |  | <i>Lp</i><br>1                 | <i>Nazwa</i><br><i>Obliczenie ilości</i><br>0,248  |                | 0,248  |
| 7  | 500  | KNR 401-01-08-12-00            | Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na następne 10 km   | m <sup>3</sup> | 0,248  |
|    |  | <i>Lp</i><br>1                 | <i>Nazwa</i><br><i>Obliczenie ilości</i><br>0,248  |                | 0,248  |
| 7  | 510  | 000-00-00-01-00+               | Opłata za wysypisko  | m <sup>3</sup> | 0,248  |
|    |  | <i>Lp</i><br>1                 | <i>Nazwa</i><br><i>Obliczenie ilości</i><br>0,248  |                | 0,248  |
| 10 | Roboty zewnętrzne - utwardzenie terenu, zbiornik bezodpływowy, bud gospodarczy |                                |  |                |        |
| 10 | 520  | KNR 231-01-03-04-00            | Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4   | m <sup>2</sup> | 55,600 |
|    |  | <i>Lp</i><br>1                 | <i>Nazwa</i><br><i>Obliczenie ilości</i><br>26*2,0   |                | 52,000 |
|    |  | 2                              | 1,80*2,0   |                | 3,600  |
| 10 | 530  | KNR 231-01-05-03-00            | Podsypka z piasku zagęszczana mechanicznie grub 3 cm   | m <sup>2</sup> | 55,600 |
|    |  | <i>Lp</i><br>1                 | <i>Nazwa</i><br><i>Obliczenie ilości</i><br>55,6   |                | 55,600 |
| 10 | 540  | KNR 231-01-05-04-00            | Podsypka z piasku zagęszczana mechanicznie - dodatek za 7 cm   | m <sup>2</sup> | 55,600 |
|    |  | <i>Lp</i><br>1                 | <i>Nazwa</i><br><i>Obliczenie ilości</i><br>55,6   |                | 55,600 |
| 10 | 550  | KNR 231-01-14-03-00            | Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego grub 8 cm   | m <sup>2</sup> | 55,600 |
|    |  | <i>Lp</i><br>1                 | <i>Nazwa</i><br><i>Obliczenie ilości</i><br>55,6   |                | 55,600 |
| 10 | 560  | KNR 231-05-11-01-00            | Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 6 cm na podsypce piaskowej                                   | m <sup>2</sup> | 55,600 |
|    |  | <i>Lp</i><br>1                 | <i>Nazwa</i><br><i>Obliczenie ilości</i><br>55,6   |                | 55,600 |
| 10 | 570  | KNR 231-04-01-02-00            | Rowek pod obrzeże o wym 20x20 cm w gruncie kategorii 3/4   | metr           | 49,900 |
|    |  | <i>Lp</i><br>1                 | <i>Nazwa</i><br><i>Obliczenie ilości</i><br>26+12,3+2,0*2+1,8*2+2,0*2                                    |                | 49,900 |
| 10 | 580  | KNR 231-04-02-03-00            | Ława pod obrzeże betonowa zwykła   | m <sup>3</sup> | 2,224  |
|    |  | <i>Lp</i><br>1                 | <i>Nazwa</i><br><i>Obliczenie ilości</i><br>0,2*0,2*55,6   |                | 2,224  |
| 10 | 590  | KNR 231-04-07-01-00            | Obrzeże betonowe 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową                    | metr           | 49,900 |
|    |  | <i>Lp</i><br>1                 | <i>Nazwa</i><br><i>Obliczenie ilości</i><br>49,9   |                | 49,900 |
| 10 | 600  | KNR 201-02-17-04-00            | Wykopy pod rurociąg kanalizacyjny koparkami podsiębiernymi 0,25 m <sup>3</sup> w gruncie kat 3 na odkład | m <sup>3</sup> | 7,200  |
|    |  | <i>Lp</i><br>1                 | <i>Nazwa</i><br><i>Obliczenie ilości</i><br>10*0,8*0,9   |                | 7,200  |
| 10 | 610  | KNR 228-04-07-01-01            | Studzienka rewizyjna ø 315 głębokosci 2 m z kineta typ 1 PP-160  | szt            | 2,000  |
|    |  | <i>Lp</i><br>1                 | <i>Nazwa</i><br><i>Obliczenie ilości</i><br>2  |                | 2,000  |
| 10 | 620  | KNR 228-05-01-04-05            | Podłoże ze żwiru grub 10 cm w wykopie skarpowym suchym   | m <sup>2</sup> | 6,000  |
|    |  | <i>Lp</i><br>1                 | <i>Nazwa</i><br><i>Obliczenie ilości</i><br>10*0,6   |                | 6,000  |
| 10 | 630  | KNR 228-05-03-01-02            | Rura kanalizacyjna kielichowa PVC ø 150 w wykopie skarpowym suchym                                       | metr           | 10,000 |
| 10 | 640  | KNR 228-05-01-09-05            | Obsypka rurociągu piaskiem z dowozem w wykopie skarpowym suchym  | m <sup>3</sup> | 1,800  |
|    |  | <i>Lp</i><br>1                 | <i>Nazwa</i><br><i>Obliczenie ilości</i><br>10,0*0,6*0,3   |                | 1,800  |
| 10 | 650  | KNR 201-02-15-06-00            | Wykopy koparkami przedsiębiornymi 0,40 m <sup>3</sup> w gruncie kat 3 na odkład - pod zbiornik           | m <sup>3</sup> | 17,850 |
|    |  | <i>Lp</i><br>1                 | <i>Nazwa</i><br><i>Obliczenie ilości</i><br>3,4*2,1*2,5  |                | 17,850 |
| 10 | 660  | KNR 218-06-13-05-00 - analogia | Zbiornik bezodpływowy V= 5 m3  | szt            | 1,000  |
|    |  | <i>Lp</i><br>1                 | <i>Nazwa</i><br><i>Obliczenie ilości</i><br>1  |                | 1,000  |

|    |     | SYMBOL    |                 | NAZWA   |  | JEDN  | ILOŚĆ  |
|----|-----|-----------|-----------------|---|--|-------|--------|
| DZ | POZ | POZYCJI   |                 | PRZEDMIAROWEJ   |  | MIARY |        |
| 10 | 670 | KNR       | 201-03-20-01-00 | Zasyp wykopu liniowego szer 0,8-1,5 m i głęb do 1,5 m w gruncie kat 1-2   |  | m³    | 5,340  |
|    |     | <i>Lp</i> | <i>Nazwa</i>    | <i>Obliczenie ilości</i>  |  |       | 5,340  |
|    |     | 1         |                 | 7,20-6*,01-1,8  |  |       |        |
| 10 | 680 | KNR       | 201-02-30-02-00 | Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3   |  | m³    | 10,950 |
|    |     | <i>Lp</i> | <i>Nazwa</i>    | <i>Obliczenie ilości</i>  |  |       | 10,950 |
|    |     | 1         |                 | 17,85-6,9   |  |       |        |
| 10 | 690 | KNR       | 201-02-12-01-00 | Roboty ziemne z hałd koparkami podsiębiernymi 0,15 m³ w gruncie kat 1-3 z transportem wywrotkami 5 Mg - wywóz zbędnej ziemi |  | m³    | 8,760  |
|    |     | <i>Lp</i> | <i>Nazwa</i>    | <i>Obliczenie ilości</i>  |  |       | 8,760  |
|    |     | 1         |                 | 7,20+17,85-5,34-10,95   |  |       |        |
| 10 | 700 | KNR       | 225-01-02-01-00 | Montaż budynku gospodarczego blaszanego   |  | szt   | 1,000  |

**KOSZTORYS OFERTOWY**

CPV: 45212300-9 Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych

Budowa: Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Branicy  
Obiekt: Świetlica Wiejska w Branicy  
Rodzaj robót: Roboty budowlano - montażowe  
Lokalizacja: 98-161 Branica dz. nr 365, 366  
Gmina Zapolice

Inwestor: .....

KOSZTORYS

Strona 1

30-04-2024

| SYMBOL I NAZWA<br>POZYCJI KOSZTORYSOWEJ |                             |      |   | JEDN<br>MIARY | ILOŚĆ  | CENA  | WARTOŚĆ |
|---|-----------------------------|------|---|---------------|--------|-------|---------|
|   |                             |      |   |               |        |       |         |
| 1                                       | Roboty rozbiórkowe          |      |   |               |        |       |         |
|   |                             |      |   |               |        |       |         |
| 1                                       | 10                          | KNR  | 401-03-54-05-00<br>Wykucie z muru ościeżnic okiennych o powierzchni ponad 2 m²  | m²            | 2,973  | ..... | .....   |
| 1                                       | 20                          | KNR  | 401-03-54-04-00<br>Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni do 2 m²  | szt           | 9,000  | ..... | .....   |
| 1                                       | 30                          | KNR  | 401-03-48-03-00<br>Rozebranie ścianek z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej, oraz dokucie otworów drzwiowych      | m²            | 3,693  | ..... | .....   |
| 1                                       | 40                          | KNR  | 401-03-29-03-00<br>Wykucie i dokucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej | m³            | 1,011  | ..... | .....   |
| 1                                       | 50                          | WKNR | W202-10-36-02-00<br>Rozbiórka boazerii z listew drewnianych szerokości do 12 cm   | m²            | 7,100  | ..... | .....   |
| 1                                       | 60                          | KNR  | 401-04-26-03-00<br>Rozebranie obicia ścian z desek na wpust   | m²            | 8,640  | ..... | .....   |
| 1                                       | 70                          | KNR  | 225-03-08-02-00<br>Rozbiórka budynku gospodarczego z prefabrykowanych elementów żelbetowych   | m²            | 72,000 | ..... | .....   |
| 1                                       | 80                          | KNR  | 401-01-06-04-00<br>Usunięcie z parteru budynku gruzu  | m³            | 1,565  | ..... | .....   |
| 1                                       | 90                          | KNR  | 401-01-08-11-00<br>Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km  | m³            | 1,565  | ..... | .....   |
| 1                                       | 100                         | KNR  | 401-01-08-12-00<br>Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na następne 10 km   | m³            | 1,565  | ..... | .....   |
| 1                                       | 110                         |      | 000-00-00-01-00+<br>Opłata za wysypisko   | m³            | 1,565  | ..... | .....   |
|   |                             |      |   |               |        |       |         |
| 3                                       | Ścianki, sklepienia, kominy |      |   |               |        |       |         |
|   |                             |      |   |               |        |       |         |
| 3                                       | 120                         | KNR  | 401-03-32-05-00<br>Wykucie strzępi w płaszczyźnie ścian grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej                              | metr          | 10,800 | ..... | .....   |
| 3                                       | 130                         | KNR  | 401-03-13-02-00<br>Przesklepienia otworów w ścianach z wykuciem bruzd dla belek   | m³            | 0,191  | ..... | .....   |
| 3                                       | 140                         | KNR  | 401-03-13-04-00<br>Przesklepienia otworów - obsadzenie nadproży żelbetowych   | metr          | 10,200 | ..... | .....   |
| 3                                       | 150                         | KNR  | 202-01-26-05-00<br>Ułożenie nadproży prefabrykowanych   | metr          | 14,400 | ..... | .....   |



| DZ POZ |   | SYMBOL I NAZWA<br>POZYCJI KOSZTORYSOWEJ   | JEDN<br>MIARY  | ILOŚĆ   | CENA  | WARTOŚĆ |
|--------|---|---|----------------|---------|-------|---------|
| 3      | 160                                     | KNR 401-03-03-02-00<br>Uzupełnienie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej grubości 1/2 cegły   | m <sup>2</sup> | 5,348   | ..... | .....   |
| 3      | 170                                     | KNR 202-01-22-01-00<br>Kominy wolnostojące wieloprzewodowe o przekroju przewodu 1/2x1/2 c z cegły pełnej na zaprawie cem-wapiennej              | m <sup>3</sup> | 1,667   | ..... | .....   |
| 3      | 180                                     | KNR 202-01-22-01-40<br>Kominy wolnostojące wieloprzewodowe o przekroju przewodu 1/2x1/2 c z cegły pełnej klinkierowej na zaprawie cem-wapiennej | m <sup>3</sup> | 0,490   | ..... | .....   |
| 3      | 190                                     | KNR 202-13-06-01-10<br>Piec kominkowy z rurociągami do rozprowadzenia ciepła  | kmpl           | 1,000   | ..... | .....   |
|        |   |   |                |         |       |         |
| 5      | Stolarka otworowa                       |   |                |         |       |         |
| 5      | 200                                     | KNR 202-10-22-11-50<br>Okna PCW rozwieralne 2-dzielne o pow od 2,0 m2 bez obróbki obsadzenia  | m <sup>2</sup> | 3,045   | ..... | .....   |
| 5      | 210                                     | KNR 202-10-25-05-00<br>Drzwi wewnętrzne z kształtowników PCW  | m <sup>2</sup> | 15,800  | ..... | .....   |
| 5      | 220                                     | KNR 202-10-24-05-00<br>Drzwi zewnętrzne Dz-1  | m <sup>2</sup> | 2,200   | ..... | .....   |
| 5      | 230                                     | KNR 202-10-24-05-00<br>Drzwi zewnętrzne z naswietłem Dz-2   | m <sup>2</sup> | 2,350   | ..... | .....   |
| 5      | 240                                     | KNR 202-12-11-03-01<br>Kraty stalowe otwierane odchylnie pretowe o pow ponad 2 m2   | m <sup>2</sup> | 5,930   | ..... | .....   |
| 5      | 250                                     | KNR 202-12-20-04-01<br>Daszek na wejściem   | m <sup>2</sup> | 2,100   | ..... | .....   |
|        |   |   |                |         |       |         |
| 6      | Tynki, okładziny i malowania wewnętrzne |   |                |         |       |         |
| 6      | 260                                     | 929-01-07-04-00<br>Rozbiórka okładzin sufitowych z płyt styropianowych  | m <sup>2</sup> | 99,400  | ..... | .....   |
| 6      | 270                                     | KNR 401-08-19-15-00<br>Rozebranie wykładziny ścienniej z płytek   | m <sup>2</sup> | 27,064  | ..... | .....   |
| 6      | 280                                     | KNR 401-07-11-03-00<br>Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym kat III ścian z cegły pow do 5 m <sup>2</sup>                                   | m <sup>2</sup> | 12,069  | ..... | .....   |
| 6      | 290                                     | KNR 401-12-02-09-00<br>Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>                                 | m <sup>2</sup> | 374,856 | ..... | .....   |
| 6      | 300                                     | KNR 202-08-15-04-00<br>Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach  | m <sup>2</sup> | 278,740 | ..... | .....   |
| 6      | 310                                     | KNR 202-08-15-06-00<br>Gładz gipsowa 2-warstwowa na sufitach  | m <sup>2</sup> | 148,366 | ..... | .....   |
| 6      | 320                                     | KNR 202-11-34-02-01<br>Gruntowanie podłoża pionowych prepatami gruntującymi   | m <sup>2</sup> | 37,150  | ..... | .....   |
| 6      | 330                                     | KNR 202-08-29-01-00<br>Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami ceramicznymi na klej  | m <sup>2</sup> | 37,150  | ..... | .....   |
| 6      | 340                                     | KNR 202-28-03-03-00<br>Licowanie ścian o pow ponad 10 m <sup>2</sup> płytkami 20x40cm na zaprawie grub 4 mm                                     | m <sup>2</sup> | 37,150  | ..... | .....   |
| 6      | 350                                     | KNR 202-15-05-03-00<br>Malowanie podłoża gipsowych - sufity 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem  | m <sup>2</sup> | 148,366 | ..... | .....   |
| 6      | 360                                     | KNR 202-15-05-03-00<br>Malowanie podłoża gipsowych- ściany 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem   | m <sup>2</sup> | 278,740 | ..... | .....   |

| DZ | POZ  | SYMBOL I NAZWA<br>POZYCJI KOSZTORYSOWEJ   | JEDN<br>MIARY  | IŁOŚĆ  | CENA  | WARTOŚĆ |
|----|--|---|----------------|--------|-------|---------|
| 6  | 370  | KNR 401-01-06-04-00<br>Usunięcie z parteru budynku gruzu  | m <sup>3</sup> | 2,800  | ..... | .....   |
| 6  | 380  | KNR 401-01-08-11-00<br>Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km                                  | m <sup>3</sup> | 2,800  | ..... | .....   |
| 6  | 390  | KNR 401-01-08-12-00<br>Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na następne 10 km                                     | m <sup>3</sup> | 2,800  | ..... | .....   |
| 6  | 400  | 000-00-00-01-00+<br>Opłata za wysypisko   | m <sup>3</sup> | 2,800  | ..... | .....   |
| 7  | Podłoża i posadzki   |   |                |        |       |         |
| 7  | 410  | KNR 401-00-07-01-00<br>Szlifowanie starych posadzek z deszczulek pow do 8 m <sup>2</sup>                        | m <sup>2</sup> | 99,400 | ..... | .....   |
| 7  | 420  | KNR 202-11-11-08-00<br>Lakierowanie posadzek i parkietów  | m <sup>2</sup> | 99,400 | ..... | .....   |
| 7  | 430  | KNR 401-08-11-07-00<br>Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych  | m <sup>2</sup> | 8,255  | ..... | .....   |
| 7  | 440  | KNR 401-02-11-01-00<br>Skucie nierówności betonu głębokości do 1 cm na podłogach                                | m <sup>2</sup> | 8,255  | ..... | .....   |
| 7  | 450  | KNR 202-11-34-01-00<br>Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi                                   | m <sup>2</sup> | 8,255  | ..... | .....   |
| 7  | 460  | KNR 240-06-02-01-00<br>Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie   | m <sup>2</sup> | 8,255  | ..... | .....   |
| 7  | 470  | KNR 202-28-05-05-01<br>Posadzki jednobarwne o pow do 10 m2 z płytek 30x30 na zaprawie                           | m <sup>2</sup> | 8,255  | ..... | .....   |
| 7  | 480  | KNR 401-01-06-04-00<br>Usunięcie z parteru budynku gruzu  | m <sup>3</sup> | 0,248  | ..... | .....   |
| 7  | 490  | KNR 401-01-08-11-00<br>Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km                                  | m <sup>3</sup> | 0,248  | ..... | .....   |
| 7  | 500  | KNR 401-01-08-12-00<br>Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na następne 10 km                                     | m <sup>3</sup> | 0,248  | ..... | .....   |
| 7  | 510  | 000-00-00-01-00+<br>Opłata za wysypisko   | m <sup>3</sup> | 0,248  | ..... | .....   |
| 10 | Roboty zewnętrzne - utwardzenie terenu, zbiornik bezodpływowy, bud gospodarczy |   |                |        |       |         |
| 10 | 520  | KNR 231-01-03-04-00<br>Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4                                       | m <sup>2</sup> | 55,600 | ..... | .....   |
| 10 | 530  | KNR 231-01-05-03-00<br>Podsypka z piasku zagęszczana mechanicznie grub 3 cm                                     | m <sup>2</sup> | 55,600 | ..... | .....   |
| 10 | 540  | KNR 231-01-05-04-00<br>Podsypka z piasku zagęszczana mechanicznie - dodatek za 7 cm                             | m <sup>2</sup> | 55,600 | ..... | .....   |
| 10 | 550  | KNR 231-01-14-03-00<br>Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego grub 8 cm                                 | m <sup>2</sup> | 55,600 | ..... | .....   |
| 10 | 560  | KNR 231-05-11-01-00<br>Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 6 cm na podsypce piaskowej                   | m <sup>2</sup> | 55,600 | ..... | .....   |
| 10 | 570  | KNR 231-04-01-02-00<br>Rowek pod obrzeże o wym 20x20 cm w gruncie kategorii 3/4                                 | metr           | 49,900 | ..... | .....   |
| 10 | 580  | KNR 231-04-02-03-00<br>Ława pod obrzeże betonowa zwykła   | m <sup>3</sup> | 2,224  | ..... | .....   |
| 10 | 590  | KNR 231-04-07-01-00<br>Obrzeże betonowe 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin<br>zaprawą cementową | metr           | 49,900 | ..... | .....   |

| DZ               | POZ | SYMBOL I NAZWA<br>POZYCJI KOSZTORYSOWEJ  | JEDN<br>MIARY | IŁOŚĆ  | CENA  | WARTOŚĆ |
|------------------|-----|--|---------------|--------|-------|---------|
| 10               | 600 | KNR 201-02-17-04-00<br>Wykopy pod rurociąg kanalizacyjny koparkami podsiębiernymi 0,25 m³ w gruncie kat 3 na odkład                                | m³            | 7,200  | ..... | .....   |
| 10               | 610 | KNR 228-04-07-01-01<br>Studzienka rewizyjna ø 315 głębokosci 2 m z kineta typ 1 PP-160   | szt           | 2,000  | ..... | .....   |
| 10               | 620 | KNR 228-05-01-04-05<br>Podłoże ze zwiu grub 10 cm w wykopie skarpowym suchym   | m²            | 6,000  | ..... | .....   |
| 10               | 630 | KNR 228-05-03-01-02<br>Rura kanalizacyjna kielichowa PVC ø 150 w wykopie skarpowymn suchym   | metr          | 10,000 | ..... | .....   |
| 10               | 640 | KNR 228-05-01-09-05<br>Obsypka rurociagu piaskiem z dowozem w wykopie skarpowym suchym   | m³            | 1,800  | ..... | .....   |
| 10               | 650 | KNR 201-02-15-06-00<br>Wykopy koparkami przedsiębiernymi 0,40 m³ w gruncie kat 3 na odkład - pod zbiornik  | m³            | 17,850 | ..... | .....   |
| 10               | 660 | KNR 218-06-13-05-00 -<br>analogia<br>Zbiornik bezodplywowy V= 5 m3   | szt           | 1,000  | ..... | .....   |
| 10               | 670 | KNR 201-03-20-01-00<br>Zasyp wykopu liniowego szer 0,8-1,5 m i głęb do 1,5 m w gruncie kat 1-2   | m³            | 5,340  | ..... | .....   |
| 10               | 680 | KNR 201-02-30-02-00<br>Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3   | m³            | 10,950 | ..... | .....   |
| 10               | 690 | KNR 201-02-12-01-00<br>Roboty ziemne z hałd koparkami podsiębiernymi 0,15 m³ w gruncie kat 1-3 z transportem wywrotkami 5 Mg - wywóz zbędnej ziemi | m³            | 8,760  | ..... | .....   |
| 10               | 700 | KNR 225-01-02-01-00<br>Montaż budynku gospodarczego blaszanego   | szt           | 1,000  | ..... | .....   |
| OGÓŁEM KOSZTORYS |     |  |               |        |       | .....   |