



PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45262522-6 Roboty murarskie
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45432110-8 Kładzenie podłóg
45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI : Remont serwerowni w bud. nr 17 w KW nr 6033
ADRES INWESTYCJI : Gdynia Babie Doły
INWESTOR : 18 Wojskowy Oddział Gospodarczy
ADRES INWESTORA : 84-200 Wejherowo ul. Jana III Sobieskiego 277
WYKONAWCA ROBÓT : Wyłonienie wykonawcy w przetargu/zamówieniu

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : St. Technik inż. Mateusz SKRZYPEK (Budowlana-Geodezyjna)
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Kierownik STUN Zdzisław PIOTROWSKI
DATA OPRACOWANIA : 19.04.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Zatwierdził:

Data opracowania
19.04.2022

Data zatwierdzenia
19.04.2022

Data zatwierdzenia
19.04.2022

ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA:

Wycena została sporządzona na podstawie wykonanego obmiaru/przedmiaru oraz wizji lokalnej.

1. Podstawa prawna:

a) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku, w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).

b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku, powołana w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

c) Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 11 lipca 2018 roku, w sprawie metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz sposobu przedstawiania informacji o tych kosztach.

2. Podstawa wyceny:

a) Przedmiar/Obmiar robót wraz z Kosztorysem Inwestorskim został opracowany na podstawie Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR) za pomocą programu Norma PRO.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU NR 17/6033 - SERWEROWNIA					
1	KNR AT-26 0103-02 analogia	Zabezpieczenie posadzki oraz innych elementów folią	m ²		
		30	m ²	30,00	
				RAZEM	30,00
2	KNR-W 2-02 0126-01	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/4 cegły	m ²		
		(2,81+0,78)*3,30	m ²	11,85	
				RAZEM	11,85
3	KNR AT-32 0101-08	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, jednowarstwowe; mieszanka gipsowa, tynki gładzone grubości 15 mm	m ²		
		(2,81+0,78)*3,30	m ²	11,85	
				RAZEM	11,85
4	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
		(2,81+0,78+0,5*4)*3,30	m ²	18,45	
				RAZEM	18,45
5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		(2,81+0,78+0,5*4)*3,30	m ²	18,45	
				RAZEM	18,45
6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		(2,81+0,78+0,5*4)*3,30	m ²	18,45	
				RAZEM	18,45
7	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
		4,50*2,00	m ²	9,00	
				RAZEM	9,00
8	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		4,50*2,00	m ²	9,00	
				RAZEM	9,00
9	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		4,50*2,00	m ²	9,00	
				RAZEM	9,00
10	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		4,50*2,00	m ²	9,00	
				RAZEM	9,00
11	KNR 4-01 0803-05	Uzupełnienie cokołków o wys. 10 cm i długości ponad 1 m w jednym miejscu	m		
		3,00+1,00	m	4,00	
				RAZEM	4,00
12	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż urządzeń przymocowanych do ściany.	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00