

Gliwice dnia 24.05.2023 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI MATERIAŁÓW PRZETARGOWYCH

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu otwartego pn.:

„Ochrona osób i mienia PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach”

- oznaczenie sprawy: PO/4/2023

W związku z otrzymaniem pytań do ww. postępowania prowadzonego w trybie przetargu otwartego, Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

Potwierdzenie, że Zamawiający nie ingeruje w formę zatrudnienia pracowników ochrony fizycznej oraz Grupy interwencyjnej.

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający nie określa formy zatrudnienia osób realizujących przedmiotowe zamówienie, zaś ewentualne odniesienia w dokumentach zamówienia do „zatrudnienia” osób należy rozumieć jako podstawę wykonywania obowiązków przez personel wykonawcy. Prawdopodobność stosowania przepisów prawa, w tym prawa pracy spoczywa na Wykonawcy.

Pytanie nr 2:

Potwierdzenie, że Zamawiający zezwala na zatrudnienie pracowników ochrony z orzeczoną stopniem o niepełnosprawności.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający informuje, iż zgodnie z § 5 ust. 10 wzoru umowy wszyscy pracownicy przewidziani do realizacji umowy muszą posiadać aktualne orzeczenia lekarskie o zdolności fizycznej i psychicznej do wykonywania zadań wynikających z posiadanych uprawnień kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej.

Pytanie nr 3:

Prosimy o informację, czy Zamawiający w budżecie na usługę będącą przedmiotem niniejszego postępowania założył ewentualne kary, które może nałożyć na wyłonionego Wykonawcę?

Odpowiedź na pytanie 3:

Zamawiający informuje, że naliczenie kar odbędzie się wyłącznie w przypadkach przewidzianych we wzorze umowy, przy czym Zamawiający nie zakłada, że Wykonawca będzie nieprawidłowo realizował postanowienia zawartej umowy.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach

ul. Rybnicka 47
44-100 Gliwice

Biuro Obsługi Klienta:
tel:+48 32 428 44 44

Strona:
www.pwik.gliwice.pl

e-mail : bok@pwik.gliwice.pl

NIP 631-010-26-08
Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X
KRS 0000027652
Kapitał zakładowy 212 506 000,00 zł
Konto: Bank MILLENNIUM S.A.
97 1160 2202 0000 0003 6691 7854



Pytanie nr 4:

W związku z zapisami we Wzorze umowy dotyczącymi kar umownych wnosimy o obniżenie wysokości kar, jako rażąco wygórowanych o 50%.

Uzasadnienie:

W procedurze udzielania i realizacji zamówień publicznych to zamawiający jest w pozycji uprzywilejowanej względem wykonawców, umożliwiając mu narzucanie warunków dotyczących realizacji zamówienia, jednak powinien on tak ukształtować treść umowy aby realizacja zamówienia w ogóle była możliwa. Zatem zastrzeżenie kar umownych nie powinno być celem samym w sobie, ale środkiem dyscyplinującym wykonawcę. Nie można również zapominać, że podstawową funkcją kary umownej jest naprawienie szkody (zryczałtowane odszkodowanie), a zatem stawka kary umownej nie powinna być ustalona abstrakcyjnie, lecz z uwzględnieniem przewidywanej szkody, jaka może powstać po stronie Zamawiającego. Jednakże postanowienie projektu umowy nie zostało oparte na powyższych założeniach, stąd wniosek o jego zmianę.

Zaproponowane przez wykonawcę zmiany poprzez obniżenie wysokości kar umownych, ma z jednej strony zapewnić, iż w dalszym ciągu kary umowne będą spełniały funkcję represyjną, z drugiej zaś, że zaczną spełniać funkcję odszkodowawczą, a nie „zarobkową”.

Odpowiedź na pytanie 4:

Zamawiający podtrzymuje wysokość zawartych w umowie kar umownych.

Pytanie nr 5:

Podanie w jaką broń mają być wyposażeni pracownicy ochrony na posterunku przy Edisona, tj. czy w broń palną, karabinki, paralizatory powyżej 10 mA? Prosimy o podanie ilości wymaganego uzbrojenia.

Odpowiedź na pytanie 5:

Zamawiający wymaga od Wykonawcy następującego wyposażenia;

- uzbrojenia w broń palną z normatywem amunicji
- środki przymusu bezpośredniego – pałka, kajdanki

Zamawiający informuje, że wszyscy pracownicy ochrony pełniący służbę na posterunku przy ul. Edisona 16 winni być posiadać powyższe wyposażenie.

Pytanie nr 6:

Czy pracownicy ochrony mają być wyposażeni w kamizelki kuloodporne i hełmy?

Odpowiedź na pytanie 6:

Zamawiający nie wymaga aby pracownicy ochrony byli wyposażeni w kamizelki kuloodporne i hełmy.

Pytanie nr 7:

Potwierdzenie, że przed zawarciem umowy Wykonawca ma dostarczyć pozwolenie radiowe na używanie urządzeń nadawczych lub nadawczo-odbiorowych pracujących w służbie radiokomunikacji ruchomej lądowej typu dyspozytorskiego pracujących na częstotliwości ogólnopolskiej. Czyli czy wymagane jest pozwolenie ogólnopolskie na radiotelefony noszone czy wymagane są radiotelefony bazowe i przypisana do nich częstotliwość.

Odpowiedź na pytanie 7:

Zamawiający informuje, iż zgodnie z treścią Materiałów Przetargowych (rozdział 17 pkt 5 lit. b): „przed podpisaniem umowy wyłoniony Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zobligowany będzie do złożenia (...) aktualnego zezwolenia Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie przydziału częstotliwości i zezwolenia na używanie urządzeń radiokomunikacyjnych (beprzewodowe urządzenia zapewniające stałą i nieograniczoną łączność) na terenie całego powiatu Gliwice.”

Pytanie nr 8:

Potwierdzenie, że nie należy przedkładać wraz z ofertą harmonogramu rozliczeniowego, który stanowi załącznik do umowy. Prosimy o zamieszczenie harmonogramu na platformie.

Odpowiedź na pytanie 8:

Zamawiający informuje, iż zgodnie z treścią Materiałów Przetargowych (rozdział 17 pkt. 4): „ przed podpisaniem umowy wyłoniony Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zobligowany będzie do złożenia zaakceptowanego przez Zamawiającego harmonogramu wynagrodzenia w poszczególnych miesiącach i obiektach według załącznika nr 5 do wzoru umowy, gdzie sumaryczna kwota odpowiadać będzie wartości złożonej przez niego ofert”. Jednocześnie Zamawiający informuje, że dokona modyfikacji Materiałów Przetargowych i zamieści Załącznik nr 5 do umowy - harmonogram wynagrodzenia w poszczególnych miesiącach.

Pytanie nr 9:

Podanie ilości rowerów, które należy zapewnić do prawidłowej realizacji usługi.

Odpowiedź na pytanie 9:

Zamawiający informuje, że zgodnie z § 5 ust. 20 lit. a wzoru umowy – załącznika nr 4 do MP, Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć pracowników ochrony wykonujących pracę na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków w skuter lub rower umożliwiający szybkie przemieszczanie się po terenie obiektu. Na obiekcie należy przewidzieć minimum jeden rower lub skuter.

Pytanie nr 10:

Potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza przedłożenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz umowy konsorcjum w formie elektronicznej.

Odpowiedź na pytanie 10:

Zamawiający dopuszcza przedłożenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz umowy konsorcjum w formie elektronicznej.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach

ul. Rybnicka 47
44-100 Gliwice

Biuro Obsługi Klienta:
tel: +48 32 428 44 44

NIP 631-010-26-08
Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X
KRS 0000027652
Kapitał zakładowy 212 506 000,00 zł
Konto: Bank MILLENNIUM S.A.
97 1160 2202 0000 0003 6691 7854

Strona:
www.pwik.gliwice.pl

e-mail : bok@pwik.gliwice.pl



Pytanie nr 11:

Potwierdzenie, że Zamawiający nie dopuszcza Podwykonawstwa w zakresie Grup interwencyjnych.

Odpowiedź na pytanie 11:

Zamawiający dopuszcza Podwykonawców pod warunkiem, że zostaną spełnione wszystkie wymagania opisane w Materiałach Przetargowych i OPZ.

Pytanie nr 12:

Prosimy o wprowadzenie we wzorzec umowy zapisów dot. zmiany wynagrodzenia wykonawcy:

1) Strony postanawiają, iż dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia w wypadku wystąpienia jednej ze zmian przepisów wskazanych w Art. 436 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj. zmiany:

- a) stawki podatku od towarów i usług,
- b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
- c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
- d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

2) Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w ust. 1.

3) W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 lit. a wartość netto wynagrodzenia nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

4) W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 lit. b wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu wykonawcy wynikająca ze zwiększenia wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obowiązków publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

5) W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 lit. c i d wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.

6) Za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w ust. 1 lit. a wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez wykonawcę oświadczenia o wysokości dodatkowych kosztów wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 1 lit. b, c i d.

7) Zmiana treści umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach

ul. Rybnicka 47
44-100 Gliwice

Biuro Obsługi Klienta:
tel: +48 32 428 44 44

NIP 631-010-26-08
Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X
KRS 0000027652
Kapitał zakładowy 212 506 000,00 zł
Konto: Bank MILLENNIUM S.A.
97 1160 2202 0000 0003 6691 7854

Strona:
www.pwik.gliwice.pl

e-mail : bok@pwik.gliwice.pl



Odpowiedź na pytanie nr 12:

Zamawiający wyjaśnia, iż przedmiotowe postępowanie na realizację zamówienia związanego z ochroną osób i mienia PWIK Sp. z o.o. w Gliwicach nie jest prowadzone w trybie wynikającym z ustawy – Prawo zamówień publicznych, zatem powoływanie się na zapisy tej ustawy nie jest zasadne. Tym samym nie istnieje prawny wymóg zawarcia w umowie takich rozwiązań. Zamawiający nie modyfikuje umowy w zasygnalizowanym przez Wykonawcę zakresie.

Pytanie nr 13:

Czy Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo w zakresie grupy SUFO?

Odpowiedź na pytanie nr 13:

Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo pod warunkiem, że zostaną spełnione wszystkie wymagania opisane w Materiałach Przetargowych i OPZ.


MODYFIKACJA TREŚCI MATERIAŁÓW PRZETARGOWYCH

Zgodnie z § 28 ust. 1 „Regulaminu udzielania zamówień przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach” (dalej jako „Regulamin”), Zamawiający modyfikuje treść Materiałów Przetargowych jak niżej:

- **Do dokumentacji przetargowej dodaje się Załącznik nr 5 do umowy - harmonogram wynagrodzenia w poszczególnych miesiącach, który stanowi Załącznik do niniejszego zawiadomienia.**

Załączniki:

Załącznik nr 1 do modyfikacji - Załącznik nr 5 do umowy - harmonogram wynagrodzenia w poszczególnych miesiącach.



KIEROWNIK
DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Agnieszka Kwitek

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach

ul. Rybnicka 47
44-100 Gliwice

Biuro Obsługi Klienta:
tel:+48 32 428 44 44

Strona:
www.pwik.gliwice.pl

e-mail : bok@pwik.gliwice.pl

PREZES ZARZĄDU


Adam Ciekański

.....
podpis Zamawiającego

NIP 631-010-26-08
Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X
KRS 0000027652
Kapitał zakładowy 212 506 000,00 zł
Konto: Bank MILLENNIUM S.A.
97 1160 2202 0000 0003 6691 7854

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach

ul. Rybnicka 47
44-100 Gliwice

Biuro Obsługi Klienta:
tel: +48 32 428 44 44

Strona:
www.pwik.gliwice.pl

e-mail : bok@pwik.gliwice.pl

NIP 631-010-26-08
Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X
KRS 0000027652
Kapitał zakładowy 212 506 000,00 zł
Konto: Bank MILLENNIUM S.A.
97 1160 2202 0000 0003 6691 7854

Harmogram rozliczenia w poszczególnych miesiącach i obiektach netto

Lp.	Chroniony obiekt	Wymagany czas trwania ochrony w systemie dobowym	Ilość pracowników na zmianę	VII 2023r.	VIII 2023r.	IX 2023r.	X 2023r.	XI 2023r.	XII 2023r.	I 2024r.	II 2024r.	III 2023r.	IV 2024r.	V 2024r.	VI 2024r.	Cena ryczałtowa ochrony za cały okres świadczenia usługi w poszczególnych obiektach netto [PLN]
TABELA																
1.	Budynek Dyrekcji - Gliwice ul. Rybnicka 47	6.00 do 15.00 od poniedziałku do środy czwartek - 6.00 do 17.00 piątek - 6.00 do 13.00	1 pracownik kwalifikowany													
2.	Budynek Willa NEUMANN - Gliwice ul. Rybnicka 27	od godz. 6.00 do godz. 20.00 od poniedziałku do piątku	1 pracownik kwalifikowany													
3.	Zaplecze Techniczne - Gliwice ul. Rybnicka 47 oraz Pompopnia Wody - Gliwice, ul. Żwirki i Wigury	System ciągły 24h/dobę	1 pracownik kwalifikowany													
4.	Centralna Oczyszczalnia Ścieków - Gliwice ul. Edisona 16	System ciągły 24h/dobę	2 pracowników kwalifikowanych (Jednostka SUJO pełniaca służbę z bronią)													
Razem cena usługi w poszczególnych miesiącach netto																

