RZUT PIWNICY

SKALA 1:100



Proj. okna podmurować cegłą pełną.

Op1 100 65

Op1 100 65

Ist. okna zdemontować, otwory zamurować.

Ist. strop nad piwnicą (sufit) docieplić styropianem EPS o współ. przewodzenia ciepła 0,042 W/mK gr.10cm, wykończyć tynkiem cienkowarstwowym mineralnym.

kl.schodowa 8,75 m²

345

360

pom.nieużyt. 12,42 m²

390

440

pom.nieużyt. 17,16 m²

485

80 200

207

szyb dźwigu towar.

korytarz 10 m² H=2,05 m

394

130

korytarz 5,12 m²

90 170 Dp2

583

142

574

pom.nieużyt. 9,18 m²

60 85

167

380

575

0/1 KOTŁOWNIA 21,85m² ist.płyt.gres

0/2 KORYTARZ 26,80m² pos.cem.

254

420

0/3 PIWNICA 10,67m² pos.cem.

312

420

0/4 PIWNICA 12,70m² pos.cem.

202

225

110 210

134

801

120 200 Dp1

część niepodpiwniczona

445

153

600

388

pom.nieużyt. 30,1 m²

290

540

pom.nieużyt. 15,66 m²

417

136

102

korytarz 18,75 m² H=2,2 m

kl.schodowa 12,45 m²

285

100 40 Op2

100 40 Op2

750

Ist otwór okienny i drzwiowy zamurować cegłą pełną.

200

Ist otwór drzwiowy zamurować cegłą pełną.

420

piwnica 31,5 m²

piwnica 8,2 m²

Ist część piwnicy do rozbiórki.

LEGENDA :

– ISTNIEJĄCE ŚCIANY PODDANE INIEKCJI NISKOCIŚNIENIOWEJ ZEW. I WEW..

Ist. okna zdemontować, otwory zamurować, od zew. wykończyć płytami granitowymi gr.3cm, ist. stalowe zsypy zdemontować.

Ist schody zewnętrzne i spoczniki do rozbiórki.

370

330

282

490

pom.nieużyt. 12,25 m²

pom.nieużyt. 16,17 m²

pom.nieużyt. 19,5 m²

120 40

216

250

Ist. strop nad piwnicą (sufit) docieplić pianką pur o współczynniku przewodzenia ciepła 0,022 W/mK odpowiedniej grubości.

Ist. okna zdemontować, otwory zamurować, od zew. wykończyć płytami granitowymi gr.3cm, ist. stalowe zsypy zdemontować.

Ist otwór od zew. wykończyć płytami granitowymi gr.3cm.

obiekt: Przedszkole nr 3 w Strzegomiu "Zielony zakątek" adres: Strzegom, ul.Parkowa8, dz.nr1145, obr.0003,Śródmiescie nr3 inwestor: Gmina Strzegom, Rynek 38, 58–150 Strzegom			tytuł **rzut piwnicy**	projektował: mgr inż. arch. Ewa Ostapińska nr upr. V–7342/3/32/98; DS–0547	**PRACOWNIA PROJEKTOWA** **mgr inż. arch. Ewa Ostapińska** siedziba: UL. ZMORSKIEGO 29, 58–100 ŚWIDNICA biuro: UL. BOCZNA 6/01, 58–100 ŚWIDNICA TEL. 608 053 071, ewaostapinska@op.pl
rys.nr 6–A	skala: 1:100	data: 25.09.2020	faza **projekt wykonaczy**		