

Uzdrowisko Krynica-Zegiestów S.A.

PRZEDMIAR DOSTOSOWANIE BUDYNKU NOWY DOM ZDROJOWY DO WYMOGÓW PRZECIWPOŻAROWYCH.

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45215110-1 Roboty budowlane w zakresie uzdrowisk
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45421141-4 Instalowanie przegród

NAZWA INWESTYCJI : DOSTOSOWANIE BUDYNKU NOWY DOM ZDROJOWY DO WYMOGÓW PRZECIWPOŻAROWYCH.
ADRES INWESTYCJI : UL.NOWOTARSKIEGO 7
DATA OPRACOWANIA : 16.06.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
16.06.2023

Data zatwierdzenia

ZESTAWIE
OPRACOWAŁ

MARIAN ŚRODA



KRYNICA - ZDROJÓW

27.06.2023

"UZDROWISKO KRYNICA-ZEGIESTÓW" S.A.
Spółka Akcyjna
33-380 Krynica-Zdrój, ul. Nowotarskiego 9/4
tel. sekr. (18) 471 28 01 fax. (18) 471 50 81
NIP 734-00-10-604 Regon 491900275
KRS 00000569 BDO 000032673 (14)

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS: PRZEBUDOWA - DOSTOSOWANIE BUDYNKU NOWY DOM ZDROJOWY W KRYNICY -ZDROJUDO WYMOGÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ PRZY UL. NOWOTARSKIE-GO 7 KRYNICA ZDRÓJ.Montaż stolarki pożarowej z projektu podstawowego i zamiennego z wyłączeniem prac w klatkach schodowych nr					
1	45215110-1	5, 9 i 11. ROBOTY BUDOWLANE			
1.1	45110000-1	Roboty rozbiórkowe i demontaże			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - demontaż	m ²		
d.1.1	0354-05	drzwi			
	analiza indywidualna		m ²	111,93	
		111,93		RAZEM	111,93
2	KNR 4-04	Transport bloków i brył ceglanych i betonowych o masie do 50 kg przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	t		
d.1.1	1104-011104-03		t	0,70	
		0,7		RAZEM	0,70
3		Koszt składowania + opłata środowiskowa	t		
d.1.1		poz.2	t	0,70	
				RAZEM	0,70
2	45215110-1	5, 9 i 11. Roboty przygotowawcze piwnic			
4	KNR AT-17	Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości ponad 15 do 40 cm - roboty z rusztowania lub pomostu	m ²		
d.2	0106-03 z.sz. 1.3.		m ²	2,24	
		(1,10+2,10)*0,70		RAZEM	2,24
5	KNR-W 4-01	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m ³		
d.2	0212-06		m ³	0,43	
		(1,10*0,40+1,70*0,10)*0,70		RAZEM	0,43
6	KNR 4-04	Transport bloków i brył ceglanych i betonowych o masie do 50 kg przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	t		
d.2	1104-011104-03		t	0,69	
		poz.5*1600,00*0,001		RAZEM	0,69
7		Koszt składowania + opłata środowiskowa	t		
d.2		poz.6	t	0,69	
				RAZEM	0,69
8	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m ³		
d.2	0304-01		m ³	5,65	
		5,65		RAZEM	5,65
9	KNR 2-02	Otworki na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	szt		
d.2	0126-02		szt	3,00	
		3,00		RAZEM	3,00
10	KNR 2-02	Otworki w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
d.2	0126-05		m	9,00	
		9,00		RAZEM	9,00
11	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.2	0711-03		m ²	56,77	
		56,77		RAZEM	56,77
12	KNR 2-02	Malowanie farbą fotokatalityczną - 2- krotna	m ²		
d.2	1505-01		m ²	56,770	
		poz.11		RAZEM	56,770
3		5, 9 i 11. Przekrycie kanału instalacyjnego			
13	KNR 5-08	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głębokości do 8 cm i śr do 10 mm	szt.		
d.3	0803-01		szt.	42	
		[(3,00+2,00)*2+1,60]/0,30+3		RAZEM	42
14	KNR 2-02	Obramowanie z kątownika kanału wewnątrz budynku	m		
d.3	0701-10		m	11,60	
		(3,00+2,00)*2+1,60		RAZEM	11,60
15	KNR 5-08	Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w gotowych ślepych otworach w ścianie	szt.		
d.3	0809-04		szt.	42,00	
		poz.13		RAZEM	42,00
16	KNR 2-05	Pokrycie pomostów z płyt ażurowych w halach i budynkach	t		
d.3	0120-07		t	0,49	
		(3,00+2,00)*1,60*61,00*0,001			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	0,49
17	d.3	Dostawa krat przekrycia kanału instalacyjnego	m ²		
		(3,00+2,00)*1,60	m ²	8,00	
				RAZEM	8,00
18	KNR 2-02	Balustrady balkonowe proste z pochwytym stalowym	m		
d.3	1209-02				
	analiza indywidualna	2,20	m	2,20	
				RAZEM	2,20
19	ZKNR C-2	Montaż kotew chemicznych systemowych; wiercenie otworu o śr. 12 mm i gł. 100 mm w betonie	szt.		
d.3	0703-06				
	analiza indywidualna	4*2	szt.	8,00	
				RAZEM	8,00
4		5, 9 i 11. Roboty budowlane - przygotowanie pod montaż stolarki ppoż.			
20	KNR 4-01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.4	0303-02	28,12	m ²	28,12	
				RAZEM	28,12
21	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m ³		
d.4	0304-01	1,90	m ³	1,90	
				RAZEM	1,90
22	KNR 2-02	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	szt.		
d.4	0126-02	10,00	szt.	10,00	
				RAZEM	10,00
23	KNR 4-01	Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej dla belek stalowych	gniazd.		
d.4	0346-01	20,00	gniazd.	20,00	
				RAZEM	20,00
24	KNR 4-01	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości do 10 cm	szt.		
d.4	0206-01	20,00	szt.	20,00	
				RAZEM	20,00
25	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty zbrojeniowe o śr. do 7 mm	t		
d.4	0290-02	0,026	t	0,026	
				RAZEM	0,026
26	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty zbrojeniowe o śr. 8-14 mm	t		
d.4	0290-02	0,119	t	0,119	
				RAZEM	0,119
27	KNR 0-20	Belki, podciąg i wieńce o stosunku deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 w deskowaniu systemowym wariant I (transport betonu żurawiem)	m ³		
d.4	0271-06	0,94	m ³	0,94	
				RAZEM	0,94
28	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.4	0711-03	65,71	m ²	65,71	
				RAZEM	65,71
29	KNR 2-02	Malowanie farbą fotokatalityczną - 2- krotnie	m ²		
d.4	1505-01	poz.28	m ²	65,710	
				RAZEM	65,710
5	45421131-1	5, 9 i 11. Montaż stolarki pożarowej			
30	KNR 4-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachówkami - naprawa uszkodzonych tynków po wykuciu stolarki	m		
d.5	0705-01	567,40	m	567,40	
				RAZEM	567,40
31	KNR 0-19	Montaż drzwi drewnianych dwuskrzydłowych oszklonych - drzwi EIS 30	m ²		
d.5	1024-08				
	analiza indywidualna	25,60	m ²	25,60	
				RAZEM	25,60
32	KNR 0-19	Montaż drzwi drewnianych dwuskrzydłowych oszklonych - drzwi EIS 60	m ²		
d.5	1024-08				
	analiza indywidualna	13,24	m ²	13,24	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	13,24
33 d.5	KNR 0-19 1024-08 analiza indywidualna	Montaż drzwi drewnianych dwuskrzydłowych oszklonych - drzwi dymoszczelne	m ²		
		6,20	m ²	6,20	
				RAZEM	6,20
34 d.5	KNR 0-19 1024-10 z sz. 2.3. analiza indywidualna	Montaż ścianek aluminiowych oszklonych na budowie - ścianki EI30 z drzwiami	m ²		
		25,26	m ²	25,26	
				RAZEM	25,26
35 d.5	KNR 0-19 1024-07 analiza indywidualna	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych - drzwi pożarowe EI60	m ²		
		18,86	m ²	18,86	
				RAZEM	18,86
36 d.5	KNR 0-19 1024-07 analiza indywidualna	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych - drzwi pożarowe EI30	m ²		
		10,80	m ²	10,80	
				RAZEM	10,80
37 d.5	KNR 0-19 1024-07 analiza indywidualna	Montaż drzwi stalowych jednoskrzydłowych pełnych - drzwi pożarowe EI 60 stalowe	m ²		
		1,00*2,00*1	m ²	2,00	
				RAZEM	2,00
38 d.5	KNR 0-19 1024-07 analiza indywidualna	Montaż drzwi stalowych jednoskrzydłowych pełnych - drzwi pożarowe EI 60 o nie-normatywnych wymiarach	m ²		
		3,96	m ²	3,96	
				RAZEM	3,96
39 d.5	KNR 0-19 1024-08 analiza indywidualna	Montaż drzwi drewnianych dwuskrzydłowych oszklonych - drzwi EIS 60	m ²		
		(0,90+0,85)*2,26*1	m ²	3,96	
				RAZEM	3,96
40 d.5	KNR 0-19 1024-07 analiza indywidualna	Montaż drzwi stalowych jednoskrzydłowych pełnych - drzwi pożarowe EIS 60	m ²		
		3,60	m ²	3,60	
				RAZEM	3,60
41 d.5	KNR 0-19 1024-07 analiza indywidualna	Montaż drzwi stalowych jednoskrzydłowych pełnych - drzwi pożarowe EI 60 stalowe	m ²		
		10,60	m ²	10,60	
				RAZEM	10,60
42 d.5	KNR 0-19 1024-07 analiza indywidualna	Montaż drzwi stalowych jednoskrzydłowych pełnych - drzwi pożarowe EI 60 o nie-normatywnych wymiarach	m ²		
		5,56	m ²	5,56	
				RAZEM	5,56
43 d.5	KNR 2-02 2009-02 z.sz. 5.2. 9930 analiza indywidualna	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku Robota w pomieszczeniu mniejszym niż 5 m2.	m ²		
		85,11	m ²	85,110	
				RAZEM	85,110
44 d.5	KNR 2-02 1505-01	Malowanie farbą fotokatalityczną - 2- krotne	m ²		
		85,11	m ²	85,110	
				RAZEM	85,110