

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

INWESTYCJA	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA IM. KRÓLEWNY ŚNIEŻKI W ZAKRZEWIE (KATEGORIA OB. BUD.: IX)	
ADRES	77-424 ZAKRZEWO, UL. KS. DR BOLESŁAWA DOMAŃSKIEGO 13; GMINA ZAKRZEWO, DZ. NR 293; OBRĘB 0040 ZAKRZEWO; JEDNOST. EWID.: 303107_2	
BRANŻA	Architektoniczna, Konstrukcyjna	
INWESTOR	GMINA ZAKRZEWO UL. KUJAŃSKA 5, 77-424 ZAKRZEWO	

Projektował architekturę	mgr inż. arch. Tadeusz Tylka	
	Uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń NN-8345/474/81	
	mgr inż. Jacek Trybuchowicz	
Projektował konstrukcję	Uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjnej w ograniczonym zakresie UAN-8345/1502/90	
Opracowała	mgr inż. arch. Klaudia Skotarczak	

Projekt zawiera 7 ponumerowanych stron

Złotów, październik 2021 r.

STYROPIAN (BLOCZKI) - POWIERZCHNIA

POWIERZCHNIE PODDASZA (POŁACI I STROPU NAD POMIESZCZENIAMI PODDASZA)

CZĘŚĆ STARA			
ŚCIANKA KOLANKOWA X 2	10,66 X 2	21,31	
SZCZYT NAD JĘTKĄ X 1		11,68	
FRAGMENTY (2) ŚC. SZCZYTOWEJ STRYCHÓW 28 I 29		3,91	
		3,26	
SZCZYT WYBUDÓWKI NAD JĘTKĄ		2,32	
	razem	42,48	

POWIERZCHNIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH (OD ŚRODKA) - BEZ OTWORÓW

Z OTWORAMI

CZĘŚĆ STARA				
PIWNICA			[m2]	
24	Piwnica	29,02	27,16	
	razem	29,02	27,16	
PARTER				
7	Korytarz	14,01	11,2	
8	Sala	31,54	22	
9	Sala	51,22	41,68	
10	Sala	31,54	22	
11	Sala	51,19	41,65	
12	Kuchnia	12,95	9,59	
13	Kuchnia	12,95	9,77	
16	Korytarz	4,02	1,92	
17	Łazienka	10,68	10,13	
18	Obieralnia	22,5	20,82	
19	Korytarz	4,12	1,94	
	razem	246,72	192,7	
CZĘŚĆ NOWA (ZACHODZI NA SANITARIATY)				
20	Łazienka	4,28	3,47	
22	Toaleta	4,6	3,8	
	razem	8,88	7,27	
CZĘŚĆ STARA				
PODDASZE				
25	Korytarz	1,32	0,97	
26	Pok. Nauczycielski	5,41	2,97	
27	Sala	20,31	15,45	

31	Łazienka	4,4	3,32
32	Pom. socjalne	5,96	4,01
33	Pom. gospodarcze	5,84	4,76
zachodzi na śc. Szczytową - 34	Poddasze -strych	0,34	0,34
zachodzi na śc. Szczytową - 36	Poddasze -strych	0,34	0,34
razem		43,92	32,16

Pow. ścian zewnętrznych (od środka) ogółem	328,54	259,29
---	---------------	---------------

<u>SUMA Z PODDASZEM</u>	371,02	<u>301,77</u>
--------------------------------	---------------	----------------------

WEŁNA

POWIERZCHNIA DACHÓW - BEZ OTWORÓW
CZĘŚĆ STARA

Z OTWORAMI

POZIOM JĘTKI (na stropie)	181,96	181,96
POZIOM JĘTKI (na stropie) NAD WYBUDÓWKĄ (POK. NAUCZ.)	7,57	7,57
WYBUDÓWKA OD STR. KOŚCIOŁA	25,78	25,78
POŁĄC GŁÓWNA OD STR. KOŚCIOŁA	225,21	219,1
POŁĄC GŁÓWNA OD STR. WEJŚCIA	237,28	237,28
WYBUDÓWKA OD STR. WEJŚCIA (POK. NAUCZ.) 30,95 X 2	61,9	61,9
razem	739,7	733,59

STYROPIAN

PODDASZE

		[m2]	Z OTWORAMI
SZCZYT BUDYNKU OD STR. TARASU			40,22
BOKI WYBUDÓWKI OD TYŁU	1,99X2		3,98

POWIERZCHNIA ŚCIAN Z ZEWNĄTRZ - BEZ OTWORÓW

			Z OTWORAMI
CZĘŚĆ NOWA			
		38,13	36,72
		2,74	2,74
		29,73	27,57
		26,74	23,55
		38,4	33,24
		2,74	2,74
		25,19	25,19
		3,41	3,41
		37,43	31,5
		8,47	8,47
		61,85	53,27
	razem	274,83	248,4
	Pow. śc. poddasza i ścian z zewnątrz ogółem	319,03	292,6

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA - PODŁOGA NA GRUNCIE

PIWNICA			
	24	Piwnica	9,39
	razem		9,29
PARTER			
	1	Korytarz	22,25
	2	Pom. Dyrektora	6,5
	3	Pom. Intendenta	6,44
	4	Szatnia	47,05
	5	Pom. gosp.	2,89
	6	Toaleta	2,86
	7	Korytarz	27,72
	8	Sala	52,01

9	Sala	52,18
10	Sala	51,97
11	Sala	52,13
12	Kuchnia	17,66
13	Kuchnia	23,29
14	Magazyn	2,43
15	Korytarz	4,18
16	Korytarz	3,53
17	Łazienka	7,5
18	Obieralnia	13,41
19	Korytarz	6,64
20	Łazienka	10,36
21	Łazienka	10,22
22	Toaleta	2,16
23	Kotłownia	14,61
razem		439,99

TARAS **36,24**

STROPODACHY NA NOWYCH CZĘŚCIACH

Część z gł. Wejściem	94,75
Część z Kotłownią	48,72
razem	143,47

SUMA POW. STYROPIANU (otworami) **921,59**

STOLARKA - ZESTAWIENIE**OKNA**

OZN.	[cm]		ILOŚĆ
	SZEROKOŚĆ	WYSOKOŚĆ	
	138	136	8
	40	75	2
	135	104	2
	150	212	13
	100	168	3
	50	110	1
	50	53	1 (piwnica)
	90	90	2
	120	90	5
poddasze	100	162	5
	50	95	4
	50	163	3
luksfery	93	38	1 otwór
	40	90	2
	120	90	2
	137	90	1

klapy dymowe bez zmian - istniejące

DRZWI

WEJŚCIOWE	100	210	2
DO KOTŁOWNI	100	210	1
BALKONOWE	115	244	1