



Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Promniku
ul. Św. Tekli 62, Promnik, 26-067 Strawczyn
☎ 41 346-12-43/44 , fax:+41 346-03-73, biuro@pgo.kielce.pl

numer postępowania: PGO/02/03/2022

Promnik, dnia 11.04.2022 r.

INFORMACJA dla Wykonawców nr 2

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

„Ubezpieczenie mienia, w tym sprzętu elektronicznego, ubezpieczenie utraty zysku, ubezpieczenie maszyn budowlanych, ubezpieczenie środowiskowe”

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 6 oraz art. 137 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm. – zwanej dalej „ustawą Pzp.”) udziela odpowiedzi na pytania oraz modyfikuje treść SWZ:

Pytanie 1:

Zwracamy się uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wykreślenia z treści SWZ klauzuli przeoczenia - pkt. II.4.1 Warunki Ubezpieczenia – Zasady ogólne:

„Klauzula przeoczenia: W przypadku, jeżeli Zamawiający na skutek błędu lub przeoczenia nie wynikającego z działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa, nie przekaze Ubezpieczycielowi istotnych informacji, mających wpływ na zmianę ryzyka, to fakt nieprzekazania informacji nie będzie powodem odmowy wypłaty lub redukcji odszkodowania pod warunkiem, że Ubezpieczający niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od powzięcia informacji uzupełni stosowne informacje”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza wykreślenie z treści SWZ klauzuli przeoczenia - pkt. II.4.1 Warunki Ubezpieczenia – Zasady ogólne:

„Klauzula przeoczenia: W przypadku, jeżeli Zamawiający na skutek błędu lub przeoczenia nie wynikającego z działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa, nie przekaze Ubezpieczycielowi istotnych informacji, mających wpływ na zmianę ryzyka, to fakt nieprzekazania informacji nie będzie powodem odmowy wypłaty lub redukcji odszkodowania pod warunkiem, że Ubezpieczający niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od powzięcia informacji uzupełni stosowne informacje”.

W pkt. II 4.1 Warunki Ubezpieczenia – Zasady ogólne SWZ przyjmuje następującą treść:

II.4.1 - Warunki Ubezpieczenia – Zasady Ogólne

Postanowienia umowy ubezpieczenia albo innego dokumentu stanowiącego potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia mają pierwszeństwo przed zapisami OWU. W zakresie nie uregulowanym postanowieniami SWZ zastosowanie mają Ogólne Warunki Ubezpieczenia danego Wykonawcy, o ile nie stoją w sprzeczności z SWZ.

W przypadku, jeżeli w OWU znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest szerszy od proponowanego i korzystnego dla Zamawiającego w niniejszym SWZ, to automatycznie zostaje on włączony do ochrony ubezpieczeniowej.

Wszelkie wątpliwości należy interpretować na korzyść Zamawiającego.

Klauzula przeoczenia: W przypadku, jeżeli Zamawiający na skutek błędu lub przeoczenia nie wynikającego



Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Promniku

ul. Św. Tekli 62, Promnik, 26-067 Strawczyn

☎ 41 346-12-43/44 , fax:+41 346-03-73, biuro@pgo.kielce.pl

numer postępowania: PGO/02/03/2022

z działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa, nie przekaże Ubezpieczycielowi istotnych informacji, mających wpływ na zmianę ryzyka, to fakt nieprzekazania informacji nie będzie powodem odmowy wypłaty lub redukcji odszkodowania pod warunkiem, że Ubezpieczający niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od powzięcia informacji uzupełni stosowne informacje.

Dla potrzeb realizacji niniejszego postępowania stosuje się zamiennie nazewnictwo: Zamawiający – Ubezpieczający oraz Wykonawca – Ubezpieczyciel.

W przypadku, gdy w wybranej Części Wykonawcą będzie Ubezpieczyciel działający w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych zawarcie umów ubezpieczenia (umowy generalnej) nie będzie jednocześnie zobowiązaniem się Zamawiającego (Ubezpieczającego) do członkostwa w TUV oraz Zamawiający (Ubezpieczający) nie będzie zobowiązany do udziału w pokrywaniu strat TUV na rzecz Zamawiającego (Ubezpieczającego) z tytułu ubezpieczeń.

Powyższe zapisy są obowiązujące we wszystkich częściach zamówienia zarówno w zakresie obligatoryjnym, jak i fakultatywnym.

Pytanie 2:

Wnioskujemy o wyłączenie z zakresu SWZ ubezpieczenia utraty zysku.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany do SWZ.

Pytanie 3:

Wnioskujemy o ustalenie łącznego limitu odpowiedzialności dla szkód w mieniu wraz z wszelkimi kosztami dodatkowymi wynikającymi z klauzul dodatkowych powstałe wskutek pożaru, wybuchu, dymu, sadzy: 30 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w 12-miesięcznym okresie ubezpieczenia.

Do czasu realizacji zaleceń warunkowych jest to maksymalny limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela za ww. ryzyka.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza, że akceptuje limit 30.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w 12-miesięcznym okresie ubezpieczenia dla szkód powstałych wskutek pożaru, wybuchu, dymu, sadzy. Limit ten obowiązuje tylko do czasu zrealizowania zaleceń, będących integralną częścią polisy. Po potwierdzeniu akceptacji Ubezpieczyciela dla zrealizowanych zaleceń limit zostanie podniesiony do pierwotnie wskazanego w SWZ. W związku z tym, ulega zmianie zapis z pkt. II.4.1.1.1.1 Element I na następujący:

Łączny limit odpowiedzialności dla szkód w mieniu oraz utraty zysku wraz z wszelkimi kosztami dodatkowymi wynikającymi z klauzul dodatkowych powstałe wskutek pożaru, wybuchu, dymu, sadzy wynosi 120.000.000 zł na jedno zdarzenie w 12-miesięcznym okresie ubezpieczenia. **Jednakże do czasu realizacji zaleceń wykazanych z dokumencie ubezpieczeniowym wystawionym na okres: 01.01.2022 – 30.04.2022 r limit dla szkód powstałych wskutek pożaru, wybuchu, dymu, sadzy wynosi: 30.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w 12-miesięcznym okresie ubezpieczenia.**

Pytanie 4:

Wnioskujemy o wyłączenie z zakresu SWZ klauzuli zwiększonych kosztów działalności.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza wykreślenie z zakresu SWZ następującej klauzuli:

34). Klauzula zwiększonych kosztów działalności, w brzmieniu:

W przypadku zakłócenia działalności Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w wyniku powstania szkody, będącej rezultatem zaistnienia zdarzenia losowego, objętego ochroną ubezpieczeniową w ramach niniejszej umowy ubezpieczenia mienia od wszelkich ryzyk losowych, ubezpieczenia utraty zysku oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od uszkodzeń, Ubezpieczyciel pokryje wszystkie dodatkowe niezbędne i uzasadnione koszty,



Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Promniku

ul. Św. Tekli 62, Promnik, 26-067 Strawczyn

☎ 41 346-12-43/44 , fax: +41 346-03-73, biuro@pgo.kielce.pl

numer postępowania: PGO/02/03/2022

jakie Ubezpieczający zmuszony będzie ponieść w celu kontynuacji normalnego trybu działalności. Dla potrzeb niniejszego ubezpieczenia, pod pojęciem zwiększonych kosztów działalności rozumie się wszystkie koszty, które nie występowały w ramach normalnej działalności Ubezpieczającego/Ubezpieczonego przed powstaniem szkody i do których powstania przyczyniła się, pośrednio lub bezpośrednio, przedmiotowa szkoda oraz koszty wynikające z różnicy pomiędzy kosztami danego rodzaju ponoszonymi w trakcie normalnego toku działalności Ubezpieczającego/Ubezpieczonego a kosztami tego samego rodzaju, które Ubezpieczający jest zmuszony ponieść po zaistnieniu szkody i do których wzrostu w sposób pośredni lub bezpośredni przyczyniła się zaistniała szkoda. Limitem odpowiedzialności Ubezpieczyciela w okresie Umowy Generalnej jest 2.500.000 zł – stanowi on górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela z tytułu kosztów objętych niniejszą klauzulą, powstałych wskutek jednego i wszystkich zdarzeń. Okres odszkodowawczy wynosi 6 miesięcy. Okres wyczekiwania (franszyza redukcyjna) wynosi 3 dni kalendarzowe, jako okres uśredniony.

Ubezpieczenie w ramach niniejszej klauzuli nie obejmuje:

— nie obejmuje kosztów związanych ze zdarzeniami lub decyzjami odpowiednich organów albo Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego powodującymi konieczność utylizacji mienia, w tym w szczególności środków obrotowych, lub kwalifikujące mienie jako niezdatne do użytku, związanymi z wystąpieniem pandemii lub epidemii jakichkolwiek chorób zakaźnych."

Pytanie 5:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wykreślenie poniższych zapisów w SWZ w zakresie Ubezpieczenia mienia od wszelkich ryzyk – „Zakres ubezpieczenia”: „Nie mają zastosowania żadne wyłączenia w OWU dotyczące szkód w mieniu znajdującym się na terenach zalewowych lub zagrożonych powodzią.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

W przypadku braku zgody na wykreślenie powyższego prosimy o podanie rodzaju i wartości mienia oraz dokładnej lokalizacji znajdującego się na tego typu obszarze.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza wykreślenie z SWZ zapisu w pkt. II.4.1.1.1.1 Element I „Zakres ubezpieczenia”. Zapis pozostaje w SWZ w następującej treści:

Zakres ubezpieczenia	<p>Wszystkie ryzyka fizycznego zniszczenia, uszkodzenia i utraty, mające cechy zdarzenia o charakterze nagłym i niespodziewanym, z włączeniem ubezpieczenia wartości pieniężnych, z włączeniem co najmniej:</p> <ul style="list-style-type: none">- działania człowieka, tj niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędna obsługa – limit odpowiedzialności 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w 12-miesięcznym okresie ubezpieczenia; z zastrzeżeniem postanowień Klauzuli 5 - Szkody na skutek awarii, uszkodzeń wewnętrznych oraz niewłaściwej obsługi maszyn i urządzeń- świadomego i celowego zniszczenia przez osoby trzecie i osoby, za które odpowiada Ubezpieczający- działania wody, tj zalanie wodą z urządzeń wodno-kanalizacyjnych, burze, powódzie, sztorm, wylew wód podziemnych-pod warunkiem, że wystąpiło w związku z powodzią lub długotrwałymi opadami atmosferycznymi, deszcz nawalny, oraz mróz, grad, opady śniegu, napór śniegu lub lodu,- topnienia mas śniegu lub lodu, gradu – limit odpowiedzialności 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w 12-miesięcznym okresie ubezpieczenia <p>Nie mają zastosowania żadne wyłączenia w OWU dotyczące szkód w mieniu znajdującym się na terenach zalewowych lub zagrożonych powodzią.</p> <ul style="list-style-type: none">- huraganu (wiatr o prędkości od 17,1m/ sek);- pożaru;- bezpośredniego i pośredniego uderzenia pioruna;- eksplozji;- upadku statku powietrznego;- upadku drzew, budynków, budowli i innych przedmiotów na ubezpieczone mienie (w tym w ogrodzenie);
----------------------	--



Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Promniku

ul. Św. Tekli 62, Promnik, 26-067 Strawczyn

☎ 41 346-12-43/44 , fax: +41 346-03-73, biuro@pgo.kielce.pl

numer postępowania: PGO/02/03/2022

	<ul style="list-style-type: none">- trzęsienia ziemi- zapadania, osuwania się ziemi, skorupy składowiska odpadów – nie związanego z działalnością człowieka- dymu, sadzy;- huku ponaddzwiękowego;- zanieczyszczenia lub skażenia ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń objętych ubezpieczeniem oraz akcji ratowniczej prowadzonej w związku z ww. zdarzeniami;- kosztów napraw uszkodzonych wskutek pęknięcia lub zamrożenia przewodów i urządzeń, będących we władaniu Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, w tym rur doprowadzenia i odprowadzenia wody i pary, pomp klimatyzacyjnych i ciepłych, łącznie z kosztami robót pomocniczych związanych z ich naprawą i rozmrażaniem. Limit odpowiedzialności dla ryzyka pęknięcia rur z powodu zamrożenia wynosi 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w 12-miesięcznym okresie ubezpieczenia.- pośrednie i bezpośrednie uderzenie jakiegokolwiek pojazdu w mienie, będącego przedmiotem tego ubezpieczenia, bez względu na osobę kierującą pojazdem oraz bez względu na właściciela pojazdu – limit odpowiedzialności 200.000 zł; <p>Łączny limit odpowiedzialności dla szkód w mieniu oraz utraty zysku wraz z wszelkimi kosztami dodatkowymi wynikającymi z klauzul dodatkowych powstałe wskutek pożaru, wybuchu, dymu, sadzy wynosi 120.000.000 zł na jedno zdarzenie w 12-miesięcznym okresie ubezpieczenia. Jednakże do czasu realizacji zaleceń wykazanych z dokumencie ubezpieczeniowym wystawionym na okres: 01.01.2022 – 30.04.2022 r limit dla szkód powstałych wskutek pożaru, wybuchu, dymu, sadzy wynosi: 30.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w 12-miesięcznym okresie ubezpieczenia.</p>
--	--

Pytanie 6:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie treści SWZ - w odniesieniu do okresu ubezpieczenia prosimy o zmianę terminu wykonania zamówienia na okres roczny (12 miesięcy).

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego.

Pytanie 7:

Wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w ubezpieczeniu mienia w systemie wszystkich ryzyk dla ryzyka pożaru, wybuchu, dymu, sadzy zgodnie z poniższym:

Franszyza redukcyjna:

- Ryzyka pożaru, wybuchu, dymu, sadzy: 15% wartości szkody, min. 1 500 000,00 zł do czasu realizacji zaleceń warunkowych oraz pozytywnej opinii wykonawcy

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego.

Pytanie 8

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie zapisów odnośnie Przedmiotu Ubezpieczenia – punkt „e. Środki obrotowe”. Środki obrotowe w postaci surowców magazynowych do sprzedaży są początkowo włączone do ubezpieczenia, a w kolejnym zdaniu wyłączone z ochrony. Jeżeli wykonawca ma ubezpieczać ww. mienie prosimy o podanie maksymalnej i średniej wartości tych surowców.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający koryguje zapis w Przedmiocie ubezpieczenia „e.Środki obrotowe” SWZ na następujący: „e.Środki obrotowe (m.in.: materiały biurowe, odzież robocza, materiały gospodarcze, skład techniczny,



Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Promniku

ul. Św. Tekli 62, Promnik, 26-067 Strawczyn

☎ 41 346-12-43/44 , fax: +41 346-03-73, biuro@pgo.kielce.pl

numer postępowania: PGO/02/03/2022

budowlany, elektryczny, towary i zapasy) ~~w tym surowce magazynowane do sprzedaży (np. makulatura, plastik, kompost, metale, szkło)~~ z wyłączeniem: środków obrotowych w postaci surowców magazynowych do sprzedaży (np. makulatura, plastik, kompost, metale, szkło”.

Pytanie 9:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie zapisów SWZ w zakresie definicji klauzuli automatycznego pokrycia w Ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zmian:

„**1. Klauzula automatycznego pokrycia**, w brzmieniu:

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel obejmuje automatycznym pokryciem ubezpieczeniowym, bez konieczności wcześniejszej deklaracji, każdy wzrost wartości mienia będący rezultatem dodania, zakupu, wymiany, remontu, ulepszeń i adaptacji w ciągu okresu trwania niniejszego ubezpieczenia. ~~Wspomniane pokrycie wydatków nie może przekroczyć 110% łącznej wartości sum ubezpieczenia zadeklarowanej w pkt a, b i c. Przedmiotu ubezpieczenia~~ **Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w stosunku do mienia automatycznie ubezpieczonego na mocy niniejszej klauzuli jest ograniczona do kwoty odpowiadającej 10% sumy ubezpieczenia dla danej grupy mienia, zgłoszonej na dzień zawierania umowy ubezpieczenia jednak nie więcej niż 30.000.000,00 PLN.** Deklaracja Ubezpieczającego/Ubezpieczonego co do zmian następować będzie po zakończeniu okresu trwania ubezpieczenia, w ciągu 14 dni od zakończenia okresu polisowego. Automatyczne objęcie ochroną ubezpieczeniową ma zastosowanie do wartości sumy ubezpieczenia określonej powyżej, po przekroczeniu której objęcie ochroną wymaga akceptacji ubezpieczyciela.

~~**W kolejnych okresach polisowych limit automatycznego pokrycia wzrostu sumy ubezpieczenia będzie wliczony od zaktualizowanej sumy ubezpieczenia**~~

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ

ODPOWIEDŹ: Zamawiający koryguje zapis w SWZ w pkt. II.4.1.1.1.1 Element I na ww. podany.

Pytanie 10:

Punkt 4 - klauzula ubezpieczenia maszyn od awarii, uszkodzeń wewnętrznych oraz niewłaściwej obsługi maszyn i urządzeń.

Prosimy o wykreślenie zapisu „wszelkie wyłączenia OWU w tym zakresie nie mają zastosowania” i potwierdzenie, że będą miały zastosowanie wyłączenia OWU MB wykonawcy.

Prosimy o doprecyzowanie zapisów SWZ w zakresie definicji klauzuli

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie znajduje w treści Klauzuli przywołanego powyżej zapisu.

Pytanie 11:

Szkody materialne powstałe wskutek przepięcia bezpośredniego i pośredniego uderzenia pioruna:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zmian:

Szkody materialne powstałe wskutek przepięcia bezpośredniego i pośredniego uderzenia pioruna

~~—limit do wysokości sumy ubezpieczenia przedmiotu dotkniętego szkoda.~~ Za szkody powstałe wskutek pośredniego uderzenia pioruna należy rozumieć szkody wywołane pośrednim działaniem wyładowania atmosferycznego na przedmiot ubezpieczenia, powodujące jego zniszczenie, uszkodzenie wskutek indukcji prądu elektrycznego. Niniejszym rozszerzeniem objęte są także szkody wynikające ze zmian parametrów prądu elektrycznego lub wzbudzania się niszczących sił elektromagnetycznych z powodów innych niż wyładowania atmosferyczne do limitu 2.000.000 zł. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe we wszelkiego rodzaju urządzeniach i instalacjach elektrycznych lub elektronicznych w tym także w sieciach energetycznych lub elektronicznych, pod warunkiem, że sieci te są zgłoszone do ubezpieczenia i znajdują się na terenie zgłoszonej lokalizacji (w miejscu ubezpieczenia opisanym powyżej).”

Limit odpowiedzialności ubezpieczyciela wynosi 3.000.000 zł na jedno na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (limit wspólny dla klauzul: kl. Szkody powstałe w maszynach elektrycznych na skutek



Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Promniku

ul. Św. Tekli 62, Promnik, 26-067 Strawczyn

☎ 41 346-12-43/44 , fax:+41 346-03-73, biuro@pgo.kielce.pl

numer postępowania: PGO/02/03/2022

niewłaściwego działania prądu elektrycznego oraz kl. Szkody materialne powstałe wskutek przepięcia bezpośredniego i pośredniego uderzenia pioruna) Podlimit w ramach limitu ustalonego w klauzuli dla szkód wynikających ze zmian parametrów prądu elektrycznego lub wzbudzenia się niszczących sił elektromagnetycznych z powodów innych niż wyładowania atmosferyczne wynosi 2 000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający koryguje zapis w SWZ w pkt. II.4.1.1.1.1 Element I na wnioskowany. Jednocześnie korygowany jest zapis w ww. punkcie SWZ.

Pytanie 12:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz **Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) /szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule wykonawcy**. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 13:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie **Klauzula aktualizacji sumy ubezpieczenia- dla części 1:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia zapisów:

„Klauzula aktualizacji sumy ubezpieczenia, w brzmieniu:

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia oraz innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia Strony uzgodniły, że jeżeli Ubezpieczający/Ubezpieczony zgłasza do umowy ubezpieczenia mienie wg stanu z daty innej niż data rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej, Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową wartość tego mienia wg stanu z dnia rozpoczęcia ochrony. Jednocześnie Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany jest do uaktualnienia sum ubezpieczenia w terminie 30 dni od rozpoczęcia okresu ubezpieczenia. Wzrost przyjętej do ubezpieczenia sumy ubezpieczenia nie może przekroczyć **10%** przyjętego do ubezpieczenia mienia, max 30 000 000zł. Rozliczenie sumy ubezpieczenia następuje po zakończeniu okresu ubezpieczenia.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza wprowadzenie modyfikacji do SWZ:

9). Klauzula aktualizacji sumy ubezpieczenia, w brzmieniu:

~~Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia oraz innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia Strony uzgodniły, że jeżeli Ubezpieczający/Ubezpieczony zgłasza do umowy ubezpieczenia mienie wg stanu z daty innej niż data rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej, Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową wartość tego mienia wg stanu z dnia rozpoczęcia ochrony. Jednocześnie Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany jest do uaktualnienia sum ubezpieczenia w terminie 30 dni od rozpoczęcia okresu ubezpieczenia. Wzrost przyjętej do ubezpieczenia sumy ubezpieczenia nie może przekroczyć 110% przyjętego do ubezpieczenia mienia.~~

~~W przypadku ubezpieczenia utraty zysku rozliczenie sumy ubezpieczenia następuje po zakończeniu okresu ubezpieczenia.~~

Klauzula aktualizacji sumy ubezpieczenia, w brzmieniu:

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia oraz innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia Strony uzgodniły, że jeżeli



Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Promniku

ul. Św. Tekli 62, Promnik, 26-067 Strawczyn

☎ 41 346-12-43/44 , fax: +41 346-03-73, biuro@pgo.kielce.pl

numer postępowania: PGO/02/03/2022

Ubezpieczający/Ubezpieczony zgłasza do umowy ubezpieczenia mienie wg stanu z daty innej niż data rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej, Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową wartość tego mienia wg stanu z dnia rozpoczęcia ochrony. Jednocześnie Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany jest do uaktualnienia sum ubezpieczenia w terminie 30 dni od rozpoczęcia okresu ubezpieczenia. Wzrost przyjętej do ubezpieczenia sumy ubezpieczenia nie może przekroczyć **10%** przyjętego do ubezpieczenia mienia, max 30 000 000zł. Rozliczenie sumy ubezpieczenia następuje po zakończeniu okresu ubezpieczenia.

Pytanie 14:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie Klauzuli włączenia do pokrycia kosztów uprzątnięcia po szkodzie,- dla części 1:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia zapisów:

„Klauzula włączenia do pokrycia kosztów uprzątnięcia po szkodzie, w brzmieniu:

Ochroną ubezpieczeniową na podstawie niniejszej klauzuli zostają dodatkowo objęte niezbędne koszty i wydatki związane z:

- 1) usunięciem rumowiska, usunięciem ubezpieczonego mienia, złomowaniem,
- 2) rozmontowaniem, rozłożeniem, rozebraniem ubezpieczonego mienia,
- 3) składowaniem ubezpieczonego mienia
- 4) utylizacją ubezpieczonego mienia
- 5) oszalowaniem, umocnieniem ubezpieczonego mienia, poniesione przez Ubezpieczającego / Ubezpieczonego w wyniku zaistnienia ubezpieczonego zdarzenia w trakcie trwania okresu ubezpieczenia.

Ubezpieczenie w ramach niniejszej klauzuli nie obejmuje kosztów usuwania, wywożenia i utylizacji odpadów.

Limit odpowiedzialności wynosi: 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w 12-miesięcznym okresie ubezpieczenia.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza wprowadzenie modyfikacji do SWZ:

14). Klauzula włączenia do pokrycia kosztów uprzątnięcia po szkodzie, w brzmieniu:

Ochroną ubezpieczeniową na podstawie niniejszej klauzuli zostają dodatkowo objęte niezbędne koszty i wydatki związane z:

- 1) usunięciem rumowiska, usunięciem ubezpieczonego mienia, złomowaniem,
- 2) rozmontowaniem, rozłożeniem, rozebraniem ubezpieczonego mienia,
- 3) składowaniem ubezpieczonego mienia
- 4) utylizacją ubezpieczonego mienia
- 5) oszalowaniem, umocnieniem ubezpieczonego mienia, poniesione przez Ubezpieczającego / Ubezpieczonego w wyniku zaistnienia ubezpieczonego zdarzenia w trakcie trwania okresu ubezpieczenia.

Ubezpieczenie w ramach niniejszej klauzuli nie obejmuje kosztów usuwania, wywożenia i utylizacji odpadów.

Limit odpowiedzialności wynosi: 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w 12-miesięcznym okresie ubezpieczenia.

Pytanie 15:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie Klauzuli dodatkowych kosztów,- dla części 1:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia zapisów:

„Klauzula dodatkowych kosztów, w brzmieniu:

Ubezpieczeniem na warunkach niniejszej polisy zostają dodatkowo objęte koszty dodatkowe (ponad sumę ubezpieczenia i limity wynikające z OWU), do maksymalnej łącznej kwoty 500.000 zł – z tytułu jednego i wszystkich zdarzeń w rocznym okresie ubezpieczenia, niezbędne, rozsądne i celowe koszty dodatkowe, które



Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Promniku

ul. Św. Tekli 62, Promnik, 26-067 Strawczyn

☎ 41 346-12-43/44 , fax: +41 346-03-73, biuro@pgo.kielce.pl

numer postępowania: PGO/02/03/2022

Ubezpieczający jest zmuszony ponieść bezpośrednio w konsekwencji zaistniałej straty lub szkody ubezpieczonej w ramach niniejszej umowy. Koszty, o których mowa w niniejszej klauzuli w szczególności obejmują:

- koszty dodatkowe składowania, zabezpieczenia lub transportu mienia należącego do Ubezpieczającego/Ubezpieczonego lub za które ponosi on odpowiedzialność;
- koszty dodatkowe związane z czynnościami, mającymi na celu zapobieżenie zwiększeniu się szkody, z włączeniem kosztów akcji poszukiwawczej (w tym, z włączeniem kosztów poszukiwania miejsca szkody, wycieków wody, pary, gazu) oraz kosztów zabiegów odkażających ubezpieczone mienie-bez gleby, wody i gruntu;
- koszty przeniesienia mienia do innej lokalizacji;
- kosztów wynagrodzenia architektów i ekspertów - koszty dodatkowe związane z wynagrodzeniem należnym architektom, inspektorom, inżynierom-konsultantom, a także pozostałe koszty ekspertów, które Ubezpieczający jest zobowiązany ponieść w celu odtworzenia lub zastąpienia ubezpieczonego mienia uszkodzonego w wyniku zaistnienia ubezpieczonego zdarzenia szkodowego, z zastrzeżeniem, że z zakresu ubezpieczenia na warunkach niniejszej klauzuli wyłączone są koszty poniesione na wyliczenie i przygotowanie roszczenia przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, natomiast ubezpieczone koszty ekspertów nie mogą przekraczać normalnie obowiązujących stawek rynkowych.
- Koszty utraty mediów związane ze szkodą, za którą Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność na mocy postanowień umowy (np. koszty wody zużytej do celów ratunkowych) – w tym zakresie zastosowanie ma limit 50.000 zł;
- koszty dodatkowe poniesione przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w związku z:

* utylizacją ubezpieczonego mienia.

* oszalowaniem lub umocowaniem ubezpieczonego mienia

Ubezpieczenie w ramach niniejszej klauzuli nie obejmuje:

- nie obejmuje kosztów związanych ze zdarzeniami lub decyzjami odpowiednich organów albo Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego powodującymi konieczność utylizacji mienia, w tym w szczególności środków obrotowych, lub kwalifikujące mienie jako niezdatne do użytku, związanymi z wystąpieniem pandemii lub epidemii jakichkolwiek chorób zakaźnych.

- kosztów usuwania, wywożenia/transportu i utylizacji odpadów”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza wprowadzenie modyfikacji do SWZ:

„17). Klauzula dodatkowych kosztów, w brzmieniu:

Ubezpieczeniem na warunkach niniejszej polisy zostają dodatkowo objęte koszty dodatkowe (ponad sumę ubezpieczenia i limity wynikające z OWU), do maksymalnej łącznej kwoty 500.000 zł – z tytułu jednego i wszystkich zdarzeń w rocznym okresie ubezpieczenia, niezbędne, rozsądne i celowe koszty dodatkowe, które Ubezpieczający jest zmuszony ponieść bezpośrednio w konsekwencji zaistniałej straty lub szkody ubezpieczonej w ramach niniejszej umowy. Koszty, o których mowa w niniejszej klauzuli w szczególności obejmują:

- koszty dodatkowe składowania, zabezpieczenia lub transportu mienia należącego do Ubezpieczającego/Ubezpieczonego lub za które ponosi on odpowiedzialność;
- koszty dodatkowe związane z czynnościami, mającymi na celu zapobieżenie zwiększeniu się szkody, z włączeniem kosztów akcji poszukiwawczej (w tym, z włączeniem kosztów poszukiwania miejsca szkody, wycieków wody, pary, gazu) oraz kosztów zabiegów odkażających ubezpieczone mienie-bez gleby, wody i gruntu;
- koszty przeniesienia mienia do innej lokalizacji;
- kosztów wynagrodzenia architektów i ekspertów - koszty dodatkowe związane z wynagrodzeniem należnym architektom, inspektorom, inżynierom-konsultantom, a także pozostałe koszty ekspertów, które Ubezpieczający jest zobowiązany ponieść w celu odtworzenia lub zastąpienia ubezpieczonego mienia uszkodzonego w wyniku zaistnienia ubezpieczonego zdarzenia szkodowego, z zastrzeżeniem, że z zakresu ubezpieczenia na warunkach niniejszej klauzuli wyłączone są koszty poniesione na wyliczenie i przygotowanie roszczenia przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, natomiast ubezpieczone koszty



Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Promniku

ul. Św. Tekli 62, Promnik, 26-067 Strawczyn

☎ 41 346-12-43/44 , fax:+41 346-03-73, biuro@pgo.kielce.pl

numer postępowania: PGO/02/03/2022

ekspertów nie mogą przekraczać normalnie obowiązujących stawek rynkowych.

- Koszty utraty mediów związane ze szkodą, za którą Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność na mocy postanowień umowy (np. koszty wody zużytej do celów ratunkowych) – w tym zakresie zastosowanie ma limit 50.000 zł;

- koszty dodatkowe poniesione przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w związku z:

* utylizacją ubezpieczonego mienia.

* oszalowaniem lub umocowaniem ubezpieczonego mienia

Ubezpieczenie w ramach niniejszej klauzuli nie obejmuje:

- nie obejmuje kosztów związanych ze zdarzeniami lub decyzjami odpowiednich organów albo Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego powodującymi konieczność utylizacji mienia, w tym w szczególności środków obrotowych, lub kwalifikujące mienie jako niezdatne do użytku, związanymi z wystąpieniem pandemii lub epidemii jakichkolwiek chorób zakaźnych.

- kosztów usuwania, wywożenia/transportu i utylizacji odpadów."

Pytanie 16:

Prosimy o **wykreślenie** z zakresu ubezpieczenia „Klauzuli przyjmującej istniejący system zabezpieczeń”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza wprowadzenie modyfikacji do SWZ i wykreśla z treści „Klauzulę przyjmującą istniejący system zabezpieczeń”.

Pytanie 17:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie Klauzuli likwidacyjna środków trwałych– dla części 1:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia zapisów:

„18).Klauzula likwidacyjna środków trwałych, w brzmieniu:

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia oraz innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia Strony uzgodniły, że bez względu na stopień umorzenia księgowego lub zużycia technicznego danego mienia, ubezpieczonego niniejszą Umową Generalną, odszkodowanie obliczone jest według wartości księgowej brutto mienia ubezpieczonego lub do wartości odtworzeniowej nowej ~~lub umownej wartości odtworzeniowej~~ dla mienia ubezpieczonego wg tej wartości, bez potrącenia umorzenia księgowego i zużycia technicznego, z zastrzeżeniem zapisów dotyczących niedoubezpieczenia oraz klauzuli Leeway W przypadku nie odtworzenia mienia odszkodowanie wypłacane będzie według takich samych zasad z uwzględnieniem zapisów klauzuli 11- klauzula Zasad wypłaty odszkodowania w przypadku niemożliwości odbudowy..”

Przy ustalaniu rozmiaru szkody nie uwzględnia się:

- 1) wartości naukowej, kolekcjonerskiej, zabytkowej, artystycznej, pamiątkowej lub sentymentalnej;
- 2) kosztów innowacji i ulepszeń.

3) kosztów związanych z koniecznością realizacji postanowień stosownego prawa dotyczącego konstrukcji budynków, budowli, maszyn i urządzeń, prac naprawczych lub remontowych, które Ubezpieczony jest zobowiązany ponieść dodatkowo w związku ze zmianami przepisów prawa; niniejsze ograniczenie nie ma zastosowania, jeżeli suma ubezpieczenia została ustalona według wartości odtworzeniowej (nowej) - w takiej sytuacji ograniczenie dotyczy jedynie kosztów powstałych w związku ze zmianami przepisów prawa, które zostało ustanowione i weszło w życie w okresie ubezpieczenia;”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza wprowadzenie zmian w treści Klauzuli w następującym zakresie i do następującej



Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Promniku

ul. Św. Tekli 62, Promnik, 26-067 Strawczyn

☎ 41 346-12-43/44 , fax: +41 346-03-73, biuro@pgo.kielce.pl

numer postępowania: PGO/02/03/2022

treści:

18).Klauzula likwidacyjna środków trwałych, w brzmieniu:

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia oraz innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia Strony uzgodniły, że bez względu na stopień umorzenia księgowego lub zużycia technicznego danego mienia, ubezpieczonego niniejszą Umową Generalną, odszkodowanie wypłacane jest w pełnej wysokości, do wartości księgowej brutto mienia ubezpieczonego wg tej wartości lub do wartości odtworzeniowej nowej **lub umownej wartości odtworzeniowej** dla mienia ubezpieczonego wg tej wartości, bez potrącenia umorzenia księgowego i zużycia technicznego. W przypadku nie odtworzenia mienia odszkodowanie wypłacane będzie w pełnej wysokości do wartości księgowej początkowej, jednak nie więcej niż zadeklarowana suma ubezpieczenia.

Przy ustalaniu rozmiaru szkody nie uwzględnia się:

- 1) wartości naukowej, kolekcjonerskiej, zabytkowej, artystycznej, pamiątkowej lub sentymentalnej;
- 2) kosztów innowacji i ulepszeń.

Pytanie 18:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie Klauzuli szkód w wyniku prac remontowych i modernizacyjnych – dla części 1:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia zapisów:

36). Klauzula szkód w wyniku prac remontowych i modernizacyjnych, w brzmieniu:

Zostaje potwierdzone, że szkody w mieniu będącym przedmiotem drobnych prac budowlano-montażowych, powstałe w związku lub na skutek prowadzonych prac remontowych, modernizacyjnych i/lub montażowych oraz związanych z tym próbami i testami, pozostających na ryzyku Zamawiającego wchodzą w zakres ochrony z limitem odpowiedzialności Ubezpieczyciela w wysokości 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w 12-miesięcznym okresie ubezpieczenia, pod warunkiem, że prowadzone prace nie wymagają zgody (pozwolenia na budowę) odpowiednich organów władzy. Dla szkód w mieniu będącym przedmiotem ubezpieczenia ochrona pozostaje utrzymana mocą umowy ubezpieczenia, do wysokości sum ubezpieczenia. Z zakresu niniejszej klauzuli wyłącza się prace, które naruszają konstrukcję budynku oraz dachu. Wszelkie wyłączenia zawarte w OWU dotyczące szkód powstałych w związku z prowadzeniem prac budowlano-montażowych nie mają zastosowania, wyjątkiem następującego:

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:

- powstałych wskutek katastrofy budowlanej
- spowodowanych montażem elementów wyposażenia lub urządzeń niezgodnie z instrukcją producenta lub dostawcy
- szkód związanych z próbami i testami
- prac, które wymagają uzyskania pozwolenia na budowę,
- **prac i inwestycji, których wartość przekracza 1 mln zł**
- **prac niebezpiecznych pożarowo, prowadzonych w obrębie instalacji lub mienia zagrożonego pożarem lub wybuchem”**

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza wprowadzenie zmian w treści Klauzuli w następującym zakresie i do następującej treści:

36). Klauzula szkód w wyniku prac remontowych i modernizacyjnych, w brzmieniu:

Zostaje potwierdzone, że szkody w mieniu będącym przedmiotem drobnych prac budowlano-montażowych, powstałe w związku lub na skutek prowadzonych prac remontowych, modernizacyjnych i/lub montażowych oraz związanych z tym próbami i testami, pozostających na ryzyku Zamawiającego wchodzą w zakres ochrony z limitem odpowiedzialności Ubezpieczyciela w wysokości 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w 12-miesięcznym okresie ubezpieczenia, pod warunkiem, że prowadzone prace nie wymagają zgody (pozwolenia na budowę) odpowiednich organów władzy. Dla szkód w mieniu będącym przedmiotem ubezpieczenia ochrona pozostaje utrzymana mocą umowy ubezpieczenia, do wysokości sum ubezpieczenia. Z zakresu niniejszej klauzuli wyłącza się prace, które naruszają konstrukcję budynku oraz dachu. Wszelkie



Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Promniku

ul. Św. Tekli 62, Promnik, 26-067 Strawczyn

☎ 41 346-12-43/44 , fax: +41 346-03-73, biuro@pgo.kielce.pl

numer postępowania: PGO/02/03/2022

wyłączenia zawarte w OWU dotyczące szkód powstałych w związku z prowadzeniem prac budowlano-montażowych nie mają zastosowania, wyjątkiem następującego:

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:

- powstałych wskutek katastrofy budowlanej
- spowodowanych montażem elementów wyposażenia lub urządzeń niezgodnie z instrukcją producenta lub dostawcy
- szkód związanych z próbami i testami
- prac, które wymagają uzyskania pozwolenia na budowę
- prac i inwestycji, których wartość przekracza 1 mln zł
- prac niebezpiecznych pożarowo, prowadzonych w obrębie instalacji lub mienia zagrożonego pożarem lub wybuchem

Pytanie 19:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie definicji klauzuli automatycznego pokrycia w Ubezpieczeniu Sprzętu elektronicznego:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zmian:

„**Klauzula automatycznego pokrycia**, w brzmieniu:

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel obejmuje automatycznym pokryciem ubezpieczeniowym, bez konieczności wcześniejszej deklaracji, każdy wzrost wartości mienia będący rezultatem dodania, zakupu, wymiany, remontu, ulepszeń i adaptacji w ciągu okresu trwania niniejszego ubezpieczenia. ~~Wspomniane pokrycie wydatków nie może przekroczyć 120% wartości sum ubezpieczenia zadeklarowanej w pkt a, Przedmiotu ubezpieczenia.~~

Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w stosunku do mienia automatycznie ubezpieczonego na mocy niniejszej klauzuli jest ograniczona do kwoty odpowiadającej 20% sumy ubezpieczenia dla danej grupy mienia, zgłoszonej na dzień zawierania umowy ubezpieczenia jednak nie więcej niż 2.000.000,00 PLN. Deklaracja Ubezpieczającego/Ubezpieczonego co do zmian następowała będzie po zakończeniu każdego okresu ubezpieczenia. Automatyczne objęcie ochroną ubezpieczeniową ma zastosowanie do wartości sumy ubezpieczenia określonej powyżej, po przekroczeniu której objęcie ochroną wymaga akceptacji ubezpieczyciela.

Limit określony w niniejszej klauzuli obowiązuje w okresie polisowym. ~~W kolejnych okresach polisowych limit automatycznego pokrycia wzrostu sumy ubezpieczenia będzie wyliczony od zaktualizowanej sumy ubezpieczenia.~~

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza wprowadzenie powyższej zmiany do SWZ w pkt. III.4.1.1.1.3 Element III:

Klauzula automatycznego pokrycia, w brzmieniu:

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel obejmuje automatycznym pokryciem ubezpieczeniowym, bez konieczności wcześniejszej deklaracji, każdy wzrost wartości mienia będący rezultatem dodania, zakupu, wymiany, remontu, ulepszeń i adaptacji w ciągu okresu trwania niniejszego ubezpieczenia. ~~Wspomniane pokrycie wydatków nie może przekroczyć 110% wartości sum ubezpieczenia zadeklarowanej w pkt a, Przedmiotu ubezpieczenia.~~

Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w stosunku do mienia automatycznie ubezpieczonego na mocy niniejszej klauzuli jest ograniczona do kwoty odpowiadającej 20% sumy ubezpieczenia dla danej grupy mienia, zgłoszonej na dzień zawierania umowy ubezpieczenia jednak nie więcej niż 2.000.000,00 PLN. Deklaracja Ubezpieczającego/Ubezpieczonego co do zmian następowała będzie po zakończeniu każdego okresu ubezpieczenia. Automatyczne objęcie ochroną ubezpieczeniową ma zastosowanie do wartości sumy ubezpieczenia określonej powyżej, po przekroczeniu której objęcie ochroną wymaga akceptacji ubezpieczyciela.

Limit określony w niniejszej klauzuli obowiązuje w okresie polisowym. ~~W kolejnych okresach polisowych limit automatycznego pokrycia wzrostu sumy ubezpieczenia będzie wyliczony od zaktualizowanej sumy ubezpieczenia.~~



Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Promniku

ul. Św. Tekli 62, Promnik, 26-067 Strawczyn

☎ 41 346-12-43/44 , fax: +41 346-03-73, biuro@pgo.kielce.pl

numer postępowania: PGO/02/03/2022

Pytanie 20:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie definicji klauzuli automatycznego pokrycia w Ubezpieczeniu maszyn i urządzeń budowlanych:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zmian:

„Klauzula automatycznego pokrycia, w brzmieniu:

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel obejmuje automatycznym pokryciem ubezpieczeniowym, bez konieczności wcześniejszej deklaracji, każdy wzrost wartości mienia będący rezultatem dodania, zakupu, wymiany, remontu, ulepszeń i adaptacji w ciągu okresu trwania niniejszego ubezpieczenia. ~~Wspomniane pokrycie wydatków nie może przekroczyć 110% łącznej sumy ubezpieczenia.~~ Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w stosunku do mienia automatycznie ubezpieczonego na mocy niniejszej klauzuli jest ograniczona do kwoty odpowiadającej 20% sumy ubezpieczenia dla danej grupy mienia, zgłoszonej na dzień zawierania umowy ubezpieczenia jednak nie więcej niż 1.000.000,00 PLN. Deklaracja Ubezpieczającego/Ubezpieczonego co do zmian następowała będzie po zakończeniu każdego 12-miesięcznego okresu ubezpieczenia, o ile Ubezpieczyciel wystąpi pisemnie do Ubezpieczającego o taką deklarację. Automatyczne objęcie ochroną ubezpieczeniową ma zastosowanie do wartości sumy ubezpieczenia określonej powyżej, po przekroczeniu której objęcie ochroną wymaga akceptacji Ubezpieczyciela.

Limit określony w niniejszej klauzuli obowiązuje w każdym okresie polisowym. ~~W kolejnych okresach polisowych limit automatycznego pokrycia wzrostu sumy ubezpieczenia będzie wyliczony od zaktualizowanej sumy ubezpieczenia.”~~

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza wprowadzenie powyższej zmiany do SWZ w pkt. II.4.1.2:

Klauzula automatycznego pokrycia, w brzmieniu:

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel obejmuje automatycznym pokryciem ubezpieczeniowym, bez konieczności wcześniejszej deklaracji, każdy wzrost wartości mienia będący rezultatem dodania, zakupu, wymiany, remontu, ulepszeń i adaptacji w ciągu okresu trwania niniejszego ubezpieczenia. ~~Wspomniane pokrycie wydatków nie może przekroczyć 110% łącznej sumy ubezpieczenia.~~ Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w stosunku do mienia automatycznie ubezpieczonego na mocy niniejszej klauzuli jest ograniczona do kwoty odpowiadającej 20% sumy ubezpieczenia dla danej grupy mienia, zgłoszonej na dzień zawierania umowy ubezpieczenia jednak nie więcej niż 1.000.000,00 PLN. Deklaracja Ubezpieczającego/Ubezpieczonego co do zmian następowała będzie po zakończeniu każdego 12-miesięcznego okresu ubezpieczenia, o ile Ubezpieczyciel wystąpi pisemnie do Ubezpieczającego o taką deklarację. Automatyczne objęcie ochroną ubezpieczeniową ma zastosowanie do wartości sumy ubezpieczenia określonej powyżej, po przekroczeniu której objęcie ochroną wymaga akceptacji Ubezpieczyciela.

Limit określony w niniejszej klauzuli obowiązuje w każdym okresie polisowym. ~~W kolejnych okresach polisowych limit automatycznego pokrycia wzrostu sumy ubezpieczenia będzie wyliczony od zaktualizowanej sumy ubezpieczenia.~~

Pytanie 21:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie Klauzula aktualizacji sumy ubezpieczenia- dla części 2:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia zapisów:

„Klauzula aktualizacji sumy ubezpieczenia, w brzmieniu:

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia oraz innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia Strony uzgodniły, że jeżeli Ubezpieczający/Ubezpieczony zgłasza do umowy ubezpieczenia mienie wg stanu z daty innej niż data rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej, Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową wartość tego mienia wg stanu z dnia rozpoczęcia ochrony. Jednocześnie Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany jest do uaktualnienia sum ubezpieczenia w terminie 30 dni od rozpoczęcia okresu ubezpieczenia. Wzrost przyjętej do ubezpieczenia sumy ubezpieczenia nie może przekroczyć 10% przyjętego do ubezpieczenia mienia.”



Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Promniku

ul. Św. Tekli 62, Promnik, 26-067 Strawczyn

☎ 41 346-12-43/44 , fax:+41 346-03-73, biuro@pgo.kielce.pl

numer postępowania: PGO/02/03/2022

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany prosimy o przeformułowanie zapisów tak aby łączna odpowiedzialność wykonawcy po aktualizacji z tytułu klauzuli aktualizacji sumy ubezpieczenia nie była większa niż 110% wartości początkowej sumy ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza, że w SWZ w pkt. II.4.1.2 znajduje się już powyżej proponowana treść Klauzuli, więc nie ma potrzeby zmiany treści tej klauzuli.

Pytanie 22:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie Klauzuli likwidacyjna środków trwałych- dla części 2: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia zapisów:

„Klauzula likwidacyjna środków trwałych, w brzmieniu:

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia oraz innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia Strony uzgodniły, że bez względu na stopień umorzenia księgowego lub zużycia technicznego danego mienia, ubezpieczonego niniejszą Umową Generalną, odszkodowanie wypłacane jest w pełnej wysokości, do wartości księgowej brutto mienia ubezpieczonego wg tej wartości lub do wartości odtworzeniowej nowej lub wartości rzeczywistej wg tej wartości, bez potrącenia umorzenia księgowego i zużycia technicznego. W przypadku nie odtworzenia mienia odszkodowanie wypłacane będzie w pełnej wysokości do wartości księgowej początkowej, jednak nie więcej niż zadeklarowana suma ubezpieczenia.

Przy ustalaniu rozmiaru szkody nie uwzględnia się:

- 1) wartości naukowej, kolekcjonerskiej, zabytkowej lub pamiątkowej,
- 2) kosztów innowacji i ulepszeń.

3) jakichkolwiek kosztów związanych z koniecznością realizacji przepisów dotyczących konstrukcji maszyn i urządzeń, prac naprawczych lub remontowych, które ubezpieczający jest zobowiązany ponieść dodatkowo w związku z wejściem w życie tych przepisów w okresie ważności umowy ubezpieczenia,

Wysokość szkody zmniejsza się wartość pozostałości mienia, które może być przeznaczone do dalszego użytku.

Wiener TU S.A. zastrzega sobie prawo weryfikacji przedłożonych dokumentów, w tym rachunków, kosztorysów i innych dokumentów związanych z ustaleniem okoliczności, rozmiaru i wysokości szkody.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany w proponowanej treści.

Pytanie 23:

Prosimy o wprowadzenie do UBEZPIECZENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO W SYSTEMIE WSZYSTKICH RYZYK postanowień szczególnych dotyczących ubezpieczenia lamp od wszystkich ryzyk w następującej treści w miejsce Klauzuli lamp elektronowych,

Klauzula Ubezpieczenia lamp od wszystkich ryzyk

1. W odniesieniu do lamp, odszkodowanie za szkody powstałe w wyniku zdarzeń innych niż:

- 1) pożar, przez który rozumie się działanie ognia, który przedostał się poza palenisko lub powstał bez paleniska i rozszerzył się o własnej sile,
- 2) zalanie, przez które rozumie się szkody będące skutkiem:
 - a) niezamierzonego i nie kontrolowanego wydostania się wody, pary wodnej lub płynów z urządzeń sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, grzewczej lub technologicznej, na skutek awarii tych urządzeń,
 - b) cofnięcia się wody lub ścieków z urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych,
 - c) nieumyślnego pozostawienia otwartych kranów lub innych zaworów w urządzeniach sieci określonych w



Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Promniku

ul. Św. Tekli 62, Promnik, 26-067 Strawczyn

☎ 41 346-12-43/44 , fax: +41 346-03-73, biuro@pgo.kielce.pl

numer postępowania: PGO/02/03/2022

lit. a),

d) samoczynnego uruchomienia się automatycznych instalacji gaśniczych (tryskaczowych lub zraszaczowych), z wyłączeniem przypadków będących następstwem pożaru, prób, naprawy, przebudowy oraz modernizacji instalacji lub budynku,

e) deszczu nawalnego, za który uważa się opad deszczu o współczynniku wydajności co najmniej 4, który ustala się na podstawie danych pomiarowych IMiGW. W przypadku braku stacji pomiarowej IMiGW w najbliższym sąsiedztwie miejsca szkody, bierze się pod uwagę stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich powstania, świadczące wyraźnie o działaniu deszczu nawalnego,

3) kradzież z włamaniem lub rozbój;

będzie wypłacone w wartości rzeczywistej uszkodzonej lampy ustalonej na dzień wystąpienia szkody, z uwzględnieniem kosztów zwykłego frachtu, montażu, cła i innych opłat jeżeli mają zastosowanie.

2. Wartość rzeczywista zostanie określona przy zastosowaniu następujących zasad:

1) dla lamp rentgenowskich

z licznikiem czasu pracy pod wysokim napięciem	Z licznikiem ekspozycji	Wartość rzeczywista w % wartości nowej
Czas pracy w godzinach do:	Ekspozycja do :	
400	10.000	100
440	11.000	90
480	12.000	80
520	13.000	70
600	15.000	60
720	18.000	50
840	21.000	40
960	24.000	30
1.080	27.000	20
1.200	30.000	10

2) dla lamp elektronowych stabilizujących i regulujących

Okres użytkowania (miesiące)	Wartość rzeczywista w % wartości nowej
36	100
39	90
41	80
44	70
47	60
49	50
52	40
55	30
57	20
60	10

3) wartość rzeczywista dla:

a) lamp rentgenowskich ze stacjonarną anodą w zestawie z pojedynczym kołpakiem oraz lamp rentgenowskich z wirującą anodą bez licznika ekspozycji dla sprzętu diagnostycznego,

b) lamp elektronowych i rentgenowskich do radioterapii powierzchniowej i kontaktowej

c) lamp wzmacniacza wideo

ustala się zgodnie z poniższą tabelą:

Wiek (miesiące)	Wartość rzeczywista w % wartości nowej
< 18	100
<20	90
<23	80
<26	70
<30	60
<34	50



Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Promniku

ul. Św. Tekli 62, Promnik, 26-067 Strawczyn

☎ 41 346-12-43/44 , fax: +41 346-03-73, biuro@pgo.kielce.pl

numer postępowania: PGO/02/03/2022

<40	40
<46	30
<52	20
<60	10
>60	0

4) Wartość rzeczywista lamp elektronowych dla sprzętu diagnostycznego

Wiek (miesiące)	Wartość rzeczywista w % wartości nowej
<33	100
<36	90
<39	80
<42	70
<45	60
<48	50
<51	40
<54	30
<57	20
<60	10
>60	0

5) Wartość rzeczywista lamp rentgenowskich z wirującą anodą i ołowiowym uszczelnieniem liczników ekspozycji dla sprzętu diagnostycznego:

Liczba ekspozycji	Wartość rzeczywista w % wartości nowej
< 10.000	100
<12.000	90
<14.000	80
<16.000	70
<19.000	60
<22.000	50
<26.000	40
<30.000	30
<35.000	20
<40.000	10
>40.000	0

6) Wartość rzeczywista określana jest na podstawie okresu użytkowania (w godzinach) lub wieku (w miesiącach) –w przypadku obu wielkości zostanie przyjęta niższa wartość rzeczywista,

7) Wartość rzeczywista pozostałych typów lamp elektronowych zostanie ustalona na podstawie danych dostarczonych przez producenta.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego.

Pytanie 24:

Prosimy o wprowadzenie do zapisów SWZ postanowień szczególnych w następującej treści:

„Klauzula sankcji

Ubezpieczyciel nie świadczy ochrony ani nie wypłaci świadczenia w zakresie w jakim ochrona lub wypłata świadczenia naraziłyby Ubezpieczyciela na konsekwencje związane z nieprzestrzeganiem rezolucji ONZ lub regulacji sankcyjnych, embarga handlowego lub sankcji ekonomicznych wprowadzonych na podstawie prawa Unii Europejskiej lub Stanów Zjednoczonych Ameryki lub prawa innych krajów i regulacji wydanych przez organizacje międzynarodowe, jeśli mają zastosowanie do przedmiotu umowy.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią



Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Promniku

ul. Św. Tekli 62, Promnik, 26-067 Strawczyn

☎ 41 346-12-43/44 , fax:+41 346-03-73, biuro@pgo.kielce.pl

numer postępowania: PGO/02/03/2022

modyfikację SWZ w tym zakresie

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza włączenie do SWZ w pkt. II.4.1 - Warunki Ubezpieczenia – Zasady Ogólne powyższej Klauzuli sankcji:

Klauzula sankcji, w brzmieniu:

Ubezpieczyciel nie świadczy ochrony ani nie wypłaci świadczenia w zakresie w jakim ochrona lub wypłata świadczenia naraziłyby Ubezpieczyciela na konsekwencje związane z nieprzestrzeganiem rezolucji ONZ lub regulacji sankcyjnych, embarga handlowego lub sankcji ekonomicznych wprowadzonych na podstawie prawa Unii Europejskiej lub Stanów Zjednoczonych Ameryki lub prawa innych krajów i regulacji wydanych przez organizacje międzynarodowe, jeśli mają zastosowanie do przedmiotu umowy.

Pytanie 25:

Wnioskujemy o termin przesunięcia składania ofert do dnia 15.04.2022.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, iż przesuwa termin składania ofert na dzień **26.04.2022 r.**

PONADTO:

I. Zamawiający informuje, iż modyfikuje treść rozdziału III SWZ, poprzez dodanie ust. 4 o następującej treści:

4. Zamawiający przewiduje możliwość odbycia wizji lokalnej na terenie Zamawiającego. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

Termin: **19 kwietnia 2022 roku, godzina 10:00.**

Wizja lokalna odbędzie się z udziałem przedstawicieli Zamawiającego.

Zgłoszenie zamiaru wzięcia udziału w wizji lokalnej należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia **15 kwietnia 2022 roku** na adres email: renata.korda@polbg.com oraz witold.gibas@polbg.com

II. Zamawiający w dniu 11.04.2022 r., zamieszcza na stronie prowadzonego postępowania załącznik nr 9 do SWZ „Opis przedmiotu zamówienia”, po zmianach z uwzględnieniem powyższych odpowiedzi na pytania.

III. W związku z udzieleniem odpowiedzi na pytania oraz modyfikacją, Zamawiający informuje, iż przesuwa termin składania i otwarcia ofert. Aktualnie obowiązujący termin to 26.04.2022 r.

IV. W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje treść SWZ w:

1. rozdziale XI ust. 1 SWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **24.07.2022 r.** tj. **90 dni.**

2. rozdziale XV ust. 1 SWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

2. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pgo_kielce w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **26.04.2022 do godziny 09:00.**



Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Promniku

ul. Św. Tekli 62, Promnik, 26-067 Strawczyn

☎ 41 346-12-43/44 , fax:+41 346-03-73, biuro@pgo.kielce.pl

numer postępowania: PGO/02/03/2022

3. rozdziale XVI ust. 1 SWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.04.2022 o godzinie 11:00.