

MORENOVE_INSTALACJE SANITARNE, KSIĄŻKA POMIESZCZEŃ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
nr pomieszczenia według architektury	Nazwa pomieszczenia													Powierzchnia pomieszczenia													Kubatura pomieszczeń	Ilość osób stale miejsca pracy	Ilość osób dodatkowych	Ilość osób sale konferencyjne	Ilość osób OS + OD +SK	m2/osobę	Minimalne wymagania wentylacja (ze wzgl. na ilość pow. na osobę)	Minimalne wymagania wentylacja (ze wzgl. na krotność wymian)	Ilość powietrza nawiewanego ze względu na ilość osób	Ilość powietrza nawiewanego ze względu na krotność	Ilość powietrza dla pomieszczenia -NAWIEW	Ilość powietrza dla pomieszczenia -WYCIĄG	Łączna ilość powietrza	Nawiew dodatkowy ND	Łączna ilość pow dla pom.	średnia ilość pow na osobę	Procentowa różnica	Łączna, maksymalna moc chłodnicza FCU + ND	Nawiew	Nawiew z uwzględnieniem współczynnika jednoczesności osób	Wywiew	Transfer	Uwagi	System nawiewny	System wywiewny																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

nr pomieszczenia według architektury		Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia pomie szcze nia	Kubatura pomieszczeń	ilość osób stale miejsca pracy	ilość osób dodatkowych	ilość osób sale konferencyjne	ilość osób OS + OD +SK	m2/osobę	Minimalne wymagania wentylacji (ze wzgl. na ilość pow. na osobę)	Minimalne wymagania wentylacji (ze wzgl. na krotność wymian)	ilość powietrza nawiewanego ze względu na ilość osób	ilość powietrza nawiewanego ze względu na krotność	ilość powietrza dla pomieszczenia -NAWIEW	ilość powietrza dla pomieszczenia -WYCIĄG	Łączna ilość powietrza		Nawiew dodatkowy ND		Łączna ilość pow dla pom.	średnia ilość pow na osobę		Procentowa różnica	Łączna, maksymalna moc chłodnicza FCU + ND	Nawiew	Nawiew z uwzględnieniem współczynnika jednoczesności osób	Wywiew	Transfer	Uwagi	System nawiewny	System wywiewny
			3,11						20			nd								4											
0/20		ARCHIWUM	21,94	68,2				0	20	1,5	0	102,4	T	100	0	0,0	0,0	0,0	-100%	0	0,0	0,0	100	0			-	AHU.NW01.ETA			
0/21		SZATNIE	152,36	473,8				0	20	4	0	1895	1900	1900	0	1900,0	1900,0	0,0	-100%	0	1900,0	1900,0	1900	0			AHU.NW03.SUP	AHU.NW03.ETA			
0/22		POM. WOŹNYCH	7,42	23,1				0	20	1	0	23,08	50	50	0	50,0	50,0	0,0	-100%	0	50,0	50,0	50	0			AHU.NW01.SUP	EF.HOL.RCA			
0/23		WIATROLAP	3,44	10,7				0	20	2	0	21,4	30	0	0	30,0	30,0	0,0	-100%	0	30,0	30,0	0	30	Transfer do 0/23A	AHU.NW01.SUP	-				
0/23A		P.TECHN./FALOWNIKI	1,73	5,4				0	20	2	0	10,76	T	30	0	0,0	0,0	0,0	-100%	0	0,0	0,0	30	0			-	EF.SZN.RCA			
0/24		KORYTARZ	100,58	312,8				0	20	0,5	0	156,4	160	160	0	160,0	160,0	0,0	-100%	0	160,0	160,0	160	0			AHU.NW01.SUP	AHU.NW01.ETA			
0/25		BIBLIOTEKA Z CZYTELNIĄ	101,05	314,3	4	22		26	20	2	520	628,5	630	630	0	630,0	630,0	24,2	-100%	0	630,0	630,0	630	0			AHU.REK.0/25.SUP	AHU.REK.0/25.ETA			
0/26		SALA LEKCYJNA KLASY 0-3	57,37	178,4		26		26	20	2	520	356,8	520	520	0	520,0	520,0	20,0	-100%	0	520,0	520,0	520	0			AHU.REK.0/26.SUP	AHU.REK.0/26.ETA			
0/27		SALA LEKCYJNA KLASY 0-3	57,37	178,4		26		26	20	2	520	356,8	520	520	0	520,0	520,0	20,0	-100%	0	520,0	520,0	520	0			AHU.REK.0/27.SUP	AHU.REK.0/27.ETA			
0/28		SALA LEKCYJNA KLASY 0-3	57,10	177,6		26		26	20	2	520	355,2	520	520	0	520,0	520,0	20,0	-100%	0	520,0	520,0	520	0			AHU.REK.0/28.SUP	AHU.REK.0/28.ETA			
0/29		GABINET PIEŁĘGNIARKI	17,71	55,1	1	1		2	20	2	40	110,2	110	110	0	110,0	110,0	55,0	-100%	0	110,0	110,0	110	0			AHU.NW01.SUP	EF.LEK.RCA			
0/30		GABINET LOGOPEDY	18,01	56,0	1	3		4	20	2	80	112	110	110	0	110,0	110,0	27,5	-100%	0	110,0	110,0	110	0			AHU.NW01.SUP	EF.LEK.RCA			
0/31		KORYTARZ	40,73	126,7				0	20	0,5	0	63,34	70	70	0	70,0	70,0	0,0	-100%	0	70,0	70,0	70	0			AHU.NW01.SUP	AHU.NW01.ETA			
0/32		SEKRETARIAT	20,31	63,2	2			2	30	2	60	126,3	120	120	0	120,0	120,0	60,0	-100%	0	120,0	120,0	120	0			AHU.NW01.SUP	AHU.NW01.ETA			
0/33		GABINET DYREKTORA	11,09	34,5	1			1	30	2	30	68,98	80	80	0	80,0	80,0	80,0	-100%	0	80,0	80,0	80	0			AHU.NW01.SUP	AHU.NW01.ETA			
0/34		GABINET Z-CÓW DYREKTORA	14,42	44,8	2	3		5	20	2	100	89,69	100	100	0	100,0	100,0	20,0	-100%	0	100,0	100,0	100	0			AHU.NW01.SUP	AHU.NW01.ETA			
0/35		POKÓJ NAUCZYCIELSKI Z ANEKSEM	41,39	128,7		21		21	20	2	420	257,4	420	0	0	420,0	420,0	20,0	-100%	0	420,0	420,0	0	420	Transfer do 0/36	AHU.NW01.SUP	-				
0/36		SZATNIA NAUCZYCIELSKA	18,14	56,4				0	20	4	0	225,7	T	420	0	0,0	0,0	0,0	-100%	0	0,0	0,0	420	0			-	EF.SZN.RCA			
0/37		KORYTARZ	141,32	439,5				0	20	1	0	439,5	830	0	0	830,0	830,0	0,0	-100%	0	830,0	830,0	0	830	Transfer do WC	AHU.NW01.SUP	-				
0/38		SALA LEKCYJNA KLASY 0-3	56,96	177,1		26		26	20	2	520	354,3	520	520	0	520,0	520,0	20,0	-100%	0	520,0	520,0	520	0			AHU.REK.0/38.SUP	AHU.REK.0/38.ETA			
0/39		SALA LEKCYJNA KLASY 0-3	57,23	178,0		26		26	20	2	520	356	520	520	0	520,0	520,0	20,0	-100%	0	520,0	520,0	520	0			AHU.REK.0/39.SUP	AHU.REK.0/39.ETA			

nr pomieszczenia według architektury		Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia pomie szce nia	Kubatura pomieszczeń	ilość osób stale miejsa pracy	ilość osób dodatkowych	ilość osób sale konferencyjne	ilość osób OS + OD +SK	m2/osobę	Minimalne wymagania wentylacji (ze wzgl. na ilość pow. na osobę)	Minimalne wymagania wentylacji (ze wzgl. na krotność wymian)	ilość powietrza nawiewanego ze względu na ilość osób	ilość powietrza nawiewanego ze względu na krotność	ilość powietrza dla pomieszczenia -NAWIEW	ilość powietrza dla pomieszczenia -WYCIĄG	Łączna ilość powietrza	Nawiew dodatkowy ND	Łączna ilość pow dla pom.	średnia ilość pow na osobę	Procentowa różnica	Łączna, maksymalna moc chłodnicza FCU + ND	Nawiew	Nawiew z uwzględnieniem współczynnika jednoczesności osób	Wywiew	Transfer	Uwagi	System nawiewny	System wywiewny	
			3,11						20			nd									4								
0/40		SALA LEKCYJNA KLASY 0-3	57,23	178,0	26		26		20	2	520	356	520	520	0	520,0	520,0	20,0	-100%	0	520,0	520,0	520	0				AHU.REK.0/40.SUP	AHU.REK.0/40.ETA
0/41		SALA LEKCYJNA KLASY 0-3	56,96	177,1	26		26		20	2	520	354,3	520	520	0	520,0	520,0	20,0	-100%	0	520,0	520,0	520	0				AHU.REK.0/41.SUP	AHU.REK.0/41.ETA
0/42		SZATNIA KOBIETY	37,77	117,5			0		20	4	0	469,9	500	210	0	500,0	500,0	0,0	-100%	0	500,0	500,0	210	290	Transfer do 0/43, 44			AHU.NW01.SUP	EF.WC1.RCA
0/43		NATRYSKI KOBIETY	8,93	27,8			0		20	2	0	55,54	T	240	0	0,0	0,0	0,0	-100%	0	0,0	0,0	150	0				-	EF.WC1.RCA
																						90					-	EF.WC4.RCA	
0/44		WC KOBIETY	2,32	7,2			0		20	nd	0	0	T	50	0	0,0	0,0	0,0	-100%	0	0,0	0,0	50	0				-	EF.WC1.RCA
0/45		NATRYSKI MĘŻCZYŹNI	8,99	28,0			0		20	nd	0	0	T	240	0	0,0	0,0	0,0	-100%	0	0,0	0,0	150	0				-	EF.WC2.RCA
																						90					-	EF.WC4.RCA	
0/46		WC MĘŻCZYŹNI	2,33	7,2			0		20	nd	0	0	T	50	0	0,0	0,0	0,0	-100%	0	0,0	0,0	50	0				-	EF.WC2.RCA
0/47		SZATNIA MĘŻCZYŹNI	38,23	118,9			0		20	nd	0	0	500	210	0	500,0	500,0	0,0	-100%	0	500,0	500,0	210	290	Transfer do 0/45,46			AHU.NW01.SUP	EF.WC2.RCA
0/48		PRZEDS. WC M.	8,85	27,5			0		20	nd	0	0	T	T	0	0,0	0,0	0,0	-100%	0	0,0	0,0	T	0				-	-
0/49		WC M.	9,98	31,0			0		20	nd	0	0	T	240	0	0,0	0,0	0,0	-100%	0	0,0	0,0	210	0				-	EF.WC4.RCA
																						30						EF.WC2.RCA	
0/50		POM. PORZĄDKOWE	3,70	11,5			0		20	2	0	23,01	T	30	0	0,0	0,0	0,0	-100%	0	0,0	0,0	30	0				-	EF.WC1.RCA
0/51		PRZEDS. WC K.	8,29	25,8			0		20	nd	0	0	T	T	0	0,0	0,0	0,0	-100%	0	0,0	0,0	T	0				-	-
0/52		WC K.	13,96	43,4			0		20	nd	0	0	T	300	0	0,0	0,0	0,0	-100%	0	0,0	0,0	300	0				-	EF.WC3.RCA
0/53		PRZEDS. WC M. NAUCZ.	3,68	11,4			0		20	nd	0	0	T	T	0	0,0	0,0	0,0	-100%	0	0,0	0,0	0	0				-	-
0/54		WC M. NAUCZ.	8,17	25,4			0		20	nd	0	0	T	160	0	0,0	0,0	0,0	-100%	0	0,0	0,0	160	0				-	EF.WC3.RCA
0/55		PRZEDS. WC K. NAUCZ.	3,68	11,4			0		20	nd	0	0	T	T	0	0,0	0,0	0,0	-100%	0	0,0	0,0	0	0				-	-
0/56		WC K. NAUCZ.	8,15	25,3			0		20	nd	0	0	T	100	0	0,0	0,0	0,0	-100%	0	0,0	0,0	100	0				-	EF.WC4.RCA
0/57		KLATKA SCHODOWA	21,13	65,7			0		nd	nd	0	0			0	0,0	0,0	0,0	-100%	0	0,0	0,0	0	0	Wentylacja grawitacyjna			-	-
0/58		ZAPLECZE DUŻEJ SALI GIMNASTYCZ.	38,59	120,0			0		20	2	0	240	240	190	0	0,0	0,0	0,0	-100%	0	0,0	240,0	190	50	Transfer do 0.59			AHU.NW01.SUP	AHU.NW01.ETA
0/59		SCHOWEK	15,51	48,2			0		20	1	0	48,24	T	50	0	0,0	0,0	0,0	-100%	0	0,0	0,0	50	0				-	AHU.NW01.ETA

[illegible]