

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 5

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylone terenu %
5	09.Kąty Wrocławskie	IC	13-17-1-09-339 -k -00	100	100	0		0
5	09.Kąty Wrocławskie	IIBU	13-17-1-09-344 -k -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
5	09.Kąty Wrocławskie	IIIB	13-17-1-09-292 -a -00	200	200	0		0
5	09.Kąty Wrocławskie	IIIB	13-17-1-09-296 -g -00	700	400	300	gruntowa nieulepszona	0
5	09.Kąty Wrocławskie	IIIB	13-17-1-09-299 -o -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
5	09.Kąty Wrocławskie	IIIB	13-17-1-09-354 -h -00	100	100	0		0
5	09.Kąty Wrocławskie	IIBU	13-17-1-09-299 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
5	09.Kąty Wrocławskie	IVD	13-17-1-09-296 -p -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	0
5	09.Kąty Wrocławskie	IVD	13-17-1-09-299 -r -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
5	09.Kąty Wrocławskie	IVD	13-17-1-09-351 -b -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
5	09.Kąty Wrocławskie	IVD	13-17-1-09-354 -j -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
5	09.Kąty Wrocławskie	IVD	13-17-1-09-358 -b -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
5	09.Kąty Wrocławskie	IVD	13-17-1-09-362 -k -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
5	09.Kąty Wrocławskie	IVDU	13-17-1-09-358 -i -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
5	09.Kąty Wrocławskie	PR	13-17-1-09- - -	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
5	09.Kąty Wrocławskie	PTP	13-17-1-09- - -	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
5	09.Kąty Wrocławskie	PTW	13-17-1-09- - -	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
5	09.Kąty Wrocławskie	TPN	13-17-1-09-353 -dx -00	100	100	0		0
5	09.Kąty Wrocławskie	TPP	13-17-1-09-289 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
5	09.Kąty Wrocławskie	TPP	13-17-1-09-292 -j -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
5	09.Kąty Wrocławskie	TPP	13-17-1-09-296 -j -00	200	200	0		0
5	09.Kąty Wrocławskie	TPP	13-17-1-09-298 -g -00	100	100	0		0
5	09.Kąty Wrocławskie	TPP	13-17-1-09-354 -b -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
5	09.Kąty Wrocławskie	TWP	13-17-1-09-297 -j -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
5	09.Kąty Wrocławskie	TWP	13-17-1-09-351 -d -00	100	100	0		0
5	09.Kąty Wrocławskie	TWP	13-17-1-09-361 -l -00	200	200	0		0
5	11.Wawrzeńczyce	IIAU	13-17-2-11-308 -g -00	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	0
5	11.Wawrzeńczyce	IIIB	13-17-2-11-331 -h -00	1 200	200	1 000	gruntowa nieulepszona	0
5	11.Wawrzeńczyce	IVD	13-17-2-11-305 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
5	11.Wawrzeńczyce	IVD	13-17-2-11-364 -a -00	2 000	1 400	600	gruntowa ulepszona	0
5	11.Wawrzeńczyce	PR	13-17-2-11- - -	800	400	400	gruntowa nieulepszona	0
5	11.Wawrzeńczyce	PTP	13-17-2-11- - -	800	400	400	gruntowa nieulepszona	0
5	11.Wawrzeńczyce	PTW	13-17-2-11- - -	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
5	11.Wawrzeńczyce	TPN	13-17-2-11-306 -a -00	100	100	0		0
5	11.Wawrzeńczyce	TPN	13-17-2-11-306 -g -00	200	200	0		0
5	11.Wawrzeńczyce	TPP	13-17-2-11-305 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
5	11.Wawrzeńczyce	TPP	13-17-2-11-317 -d -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
5	11.Wawrzeńczyce	TWP	13-17-2-11-324 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
5	11.Wawrzeńczyce	TWP	13-17-2-11-358 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 7

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
7	12.Sulistrowiczki	IIBU	13-17-2-12-186 -b -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	1
7	12.Sulistrowiczki	IIIB	13-17-2-12-154 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
7	12.Sulistrowiczki	IIIB	13-17-2-12-154 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
7	12.Sulistrowiczki	IIIB	13-17-2-12-155 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
7	12.Sulistrowiczki	IIIB	13-17-2-12-185 -d -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	2
7	12.Sulistrowiczki	IIIBU	13-17-2-12-181 -d -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	2
7	12.Sulistrowiczki	IVD	13-17-2-12-179 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
7	12.Sulistrowiczki	IVD	13-17-2-12-186 -d -00	700	600	100	gruntowa nieulepszona	2
7	12.Sulistrowiczki	IVDU	13-17-2-12-181 -a -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	1
7	12.Sulistrowiczki	IVDU	13-17-2-12-87 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
7	12.Sulistrowiczki	PR	13-17-2-12- - -	800	700	100	gruntowa nieulepszona	2
7	12.Sulistrowiczki	PTP	13-17-2-12- - -	500	400	100	gruntowa nieulepszona	2
7	12.Sulistrowiczki	PTW	13-17-2-12- - -	700	600	100	gruntowa nieulepszona	2
7	12.Sulistrowiczki	TPP	13-17-2-12-155 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	1
7	12.Sulistrowiczki	TPP	13-17-2-12-155 -f -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	1
7	12.Sulistrowiczki	TPP	13-17-2-12-178 -f -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	2
7	12.Sulistrowiczki	TPP	13-17-2-12-182 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
7	12.Sulistrowiczki	TPP	13-17-2-12-45 -a -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	1
7	12.Sulistrowiczki	TPP	13-17-2-12-52 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
7	12.Sulistrowiczki	TPP	13-17-2-12-55 -d -00	700	600	100	gruntowa nieulepszona	1
7	12.Sulistrowiczki	TPP	13-17-2-12-87 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
7	14.Uliczno	IIBU	13-17-2-14-225 -a -00	400	200	200	twarda	1
7	14.Uliczno	IVD	13-17-2-14-215 -d -00	900	800	100	twarda	1
7	14.Uliczno	IVD	13-17-2-14-215 -h -00	900	600	300	gruntowa ulepszona	1
7	14.Uliczno	IVD	13-17-2-14-245 -c -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	2
7	14.Uliczno	IVD	13-17-2-14-261 -b -00	900	800	100	gruntowa ulepszona	4
7	14.Uliczno	IVDU	13-17-2-14-218 -c -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	3
7	14.Uliczno	IVDU	13-17-2-14-229 -a -00	600	400	200	gruntowa ulepszona	2
7	14.Uliczno	IVDU	13-17-2-14-243 -b -00	700	500	200	gruntowa ulepszona	3
7	14.Uliczno	IVDU	13-17-2-14-255 -d -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	1
7	14.Uliczno	PR	13-17-2-14- - -	1 300	1 100	200	gruntowa ulepszona	5
7	14.Uliczno	PTP	13-17-2-14- - -	1 300	1 100	200	gruntowa ulepszona	5
7	14.Uliczno	PTW	13-17-2-14- - -	1 300	1 100	200	gruntowa ulepszona	5
7	14.Uliczno	TPP	13-17-2-14-218 -d -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	5
7	14.Uliczno	TPP	13-17-2-14-225 -f -00	500	300	200	twarda	3
7	14.Uliczno	TPP	13-17-2-14-226 -c -00	500	300	200	twarda	2
7	14.Uliczno	TPP	13-17-2-14-228 -a -00	300	200	100	twarda	2
7	14.Uliczno	TPP	13-17-2-14-229 -b -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	8
7	14.Uliczno	TPP	13-17-2-14-235 -b -00	500	300	200	gruntowa ulepszona	5
7	14.Uliczno	TPP	13-17-2-14-242 -d -00	900	800	100	gruntowa ulepszona	5
7	14.Uliczno	TPP	13-17-2-14-249 -b -00	1 200	200	1 000	gruntowa nieulepszona	5
7	14.Uliczno	TPP	13-17-2-14-250 -c -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	4
7	14.Uliczno	TWP	13-17-2-14-219 -b -00	600	100	500	twarda	1
7	14.Uliczno	TWP	13-17-2-14-240 -c -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	1

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
7	14.Uliczno	TWP	13-17-2-14-254 -d -00	1 400	200	1 200	gruntowa nieulepszona	6

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 8

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
8	13.Chwałków	IIBU	13-17-2-13-41 -d -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	9
8	13.Chwałków	IVD	13-17-2-13-156 -b -00	800	400	400	gruntowa nieulepszona	1
8	13.Chwałków	IVD	13-17-2-13-156 -c -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	6
8	13.Chwałków	IVD	13-17-2-13-22 -a -00	1 100	300	800	gruntowa nieulepszona	8
8	13.Chwałków	IVD	13-17-2-13-23 -d -00	1 000	700	300	gruntowa nieulepszona	23
8	13.Chwałków	IVDU	13-17-2-13-119 -a -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	4
8	13.Chwałków	PR	13-17-2-13- - -	1 000	600	400	gruntowa nieulepszona	5
8	13.Chwałków	PTP	13-17-2-13- - -	1 000	600	400	gruntowa nieulepszona	5
8	13.Chwałków	PTW	13-17-2-13- - -	1 000	500	500	gruntowa nieulepszona	5
8	13.Chwałków	TPP	13-17-2-13-120 -a -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	8
8	13.Chwałków	TPP	13-17-2-13-121 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	9
8	13.Chwałków	TPP	13-17-2-13-123 -c -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	10
8	13.Chwałków	TPP	13-17-2-13-126 -b -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	1
8	13.Chwałków	TPP	13-17-2-13-144 -p -00	200	200	0		0
8	13.Chwałków	TPP	13-17-2-13-144 -x -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	8
8	13.Chwałków	TPP	13-17-2-13-38 -a -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	38
8	13.Chwałków	TPP	13-17-2-13-39 -b -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	10
8	13.Chwałków	TPP	13-17-2-13-41 -a -00	4 000	300	3 700	gruntowa nieulepszona	19
8	13.Chwałków	TPP	13-17-2-13-41 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	10
8	13.Chwałków	TPP	13-17-2-13-41 -c -00	2 000	100	1 900	gruntowa ulepszona	21
8	13.Chwałków	TPP	13-17-2-13-71 -c -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	12
8	13.Chwałków	TWP	13-17-2-13-123 -b -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	9
8	13.Chwałków	TWP	13-17-2-13-157A -b -00	500	500	0		0
8	13.Chwałków	TWP	13-17-2-13-157A -d -00	700	700	0		0
8	15.Łąpadła	IVD	13-17-2-15-194 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
8	15.Łąpadła	IVD	13-17-2-15-202 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
8	15.Łąpadła	IVD	13-17-2-15-58 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	5
8	15.Łąpadła	IVDU	13-17-2-15-108 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	7
8	15.Łąpadła	PR	13-17-2-15- - -	1 300	300	1 000	gruntowa nieulepszona	5
8	15.Łąpadła	PTP	13-17-2-15- - -	1 300	300	1 000	gruntowa nieulepszona	5
8	15.Łąpadła	PTW	13-17-2-15- - -	1 300	300	1 000	gruntowa nieulepszona	5
8	15.Łąpadła	TPP	13-17-2-15-112 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
8	15.Łąpadła	TPP	13-17-2-15-191 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	6
8	15.Łąpadła	TPP	13-17-2-15-31 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
8	15.Łąpadła	TPP	13-17-2-15-56 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	3
8	15.Łąpadła	TPP	13-17-2-15-93 -b -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
8	15.Łąpadła	TPP	13-17-2-15-93 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
8	15.Łąpadła	TWP	13-17-2-15-112 -h -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	5
8	15.Łąpadła	TWP	13-17-2-15-231 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1