

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		POMIESZCZENIA NISKIE			
1.1		Ściany			
1	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m ²		
d.1.	1216-01				
1	analogia				
3		1.96*3.37+0.90*2.00	m ²	8.405	
13		0.90*2.00+1.00*2.00	m ²	3.800	
14		0.90*2.00*3	m ²	5.400	
15		0.90*2.00*2+1.80*2.30*2+3.30*2.30+1.54*2.30+1.96*2.10	m ²	27.128	
16		0.90*2.00	m ²	1.800	
18		0.90*2.00+0.90*2.30+1.00*0.90+1.45*1.65	m ²	7.163	
20		1.10*0.90+1.00*0.90	m ²	1.890	
7	piwnica	0.90*2.00	m ²	1.800	
				RAZEM	57.386
2	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1.	1216-01				
1					
3		13.30	m ²	13.300	
13		8.00	m ²	8.000	
14		12.70	m ²	12.700	
15		52.00	m ²	52.000	
16		3.10	m ²	3.100	
18		20.80	m ²	20.800	
20		32.00	m ²	32.000	
7	piwnica	0.8	m ²	0.800	
				RAZEM	142.700
3	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany	m ²		
d.1.	1202-09				
1					
3		(4.80+2.83)*2*3.02-1.96*3.02	m ²	40.166	
13		(3.38+2.39)*2*1.02-0.90*2.00	m ²	9.971	
14		(2.22*2+6.22+1.54+0.95)*2*1.00	m ²	26.300	
15		(6.64+7.75+3.25+1.54)*2*3.02-[(4.98+4.25)*3.02+3.30*2.30+1.80*2.30*3+1.96*2.10]	m ²	63.847	
16		(3.60+1.30)*2*3.02	m ²	29.596	
18		(3.68+5.70)*3.02-0.90*2.00	m ²	26.528	
20		(9.91*2+2.23)*1.02	m ²	22.491	
7	piwnica	(2.27+1.00)*2*2.40	m ²	15.696	
				RAZEM	234.595
4	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ościeża	m ²		
d.1.	1202-09				
1					
3		(1.96+3.02*2)*0.35	m ²	2.800	
15		(1.80+2.30*2)*0.35*2+(1.96+2.10*2)*0.35	m ²	6.636	
				RAZEM	9.436
5	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi starych tynków poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1.	1204-08				
1		poz.3+poz.4	m ²	244.031	
				RAZEM	244.031
6	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" lub równoważnymi - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.	202 1134-02				
1		poz.5	m ²	244.031	
				RAZEM	244.031
7	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami Caparol Samtex 3 lub równoważnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1.	1204-02				
1		poz.3	m ²	234.595	
				RAZEM	234.595
8	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur doprowadzających C.O. o średnicy do 50 mm	m		
d.1.	1212-28				
1		4.0	m	4.000	
				RAZEM	4.000
1.2		Sufit			
9	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - sufit	m ²		
d.1.	1202-09				
2					
3		13.30	m ²	13.300	
13		8.00	m ²	8.000	
14		12.70	m ²	12.700	
15		52.00	m ²	52.000	
16		3.10	m ²	3.100	
18		20.80	m ²	20.800	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
	20 7 piwnica	32.00 0.8	m ² m ²	32.000 0.800	
				RAZEM	142.700
10 d.1. 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi starych tynków poszpachlowaniem nierówności poz.9	m ² m ²	 142.700	
				RAZEM	142.700
11 d.1. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" lub równoważnymi - powierzchnie poziome poz.9	m ² m ²	 142.700	
				RAZEM	142.700
12 d.1. 2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi Caparol Samtex 3 lub równoważnym starych tynków wewnętrznych sufitów poz.9	m ² m ²	 142.700	
				RAZEM	142.700
2		POMIESZCZENIA WYSOKIE			
2.1		Ściany			
13 d.2. 1	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie okien i drzwi folią 1.96*3.37*5+0.90*2.00 1.25*1.98+1.55*1.05+0.90*2.00*3 3.30*2.30+0.90*2.00*2+2.40*0.90+1.10*0.90+1.96*3.37*5	m ² m ² m ² m ²	 34.826 9.503 47.366	
				RAZEM	91.695
14 d.2. 1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 1 68.30 4 klatka schodowa 9.40*2 17 104.60	m ² m ² m ² m ²	 68.300 18.800 104.600	
				RAZEM	191.700
15 d.2. 1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany 1 [(7.00+9.90)*2+1.92+0.50]*3.30 4 (4.80+1.95)*2*(3.23+5.30)-(4.80*1.95)*2*1.50 17 (7.00+9.90)*2*5.30+(6.60+4.90)*2*3.02-(1.96*3.37*5+3.92*2.30*2+3.73*2.30*2+3.30*2.30)	m ² m ² m ² m ²	 119.526 87.075 172.794	
				RAZEM	379.395
16 d.2. 1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ościeża 17 (1.96+3.37*2)*5+(3.92+2.30*2)*0.40+(3.73+2.30*2)*0.40+(3.30+2.30*2)*0.53	m ² m ²	 54.427	
				RAZEM	54.427
17 d.2. 1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi starych tynków poszpachlowaniem nierówności poz.15+poz.16 obudowy g-k kuchnia 15.0	m ² m ² m ²	 433.822 15.000	
				RAZEM	448.822
18 d.2. 1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" lub równoważnymi - powierzchnie pionowe poz.17	m ² m ²	 448.822	
				RAZEM	448.822
19 d.2. 1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami Caparol Samtex 3 lub równoważnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.15	m ² m ²	 379.395	
				RAZEM	379.395
2.2		Sufity			
20 d.2. 2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - sufity 1 68.30 4 klatka schodowa 9.40*2 17 104.60	m ² m ² m ² m ²	 68.300 18.800 104.600	
				RAZEM	191.700

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
21	KNR 4-01 d.2. 1204-08 2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi starych tynków poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		poz.20	m ²	191.700	
				RAZEM	191.700
22	NNRNKB d.2. 202 1134-01 2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" lub równoważnymi - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.20	m ²	191.700	
				RAZEM	191.700
23	KNR 4-01 d.2. 1204-01 2	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi Caparol Samtex 3 lub równoważnym starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		poz.20	m ²	191.700	
				RAZEM	191.700
2.3		Rusztowania			
24	KNR 2-02 d.2. 1611-02 z.sz. 3 5.24. 9926-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 6 m - przestawienie kolumny	kol.		
		5	kol.	5.000	
				RAZEM	5.000
25	KNR 2-02 d.2. r.16 z.sz.5.15 3	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24)			