



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU

AL. LEGIONÓW 10, 41902 BYTOM
NIP: 626-25-10-567, REGON: 000296271



32 281 02 71
32 396 51 00



32 396 45 09



SZPITAL@SZPITAL4.BYTOM.PL

Bytom, dnia 02.08.2022 r.

DZP – 28/2022

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na dostawę bielizny niesterylnej oraz rękawic

Zamawiający informuje, iż w toku prowadzonego postępowania wpłynęły pytania dotyczące przedmiotowego postępowania, których treść wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego zamieszczamy poniżej:

Pytanie nr 1 - Pakiet 5 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści mankiet o długości min. 4 cm?

Odp.: Tak.

Pytanie nr 2 - Pakiet 5 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny?

Odp.: Tak.

Pytanie nr 3 - Pakiet 5 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści gramaturę min 20 g/m²?

Odp.: Nie.

Pytanie nr 4 - Pakiet 5 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści gramaturę min. 25 g/m²?

Odp.: Tak.

Pytanie nr 5 - Pakiet 5 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z folii polietylenowej, zakładany przez głowę oraz wiązany z tyłu na troki?

Odp.: Tak.

Pytanie nr 6 - Pakiet 5 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z folii CPE

- zakładany przez głowę oraz zawiązywany na troki w pasie
- posiada długi rękaw zakończony uchwytem na kciuk

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Wojewó
Śląskie

- stanowi warstwę izolującą i zapewnia wysoki stopień ochrony
- wodoodporny
- nie zawiera lateksu
- produkt jednorazowego użytku



Odp.: Tak.

Pytanie nr 7 - Pakiet 7 poz.1

Czy Zamawiający dopuści prześcieradła składane a 5 szt.?

Odp.: Tak.

Pytanie nr 8 - Pakiet 7 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 50 x 50 cm – 40m.b?

Odp.: Tak.

Pytanie nr 9 - Pakiet 6 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze wykonane z włókniny polipropylenowej z warstwą antypoślizgową o gramaturze 35g/m²?

Odp.: Tak.

Pytanie nr 10 - Pakiet 6 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści czepek wykonany z przewiewnej włókniny polipropylenowej ze wstawką przeciwpotną o gramaturze 20g/m² w kształcie furażerki, z trokami w części tylnej, przeciwpotny?

Odp.: Tak.

Pytanie nr 11 - Pakiet 6 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści czepek wykonany z przewiewnej włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m², w kształcie furażerki, z trokami w części tylnej?



WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



**Województwo
Śląskie**

Odp.: Tak.

Pytanie nr 12 - Pakiet 6 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści czepki pakowane w folię?

Odp.: Nie.

Pytanie nr 13 - Pakiet 7 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 50 x 50 cm – 50m.b?

Odp.: Tak.

Pytanie nr 14 - Pakiet 7 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 50 x 80 cm?

Odp.: Tak.

Pytanie nr 15 - Pakiet 6, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści maski typ IIR, mniej przepiękliwe od masek typ II?

Odp.: Tak.

Pytanie nr 16 - Pakiet 6, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści czepki z oddychającej włókniiny wiskozowej (bok + napotnik) oraz polipropylenowej (denko czepka)?

Odp.: Tak.

Pytanie nr 17 - Pakiet 5 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch zakończony gumką?

Odp.: Nie.

Pytanie nr 18 - Pakiet 5 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze 20g/m²?

Odp.: Nie.

Pytanie nr 19 - Pakiet 5 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze 30g/m²?

Odp.: Tak.

Pytanie nr 20 - Pakiet 5 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch z krótkim rękawem?

Odp.: Tak.

Pytanie nr 21 - Pakiet 5 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch wzmocniony?

Odp.: Nie.

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

Pytanie nr 22 - Pakiet 5 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści fartuch wzmocniony w całości?

Odp.: Nie.

Pytanie nr 23 - Pakiet 5 poz. 3

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu otworu na kciuk?

Odp.: Tak.

Pytanie nr 24 - Pakiet 5 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści fartuch zakończony gumką?

Odp.: Nie.

Pytanie nr 25 - Pakiet 6, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na obuwie o gramaturze 30g/m²?

Odp.: Tak.

Pytanie nr 26 - Pakiet 6, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na obuwie o gramaturze 35g/m²?

Odp.: Tak.

Pytanie nr 27 - Pakiet 6, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści czepek z napotnikiem wykonany z włókniny spulance 35 g/m²?

Odp.: Tak.

Pytanie nr 28 - Pakiet 6, poz. 4,5

Czy Zamawiający dopuści czepek zakończony w części tylnej gumką?

Odp.: Nie.

Pytanie nr 29 - Pakiet 6, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści czepek z napotnikiem w części czoła wykonany z włókniny spulance 35 g/m²?

Odp.: Tak.

Pytanie nr 30 - Pakiet 6, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści czepek pakowany w folie?

Odp.: Nie.

Pytanie nr 31 - Pakiet 6, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści czepek o gramaturze 18g/m²?

Odp.: Tak.

Pytanie nr 32 - Pakiet I, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice o zawartości protein $\leq 66\mu\text{g/g}$?

Odp.: Nie.

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

Pytanie nr 33 - Pakiet I, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice o zawartości protein $\leq 33\mu\text{g/g}$, tak jak dotychczas stosowane?

Odp.: Nie.

Pytanie nr 34 - Pakiet II, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice odporne na przenikanie substancji chemicznych, zgodne z EN 16523 jako normą równoważną do EN 374-3?

Odp.: Tak.

Pytanie nr 35 - Pakiet II, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści wycenę rękawic w opakowaniu a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zaofierowanej ilości?

Odp.: Tak.

Pytanie nr 36 - Pakiet II, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści rękawice o dł. min. 290mm?

Odp.: Tak.

Pytanie nr 37 - Pakiet IV, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice przebadane na min. 2 alkohole, w tym odporne na min. 1 o stężeniu co najmniej 90% na min. 1 poziomie?

Odp.: Rękawice mają być odporne na penetrację min. dwóch substancji obecnych w powszechnie stosowanych środkach dezynfekcyjnych pochodzących z różnych grup chemicznych w tym alkoholu izopropylowego 70% na co najmniej drugim stopniu odporności, badania potwierdzone raportem dołączonym do oferty.

Pytanie nr 38 - Pakiet V, poz. 1 (IV)

Czy Zamawiający dopuści fartuch dostępny tylko w rozmiarze L i XL?

Odp.: Tak.

Pytanie nr 39 - Pakiet V, poz. 1 (IV)

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'10sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.: Tak.

Pytanie nr 40 - Pakiet V, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch foliowy typu przedniak, zakładany na szyję i wiązany z tyłu na troki?

Odp.: Tak.

Pytanie nr 41 - Pakiet V, poz. 2

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

Czy Zamawiający dopuści standardowy fartuch wykonany z włókniny polipropylenowej podfoliowanej na całej powierzchni z rękawem zakończonym mankietem?

Odp.: Nie.

Pytanie nr 42 - Pakiet V, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'100sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.: Tak.

Pytanie nr 43 - Pakiet V, poz. 3

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji nr 3 do osobnego zadania? Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania umożliwiając złożenie ofert większej liczbie wykonawców.

Odp.: Nie.

Pytanie nr 44 - Pakiet V, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy, niejałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny polipropylenowej, podfoliowanej na całej powierzchni fartucha o łącznej gramaturze 35 g/m². Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 2 wszywane troki o długości min.45 cm. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Odporność na przenikanie cieczy >100 cm H₂O. Opakowanie typu worek foliowy, pakowany po 10sztuk. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795-1:2019 oraz EN 14126. Fartuch zgodny z poziomem 2 AAMI. Rozmiar: L, XL.

Odp.: Tak.

Pytanie nr 45 - Pakiet V, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy, jałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny hydrofobowej typu SMS o gramaturze 35g/m² wzmocniony na rękawach, w okolicy brzucha i klatki piersiowej, chłonnym i nieprzemakalnym dwuwarstwowym laminatem o gramaturze 40 g/m². Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki, 2 zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Oznaczenie rozmiaru poprzez kolorową lamówkę oraz nadruk z rozmiarówką, zgodnością z normą 13795 i zakresie procedur widoczny zaraz po wyjęciu fartucha z opakowania. Opakowanie typu papier-folia, posiadające 4 naklejki typu TAG, służące do wklejenia w dokumentacji medycznej. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795-1:2019. Rozmiar: M, L, XL, XXL.

Odp.: Tak.

Pytanie nr 46 - Pakiet V, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści fartuch jednorazowego użytku wykonany w całości z odpornego na krew i wirusy materiału typu Splash+ o gramaturze 25g/m²?

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

Odp.: Nie.

Pytanie nr 47 - Pakiet VI, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'10sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.: Tak.

Pytanie nr 48 - Pakiet VI, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'50sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.: Tak.

Pytanie nr 49 - Pakiet VI, poz. 3-6

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'100szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.: Tak.

Pytanie nr 50 - Pakiet VI, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści pokrowce na buty antypoślizgowe wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40g/m²?

Odp.: Tak.

Pytanie nr 51 - Pakiet VI, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści pokrowce na buty wykonane z mocnej i wytrzymałej folii polietylenowej o grubości 18 µm, ściągane podwójną gumką obszytą ultradźwiękowo?

Odp.: Tak.

Pytanie nr 52 - Pakiet VI, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści czepek o gramaturze 20g/m², spełniający pozostałe wymagania SWZ?

Odp.: Nie.

Pytanie nr 53 - Pakiet VI, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści czepek głęboki w formie furażerki z trokami do umocowania. Wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m² zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia. Wysokość części przedniej umożliwiająca wywiniecie i utworzenie dodatkowej warstwy stanowiącej zabezpieczenie przed potem?

Odp.: Tak.

Pytanie nr 54 - Pakiet VI, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści czepek w formie furażerki ze wstawką chłonącą pot, wiązany z tyłu na troki. Wykonany w część bocznej z włókniny Spunlace o gramaturze 45g/m², część górna wykonana z białej włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m², wstawka antypotna 38g/m².

Odp.: Tak.

Pytanie nr 55 - Pakiet VI, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'50szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.: Tak.

Pytanie nr 56 - Pakiet VI, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści czepek wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m², spełniający pozostałe wymagania SWZ?

Odp.: Tak.

Pytanie nr 57 - Pakiet VI, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści czepek o gramaturze 18g/m², spełniający pozostałe wymagania SWZ?

Odp.: Tak.

Pytanie nr 58 - Pakiet VII, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści serwety pakowane po 10szt indywidualnie składanych serwet z przeliczeniem podanych ilości i podaniem ceny za opakowanie?

Odp.: Tak.

Pytanie nr 59 - Pakiet VII, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści podkład bibułowo-foliowy perforowany o szerokości 50cm zamiast 51cm, spełniający pozostałe wymagania SWZ?

Odp.: Tak.

Pytanie nr 60 - Pakiet VI, inne, poz. 5

Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m², z warstwą pochłaniającą pot (45 g/m²) przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. ponad 20 cm każdy, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze niebieskim, rozmiar uniwersalny?

Odp.: Tak.

Pytanie nr 61 - Pakiet VI., poz. 4-6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp.: Tak.

Pytanie nr 62 - Pakiet VI, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp.: Tak.

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

Pytanie nr 63 - Pakiet VI, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Czy zamawiający dopuści ochraniacze bez moletu antypoślizgowego?

Odp.: Nie.

Pytanie nr 64 - Pakiet VI, poz. 6

Czy zamawiający dopuści czepek min. 14 g/m²?

Odp.: Tak.

Pytanie nr 65 - Pakiet VII, poz. 1

Czy zamawiający dopuści serwetę z włókniny jednowarstwowej PP, o gramaturze min. 25 g/m²?

Odp.: Nie.

Pytanie nr 66 - Pakiet VII, poz. 2

Czy zamawiający ma na myśli 1 szt. = 1 rolkę?

Odp.: Tak.

Pytanie nr 67 – Pakiet 1, poz. 1

Czy Zamawiający wymaga, aby rękawice były pozbawione alergenów lateksowych Hev b1, b3, b5, b6.02 odpowiadających za alergię typu I potwierdzone raportem z testu FITkit z jednostki niezależnej nie starszym niż z 2020 r , dołączonym do oferty ?

Odp.: Tak.

Pytanie nr 68 - Pakiet 1, poz. 1

Czy Zamawiający wymaga aby rękawice posiadały poziom szczelności AQL max 0,65 zgodnie z wymogami zharmonizowanej normy EN 455-1, potwierdzone raportem z badań z jednostki niezależnej nie starszym niż z 2020r ?

Odp.: Tak.

Pytanie nr 69 - Pakiet 1, poz. 1

Czy Zamawiający wymaga aby rękawice posiadały poziom szczelności AQL max 0,65 zgodnie z wymogami zharmonizowanej normy EN 455-1, potwierdzone raportem z badań z jednostki niezależnej nie starszym niż z 2020r ?

Odp.: Tak.

Pytanie nr 70 - Pakiet 1, poz. 3

Czy Zamawiający wymaga aby rękawiczki były odporne przez min 60 min na aktywne składniki środków dezynfekcyjnych: izopropanol 70%, chlorek benzalkoniowy min 10%, kwas nadoctowy min 0,4% - potwierdzone wynikami badań jednostki niezależnej wg EN 16523 (dołączone do oferty) i nadrukiem na opakowaniu?

Odp.: Rękawice mają być odporne na penetrację min. dwóch substancji obecnych w powszechnie stosowanych środkach dezynfekcyjnych pochodzących z różnych grup

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

chemicznych w tym alkoholu izopropylowego 70% na co najmniej drugim stopniu odporności, badania potwierdzone raportem dołączonym do oferty.

Pytanie nr 71 - Pakiet 2, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści rękawice o długości 290mm +/-10; pakowane po 100szt czyli 30op ?

Odp.: Nie.

Pytanie nr 72 - Pakiet 2, poz. 4

Czy Zamawiający wymaga aby rękawiczki były odporne przez min 30 min na alkohole: izopropanol 70% i etanol 70% - potwierdzone raportem z badań z jednostki niezależnej wg EN 16523 (dołączony do oferty) i nadrukiem na opakowaniu ?

Odp.: Tak.

Pytanie nr 73 - Pakiet 2, poz. 4

Czy Zamawiający wymaga aby rękawiczki posiadały certyfikat ergonomiczny z jednostki niezależnej potwierdzone nadrukiem na opakowaniu ?

Odp.: Nie.

Pytanie nr 74 - Pakiet nr VI, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze bez warstwy antypoślizgowej?

Odp.: Nie.


Pytanie nr 75 - Pakiet nr VI, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści czepek chirurgiczny lekarski o gramaturze 17 g/m², posiadający z tyłu gumkę do zamocowania czepka na głowie, posiada napotnik z włókniny wiskozowo-poliestrowej naszyty na przodzie?

Odp.: Nie.

Pytanie nr 76 - Pakiet nr VI, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści czepek o gramaturze 17 g/m² i parametrach:



| Parametr | Rozmiar | Tolerancja |
|---------------------------------------|---------|------------|
| Długość denka | 30,5 | ± 1,0 |
| Szerokość denka w najszerszym punkcie | 20,0 | ± 1,0 |
| Głębokość czepka na przodzie | 22,0 | ± 1,5 |
| Szerokość wiązania | 4,8 | ± 0,5 |
| Całkowita długość czepka z wiązaniem | 96,0 | ± 1,0 |

Odp.: Tak.

Pytanie nr 77 - Pakiet nr VI, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści czepek o gramaturze 17 g/m²?

Odp.: Tak.

Pytanie nr 78 - Pakiet nr 5, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch medyczny, w którym rękawy są zakończone gumką? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odp.: Nie.

Pytanie nr 79 - Pakiet nr 5, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch medyczny o gramaturze min. 20 g/m²? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odp.: Nie.

Pytanie nr 80 - Pakiet nr 5, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch medyczny tylko w rozmiarze L (dł. 115 cm, szer. 130 cm) i XL (dł. 130 cm, szer. 150 cm)? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odp.: Tak.

Pytanie nr 81 - Pakiet nr 5, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch pakowany w opakowanie foliowe po 100 szt.? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odp.: Nie.

Pytanie nr 82 - Pakiet nr 5, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany w całości z włókniny polipropylenowej laminowanej folią? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odp.: Nie.

Pytanie nr 83 - Pakiet nr 5, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści fartuch z poliestrowym mankietem o dł. 5 cm, ściśle przylegającym do nadgarstka, bez otworu na kciuk? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odp.: Tak.

Pytanie nr 84 - Pakiet nr 8, poz. 2

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

Czy Zamawiający dopuści podkład o długości 50 mb z przeliczeniem wymaganej ilości do pełnych rolek w górę? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odp.: Tak.

Pytanie nr 85 - Pakiet nr 8, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści podkład o szerokości 50 cm? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odp.: Tak.

Pytanie nr 86 - Pakiet nr 8, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści podkład z perforacją min. 38 cm? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odp.: Tak.

Pytanie nr 87 – Pakiet nr 1, poz. 1

W związku z tym, że Zamawiający nie określił typu sterylizacji dla konwencjonalnych rękawic chirurgicznych, prosimy o doprecyzowanie czy rękawice mają być sterylizowane radiacyjnie? Pragniemy zaznaczyć, że taki typ sterylizacji wyeliminuje całkowicie ryzyko bezpośredniego kontaktu dłoni z szkodliwymi substancjami stosowanymi przy sterylizacji gazowej.

Odp.: Zamawiający nie wprowadza szczególnych wymagań odnośnie sposobu sterylizacji.

Pytanie nr 88 – Pakiet nr 1

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga, aby rękawice posiadały oznakowane jako wyrób medyczny klasy IIa oraz środek ochrony osobistej Kategorii III, Typ min. B z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu. Takie podwójne oznakowanie rękawic dopuszcza je tym samym do kontaktu z materiałem zakaźnym oraz substancjami i lekami groźnymi dla zdrowia i życia personelu?

Odp.: Zamawiający wymaga, aby na opakowaniu były umieszczone informacje, z których będzie wynikało, że rękawice są zarówno wyrobem medycznym jak środkiem ochrony indywidualnej.

Pytanie nr 89 – Pakiet nr 1, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy rękawice mają być odporne na penetrację min. dwóch alkoholi używanych w środkach do dezynfekcji takich jak: min. 20% etanol oraz 70% izopropanol na najwyższym poziomie odporności zgodnie z aktualnie obowiązującą normą EN 16523-1, potwierdzone raportem z badań dołączonym do oferty? Pragniemy podkreślić, iż 70% alkohol izopropylowy jest składnikiem większości środków do dezynfekcji używanych w placówkach medycznych, a jego wysoka odporność na penetrację daje gwarancje bezpieczeństwa personelu medycznego.

Odp.: Rękawice mają być odporne na penetrację min. dwóch substancji obecnych w powszechnie stosowanych środkach dezynfekcyjnych pochodzących z różnych grup chemicznych w tym alkoholu izopropylowego 70% na co najmniej drugim stopniu odporności, badania potwierdzone raportem dołączonym do oferty.

Pytanie nr 90 – Pakiet nr 2, poz. 2

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: rękawice chirurgiczne, ortopedyczne, lateksowe bezpydrowe z wewnętrzną warstwą polimerową hydrożelową ułatwiająca zakładanie, wewnątrz silikonowane, pokryte przeciwdrobnoustrojowym CPC. AQL po zapakowaniu 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, brązowe, poziom protein < 50 µg/g rękawicy, średnia grubość: na palcu 0,34 mm, na dłoni 0,24 mm, na mankiecie 0,21 mm, długość min. 280-295 mm (w zależności od rozmiaru), średnia siła zrywania min. 34 N. Odporne na przenikanie co najmniej 3 substancji na poziomie 6 zgodnie z EN 16523-1:2015, w stężeniach wymienionych w normie EN ISO 374-1 (dokument z wynikami badań wydany przez jednostkę notyfikowaną). Odporność na przekłucia > 5N. Mankiet rolowany z widocznymi podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie. Wyrób medyczny klasy IIa i Środek ochrony indywidualnej kategorii III, Typ min. B.

Odp.: Tak.

Pytanie nr 91 – Pakiet nr 2, poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitylowych o przedłużonym mankiecie pakowanych po 100 sztuk dla rozmiaru S-L, 90 sztuk dla rozmiaru XL. Pozostałość zgodnie z SWZ.

Odp.: Tak.

Pytanie nr 92 – Pakiet nr 6, poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepek o kroju furażerki uniwersalnego, oddychającego z możliwością wywijania, wiązany na troki, część boczna wykonana z wzmocnionej włókniny absorpcyjnej pochłaniającej pot o gramaturze 47 g/m², część górna przewiewna z polipropylenu SMS o gramaturze max.10 g/m². Zgodny z EN 13485 i EN 14001, potwierdzone certyfikatem

Odp.: Tak.

Pytanie nr 93 - Pakiet I poz. 1-3, pakiet II poz. 1-4

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że opisując wymóg środka ochrony indywidualnej kl. III Zamawiający miał na myśli ŚOI kategorii III.

Odp.: Tak.

Pytanie nr 94 - Pakiet II poz. 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic posiadających lepszy poziom AQL 0,65. Rękawice zgodne z normami EN ISO 374-1, 2, 4, 5 oraz EN 16523-1. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odp.: Tak.

Pytanie nr 95 - Pakiet II poz. 3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic przebadanych na cytostatyki zgodnie z normą ASTM D6978. Rękawice zgodne z normami EN ISO 374-1, 2, 4, 5 oraz EN 16523-1. Opakowanie zewnętrzne folia/folia, wewnętrzne koperta papierowa. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odp.: Tak.

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

Pytanie nr 96 - Pakiet II poz. 3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic przebadanych na cytostatyki zgodnie z normą ASTM D6978. Rękawice zgodne z normami EN ISO 374-1, 2, 4, 5 oraz EN 16523-1. Opakowanie zewnętrzne papier/folia, wewnętrzne koperta papierowa. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odp.: Tak.

Pytanie nr 97 - Pakiet II poz. 4

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic o długości min. 300 mm, zgodnych z normą EN ISO 374-1 typ C. Rękawice w opakowaniach a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odp.: Tak.

Pytanie nr 98 - Pytanie do projektu umowy:

Wnosimy o modyfikację § 8 ust. 1 projektu umowy poprzez:

a. Obniżenie kary umownej do 0,1% wartości wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy w pkt 1.3.;

b. Obniżenie kary umownej do 5% wartości niezrealizowanego przedmiotu umowy w pkt 1.4. i 1.5.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 99 - Pytanie do projektu umowy:

Wnosimy o modyfikację § 8 ust. 2 projektu umowy poprzez dookreślenie iż w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, a także nie może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 100 - Pytanie do projektu umowy:

Wnosimy o modyfikację § 9 ust. 2 projektu umowy poprzez wydłużenie terminu realizacji reklamacji do 5 dni roboczych.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 101 - Pytanie do projektu umowy:

Wnosimy o modyfikację § 11 ust. 11 projektu umowy poprzez nadanie mu następującej treści: „W przypadku zmiany stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia, cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z

zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie wówczas wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu.”

Odp.: Zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy, patrz § 11 ust. 4 lit. b).

Pytanie nr 102 - Pytanie do projektu umowy:

Wnosimy o modyfikację § 11 projektu umowy poprzez dodanie ust. 21 o treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 103 - Pakiet nr 7, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści podkład o długości 50 mb z przeliczeniem wymaganej ilości do pełnych rolek w górę? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odp.: Tak.

Pytanie nr 104 - Dotyczy Pakiet nr 7, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści podkład o szerokości 50 cm? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odp.: Tak.

Pytanie nr 105 - Dotyczy Pakiet nr 7, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści podkład z perforacją min. 38 cm? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odp.: Tak.

Podpisał:
p.o. Z-CY DYREKTORA
ds. Lecznictwa
dr n. med. Janusz Kuśmierz