

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 5

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
5	09.Goreń	CP-P	12-20-2-09-148 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
5	09.Goreń	CP-P	12-20-2-09-161 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
5	09.Goreń	IB	12-20-2-09-133 -c -99	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
5	09.Goreń	IB	12-20-2-09-160 -f -99	200	100	100	gruntowa nieulepszona	5
5	09.Goreń	IB	12-20-2-09-160 -k -03	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
5	09.Goreń	IB	12-20-2-09-161 -g -99	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
5	09.Goreń	IB	12-20-2-09-181 -n -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	6
5	09.Goreń	PR	12-20-2-09- - -	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
5	09.Goreń	PTP	12-20-2-09- - -	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
5	09.Goreń	PTW	12-20-2-09- - -	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
5	09.Goreń	TWP	12-20-2-09-136 -g -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
5	09.Goreń	TWP	12-20-2-09-146 -a -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
5	09.Goreń	TWP	12-20-2-09-152 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
5	09.Goreń	TWP	12-20-2-09-152 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
5	09.Goreń	TWP	12-20-2-09-156 -c -00	100	100	0		0
5	09.Goreń	TWP	12-20-2-09-157 -b -00	100	100	0		0
5	09.Goreń	TWP	12-20-2-09-167 -c -00	100	100	0		0
5	09.Goreń	TWP	12-20-2-09-178 -b -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	0
5	09.Goreń	TWP	12-20-2-09-182 -r -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
5	10.Kurowo	CP-P	12-20-2-10-209 -f -00	1 800	100	1 700	gruntowa nieulepszona	0
5	10.Kurowo	IB	12-20-2-10-190 -b -03	400	400	0		0
5	10.Kurowo	IB	12-20-2-10-215 -f -02	500	500	0		
5	10.Kurowo	IVD	12-20-2-10-208 -h -00	2 000	200	1 800	gruntowa nieulepszona	1
5	10.Kurowo	IVD	12-20-2-10-211 -g -00	1 100	200	900	gruntowa nieulepszona	1
5	10.Kurowo	IVDU	12-20-2-10-210 -c -99	900	300	600	gruntowa nieulepszona	1
5	10.Kurowo	PR	12-20-2-10- - -	500	500	0		0
5	10.Kurowo	PTP	12-20-2-10- - -	500	500	0		0
5	10.Kurowo	PTW	12-20-2-10- - -	500	500	0		0
5	10.Kurowo	TPP	12-20-2-10-208 -f -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	0
5	10.Kurowo	TWN	12-20-2-10-206 -a -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
5	10.Kurowo	TWN	12-20-2-10-255 -b -00	100	100	0		0
5	10.Kurowo	TWP	12-20-2-10-195 -m -00	100	100	0		0
5	10.Kurowo	TWP	12-20-2-10-201 -c -00	600	600	0		0
5	10.Kurowo	TWP	12-20-2-10-202 -d -00	100	100	0		0
5	10.Kurowo	TWP	12-20-2-10-202 -l -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
5	10.Kurowo	TWP	12-20-2-10-211 -f -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
5	10.Kurowo	TWP	12-20-2-10-236 -b -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	0
5	10.Kurowo	TWP	12-20-2-10-249 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
5	10.Kurowo	TWP	12-20-2-10-253 -h -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0