

Wartość kosztorysowa	0,00
Podatek VAT 23,00%	0,00
Cena kosztorysowa	0,00
Słownie: zł.	

Kosztorys ofertowy

Asfaltowanie dróg gminnych w miejscowości Trepcza

Obiekt	Przebudowa drogi gminnej "ul. Widokowa" w miejscowości Trepcza
Kod CPV	45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Lokalizacja	Droga wewnętrzna gminna ul. Widokowa położona na dz. nr ew. 776/1, obręb Trepcza, Gmina Sanok
Inwestor	GMINA SANOK, ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok

Przedmiar robót

Przebudowa drogi gminnej "ul. Widokowa" w miejscowości Trepcza

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<i>Droga wewnętrzna gminna "ul. Widokowa" na dz. nr ewid. 776/1 w m. Trepcza, odcinek 47mb, szerokość 3,00m</i>		
		1. Roboty przygotowawcze		
1	KNR AT-03 0101/02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na głębokość 6-10cm		
		Połączenie z istniejącą nawierzchnią (w-wa wiążąca + w-wa ścieralna) 3,0+3,0	m	6
		razem	m	6
2	KNR 2-31 1406/03	Regulacja pionowa włączów kanałowych		
		Obmiar: KS200 1	szt	1
		razem	szt	1
3	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki - dotyczy poboczy		
		47*2*0,75	m2	70,5
		razem	m2	70,5
		2. Podbudowy		
4	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV		
		Obmiar: Droga km 0+200 - 0+247 47*3,2 Zjazd (7*4,0)/2*1,5	m2 m2	150,4 21
		razem	m2	171,4
5	KNR 2-31 0107/01	Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm		
		Obmiar: Droga km 0+200 - 0+247 47*3,2*0,08 Zjazd (7*4,0)/2*1,5*0,08	m3 m3	12,03 1,68
		razem	m3	13,71
		3. Nawierzchnie		
6	KNR 2-31 0311/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm		
		Obmiar: Km 0+200 - 0+247 47*3,0	m2	141
		razem	m2	141
7	KNR 2-31 0311/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm		
		Obmiar: Km 0+200 - 0+247 47*3,0 Zjazd (7*4,0)/2*1,5	m2 m2	141 21
		razem	m2	162
8	KNR 2-31 0311/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu (dla 1cm do 4cm łącznie)		
		Obmiar: Km 0+200 - 0+247 47*3,0 Zjazd (7*4,0)/2*1,5	m2 m2	141 21
		razem	m2	162
9	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zagęszczeniu 7cm - pobocza		
		Pobocza o średniej szerokości 30cm 2*47*0,30	m2	28,2
		razem	m2	28,2
10	KNR 2-31 0204/06 (dopłata 8x)	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia - za każdy dalszy 1cm ponad 7cm po zagęszczeniu (dla 8cm do 15cm łącznie) - pobocza		
		Pobocza o średniej szerokości 30cm 2*47*0,30	m2	28,2
		razem	m2	28,2

Kosztorys ofertowy

Przebudowa drogi gminnej "ul. Widokowa" w miejscowości Trepcza

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
		<i>Droga wewnętrzna gminna "ul. Widokowa" na dz. nr ewid. 776/1 w m. Trepcza, odcinek 47mb, szerokość 3,00m</i>				
		1. Roboty przygotowawcze				0,00
1	KNR AT-03 0101/02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na głębokość 6-10cm	m	6	0,00	0,00
2	KNR 2-31 1406/03	Regulacja pionowa włączów kanałowych	szt	1	0,00	0,00
3	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki - dotyczy poboczy	m2	70,5	0,00	0,00
		2. Podbudowy				0,00
4	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	171,4	0,00	0,00
5	KNR 2-31 0107/01	Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm	m3	13,71	0,00	0,00
		3. Nawierzchnie				0,00
6	KNR 2-31 0311/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	141	0,00	0,00
7	KNR 2-31 0311/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	162	0,00	0,00
8	KNR 2-31 0311/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu (dla 1cm do 4cm łącznie)	m2	162	0,00	0,00
9	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zagęszczeniu 7cm - pobocza	m2	28,2	0,00	0,00
10	KNR 2-31 0204/06 (doplata 8x)	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia - za każdy dalszy 1cm ponad 7cm po zagęszczeniu (dla 8cm do 15cm łącznie) - pobocza	m2	28,2	0,00	0,00
		Razem				0,00
		Podatek VAT 23%				0
		Ogółem kosztorys				0,00

Zestawienie robocizny

Przebudowa drogi gminnej "ul. Widokowa" w miejscowości Trepcza

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Wartość	Cena
1	Betoniarze gr.II	r-g	5,91		0,00
2	Betoniarze gr.III	r-g	2,96		0,00
3	Bituminiarze gr.II	r-g	8,59		0,00
4	Bituminiarze gr.III	r-g	1,04		0,00
5	Brukarze gr.II	r-g	3,51		0,00
6	Robotnicy	r-g	0,69		0,00
7	Robotnicy gr.I	r-g	17,8		0,00
8	Robotnicy gr.II	r-g	23,24		0,00
	Razem		63,74	0,00	

Zestawienie materiałów

Przebudowa drogi gminnej "ul. Widokowa" w miejscowości Trepcza

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,01		
2	Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm	m3	0,02		
3	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,12		
4	Kliniec kamienny	t	5,07		
5	Miał kamienny	t	3,05		
6	Mieszanka betonowa	m3	0,21		
7	Mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo-żwirowa częściowo zamknięta do warstwy wiążącej	t	13,73		
8	Mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo-żwirowa zamknięta do warstwy ścieralnej	t	16,2		
9	Piasek	m3	0,02		
10	Tłuczeń kamienny sortowany	t	36,24		
11	Woda	m3	4,73		

Zestawienie sprzętu

Przebudowa drogi gminnej "ul. Widokowa" w miejscowości Trepcza

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Wartość	Cena
1	Piła spalinowa do cięcia nawierzchni z mas bitumicznych (z tarczą)	m-g	0,69		0,00
2	Rozkładarka mas bitumicznych 4m	m-g	2,18		0,00
3	Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM)	m-g	0,67		0,00
4	Spycharka gąsienicowa 74kW (100KM)	m-g	0,18		0,00
5	Walec statyczny samojezdny 10t	m-g	6,02		0,00
6	Walec statyczny samojezdny 15t	m-g	3,13		0,00
7	Walec wibracyjny samojezdny 7,5t	m-g	0,74		0,00
	Razem		13,61	0,00	