istn. kanał deszczowy Kd 200

istniejąca studnia kanalizacji deszczowej
wykonać nową kinetę z betonu B25

S1 168,96 / 166,54

istn. studnia

istniejący wpust uliczny

PCW 160 mm

istniejąca studnia kanalizacji deszczowej
169,15
167,93

PCW 200 mm, i = 1,0 %

PCW 200 mm
i = 0,71 %

169,03 / 166,48 S2

PCW 200 mm
i = 0,71 %

ODTWORZENIE CHODNIKA

169,10 / 166,43 S3

projektowana studnia rewizyjna
z kręgów betonowych średnicy 1200 mm

istn. kanał deszczowy do demontażu

200

300

proj. kabel elektryczny

PCW 200 mm, i = 0,71 %

krawędź obcięcia (rozbiórki)
istn. chodnika betonowego

PCW 160 mm, i=5,0 %

RS1

169,10 istn.

169,05 istn.

włączenie przykanalika rury deszczowej RS1
trónik kanalizacyjny PCW 250x160, 45°

169,20 / 168,48 Dr1

drenaż napowietrzający 126/113, i = 0,69 %

Tr9 Tr10 0,4 % Tr11 Tr12 Tr13 0,4 % Tr15 Tr16 Tr14

168,46 168,44 168,42 168,40 168,42 168,44 168,46 168,48

169,25 169,25 169,25

100 3 600 100 120

169,20 / 168,50 Dr1

istn. 169,46

istn. 169,50

proj. drenaż odwadniający 92/80, i = 0,30 %

0,83 %

169,35 169,35

2 400 2 670

4 400

500 450 500 500 500 500 500 450 500

168,38 168,36 168,34 168,32 168,34 168,36 168,38 168,40

169,25 169,25

100 150

Tr1 Tr2 Tr3 Tr4 Tr5 Tr6 Tr7 Tr8

rurociąg zbierający PCW 200 mm, i = 2,1 %

169,19

rurociąg zbierający PCW 200 mm, i = 1,2 %

169,21 / 168,10 D3

1 300

2 300

169,21 / 168,10 D2

projektowana studnia rewizyjna

169,21 / 166,82 (167,82) D1

projektowana studnia rewizyjno-osadnikowa
z kręgów betonowych średnicy 1200 mm
z osadnikiem o głębokości 1,0 m

PCW 200 mm, i = 2,0 %

istn. studnia rewizyjna do demontażu

istn. kanał deszczowy do demontażu

169,0 / 166,15 S4

projektowana studnia rewizyjna
z kręgów betonowych średnicy 1200 mm
zamontowana na istniejącym rurociągu
poziom wyłazu dostosować do nawierzchni betonowej

istn. kanał deszczowy Kd 200

Obiekt: BOISKO WIELOFUNKCYJNE I BIEŻNIA O NAWIERZCHNI SYNTETYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH IM. BOHATERÓW WEWSTERPLATTE W RADOMIU	Adres inwestycji : Radom ul. Sadkowska 19 obręb - Dzierzków 2 działka nr ew. 228		
Branża: ODWODNIENIE BOISKA PLAN MONTAŻOWY	Skala: 1: 200	Data: 11.2021	Nr rys. 2
Projektował:	Podpis:		