



PRZEKRÓJ K2
ŚCIANA PROJEKTOWANA



PRZEKRÓJ K1
ŚCIANA ISTNIEJĄCA



Charakterystyka materiałowa:
Beton minimum C20/25 (B25),
Zbrojenie A-IIIN (B500SP)
Otulina 25 mm

- UWAGI
- 1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
 - 2. Rysunki rozpatrywać łącznie z rysunkami architektonicznymi, branżowymi oraz opisem technicznym.
 - 3. Wymiary podano w cm, rzędne wysokościowe w m.

Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku OSP w Skrzydlowie ul. Główna 28A, 42-270 Skrzydlów działka nr ewidencyjny 2226, obręb Skrzydlów, jednostka ewidencyjna Kłomnice			
		Zakład Usług Technicznych "ZUT" Piotr Szleper 42-221 Częstochowa ul. Ikara 128 B	Gmina Kłomnice ul. Strażacka 20 42-270 Kłomnice
WIEŃCE W SZCZYTACH - PRZEKROJE			
Projektował:	mgr inż. Piotr Szleper SLK/1727/PWOK/07		K-4
Sprawił:	mgr inż. arch. Łukasz Szleper 69/DOS/07		08.2020 1:100