



LEGENDA:

Zbrojenie górne

Zbrojenie dolne

GRUBOŚĆ PŁYTY STROPOWEJ

GRUBOŚĆ PŁYTY STROPODACHU

t = 12cm

UWAGI:

Beton B25 (C20/25), stal zbrojenia głównego 34GS (A-III).

Na ścianach nośnych zew./wew. wykonać wieniec 25x25cm w poziomie stropu zbrojony 4#12 34GS oraz strzemiioniami Ø6 co max. 20cm S13S-b.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:		al. Wolności 44/2 84-300 Lębork www.szpilewicz.pl tel. 59 723 55 50 biuro@szpilewicz.pl	
INWESTOR:			
Gmina Miasto Lębork ul. Armii Krajowej 14 84-300 Lębork			
NAZWA INWESTYCJI:			
BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO			
LOKALIZACJA INWESTYCJI:			
działka nr 338, 340, 341/1 obr. 3 Lębork			
GŁÓWNY PROJEKTANT:			
mgr inż. arch. Maciej Szpilewicz uprawnienia w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń nr 460/POOKK/2011			
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:		inż. Daniel Pełka tech. Martyna Wilczyńska stud. Dawid Stepanik	
Branża:		Konstrukcyjna	
Projektant:		Sprawdzający:	
mgr inż. Adam Jeliński upr. proj. bez ograniczeń w specj. konstrukcyjno-budowlanej nr POM/0110/PWOK/09		mgr inż. Jan Treder upr. proj. bez ograniczeń w specj. konstrukcyjno-budowlanej UAN.8346/971/89	
Faza projektu: PROJEKT WYKONAWCZY			
Skala: 1:100		Tom: III - KONSTRUKCJA	
Tytuł rysunku:		Zbrojenie stropodachu	
Nr rysunku:		142-K-00-R05	
Data:		05.2017	
Nr strony:			