



PODDEBICKIE
CENTRUM ZDROWIA®
SP. Z O.O.

„...Twoje zdrowie jest dla nas ważne...”

Poddebice, dn. 15.09.2023 r.

**Wszyscy zainteresowani
postępowaniem**

PCZ/ZP/435/2023

Dotyczy: „Świadczenia usług prania oraz dzierżawy bielizny operacyjnej i pościelowej, nakładek na mopy, kołder i poduszek z wdrożeniem systemu RFID HF dla „Poddebickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddebicach”.

PCZ/ZP/3331/9/2023

**Odpowiedzi na pytania
oraz informacja o modyfikacji postanowień ogłoszenia i SWZ**

Zgodnie z art. 135 ust. 2 oraz art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) „Poddebickie Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. podaje odpowiedzi na pytania oraz informuje o modyfikacji postanowień dotyczących ogłoszenia o zamówieniu i Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu pn. „Świadczenie usług prania oraz dzierżawy bielizny operacyjnej i pościelowej, nakładek na mopy, kołder i poduszek z wdrożeniem systemu RFID HF dla „Poddebickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddebicach”:

Pytanie 1. DOT. SWZ, ROZDZIAŁ III PKT. 19: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie aktualnego certyfikatu systemu zarządzania potwierdzający spełnienia wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015, wydany przez jednostkę certyfikującą akredytowaną w polskim systemie oceny zgodności norma w zakresie: Usługi transportu, mycia, dezynfekcji, kompletowania oraz sterylizacji narzędzi, sprzętu i innych wyrobów medycznych. Wynajem narzędzi chirurgicznych dla jednostek służby zdrowia. Usługi dezynfekcji, prania, suszenia, maglowania, prasowania, kompletowania, renowacji i wynajmu odzieży oraz bielizny dla jednostek służby zdrowia, branży medycznej, hotelowej, gastronomicznej oraz innych branż przemysłu i usług, z zachowaniem bariery higienicznej, wraz z transportem i monitorowaniem w systemie RFID?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Zapisy rozdziału III pkt. 19 SWZ otrzymują następujące brzmienie:

Pralnia w której realizowana będzie usługa musi posiadać certyfikat potwierdzający spełnienie wymogów PN EN ISO 9001: 2008 lub równoważny, w zakresie prania wodnego z dezynfekcją, dzierżawy pościeli i bielizny, czyszczenia chemicznego i transportu dla jednostek ochrony zdrowia lub wymogów normy PN-EN ISO 9001:2015 lub równoważny, wydany przez jednostkę certyfikującą akredytowaną w polskim systemie oceny zgodności norma w zakresie: Usługi transportu, mycia, dezynfekcji, kompletowania oraz sterylizacji narzędzi, sprzętu i innych wyrobów medycznych. Wynajem narzędzi chirurgicznych dla jednostek służby zdrowia. Usługi dezynfekcji, prania, suszenia, maglowania, prasowania, kompletowania, renowacji i wynajmu odzieży oraz bielizny dla jednostek służby zdrowia, branży medycznej, hotelowej, gastronomicznej oraz innych branż przemysłu i usług, z zachowaniem bariery higienicznej, wraz z transportem i monitorowaniem w systemie RFID.

Zapisy rozdziału VII ust. 1 pkt. 1.16 SWZ otrzymuje następujące brzmienie:

Certyfikat potwierdzający spełnianie wymogów zgodnie z normą ISO 9001 :2008 lub równoważny, w zakresie co najmniej prania wodnego i dezynfekcji, dzierżawy pościeli i bielizny, czyszczenia chemicznego i transportu dla jednostek ochrony zdrowia lub normą PN-EN ISO 9001:2015 lub równoważny, wydany przez jednostkę certyfikującą akredytowaną w polskim systemie oceny zgodności norma w zakresie: Usługi transportu, mycia, dezynfekcji, kompletowania oraz sterylizacji narzędzi, sprzętu i innych wyrobów

99-200 Poddebice, ul. Mickiewicza 16, tel. 43/828 82 50, fax 43/828 82 55

www.nzozpcz.pl, e-mail: sekretariat@nzozpcz.pl

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000384815

REGON 101075971; NIP 8281409238; Kapitał założycielski 2 258 200,00 PLN

RACHUNEK BANKOWY: Bank Spółdzielczy w Pabianicach PA-CO-BANK

nr konta: 30 8788 0009 2022 0029 9606 0001

medycznych. Wynajem narzędzi chirurgicznych dla jednostek służby zdrowia. Usługi dezynfekcji, prania, suszenia, maglowania, prasowania, kompletowania, renowacji i wynajmu odzieży oraz bielizny dla jednostek służby zdrowia, branży medycznej, hotelowej, gastronomicznej oraz innych branż przemysłu i usług, z zachowaniem bariery higienicznej, wraz z transportem i monitorowaniem w systemie RFID.

Zapisy Załącznika Nr 5 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego w §2 ust. 5 pkt. 3) otrzymuje następujące brzmienie:

Pralnia w której realizowana będzie usługa musi posiadać certyfikat potwierdzający spełnienie wymogów PN EN ISO 9001: 2008 lub równoważny, w zakresie prania wodnego z dezynfekcją, dzierżawy pościeli i bielizny, czyszczenia chemicznego i transportu dla jednostek ochrony zdrowia lub wymogów normy PN-EN ISO 9001:2015 lub równoważny, wydany przez jednostkę certyfikującą akredytowaną w polskim systemie oceny zgodności norma w zakresie: Usługi transportu, mycia, dezynfekcji, kompletowania oraz sterylizacji narzędzi, sprzętu i innych wyrobów medycznych. Wynajem narzędzi chirurgicznych dla jednostek służby zdrowia. Usługi dezynfekcji, prania, suszenia, maglowania, prasowania, kompletowania, renowacji i wynajmu odzieży oraz bielizny dla jednostek służby zdrowia, branży medycznej, hotelowej, gastronomicznej oraz innych branż przemysłu i usług, z zachowaniem bariery higienicznej, wraz z transportem i monitorowaniem w systemie RFID.

Pytanie 2.

DOT. SWZ, ROZDZIAŁ III PKT. 20: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie aktualnego certyfikatu PN-EN 14065-2016 potwierdzający zakres: Usługi prania z dezynfekcją, kompletowania oraz renowacji odzieży, bielizny własnej i powierzanej wraz z transportem dla jednostek służby zdrowia, branży medycznej, hotelowej, gastronomicznej oraz innych branż przemysłu i usług, z zachowaniem bariery higienicznej, wraz z monitorowaniem obiegu w systemie RFID?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Zapisy rozdziału III pkt. 20 SWZ otrzymują następujące brzmienie:

Pralnia w której realizowana będzie usługa musi posiadać certyfikat potwierdzający spełnienie wymogów RABC EN 14065: 2002 lub równoważny, w zakresie prania wodnego z dezynfekcją, dzierżawy pościeli i bielizny, czyszczenia chemicznego dla jednostek ochrony zdrowia lub wymogów normy PN-EN 14065-2016 lub równoważny potwierdzający zakres: Usługi prania z dezynfekcją, kompletowania oraz renowacji odzieży, bielizny własnej i powierzanej wraz z transportem dla jednostek służby zdrowia, branży medycznej, hotelowej, gastronomicznej oraz innych branż przemysłu i usług, z zachowaniem bariery higienicznej, wraz z monitorowaniem obiegu w systemie RFID.

Zapisy rozdziału VII ust. 1 pkt. 1.17 SWZ otrzymuje następujące brzmienie:

Certyfikat potwierdzający spełnianie wymogów RABC EN 14065 : 2002 lub równoważny w zakresie prania wodnego z dezynfekcją, dzierżawy pościeli i bielizny, czyszczenia chemicznego dla jednostek ochrony zdrowia lub wymogów normy PN-EN 14065-2016 lub równoważny potwierdzający zakres: Usługi prania z dezynfekcją, kompletowania oraz renowacji odzieży, bielizny własnej i powierzanej wraz z transportem dla jednostek służby zdrowia, branży medycznej, hotelowej, gastronomicznej oraz innych branż przemysłu i usług, z zachowaniem bariery higienicznej, wraz z monitorowaniem obiegu w systemie RFID.

Zapisy Załącznika Nr 5 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego w §2 ust. 5 pkt. 4) otrzymuje następujące brzmienie:

Pralnia w której realizowana będzie usługa musi posiadać certyfikat potwierdzający spełnianie wymogów RABC EN 14065: 2002 lub równoważny, w zakresie prania wodnego z dezynfekcją, dzierżawy pościeli i bielizny, czyszczenia chemicznego dla jednostek ochrony zdrowia lub wymogów normy PN-EN 14065-2016 lub równoważny potwierdzający zakres: Usługi prania z dezynfekcją, kompletowania oraz renowacji odzieży, bielizny własnej i powierzanej wraz z transportem dla jednostek służby zdrowia, branży medycznej, hotelowej, gastronomicznej oraz innych branż przemysłu i usług, z zachowaniem bariery higienicznej, wraz z monitorowaniem obiegu w systemie RFID.

Pytanie 3.

DOT. SWZ, ROZDZIAŁ III PKT. 21: Czy Zamawiający zamiast czyszczenia chemicznego asortymentu dopuści pranie metodą nie powodującą uszkodzenia asortymentu tzn. rozwiązanie polegające na wykonaniu usługi w pralni wyposażonej w pralnicę-wirówkę z barierą higieniczną, pozwalające na pranie i dezynfekcję przy zachowaniu odpowiednio dobranej technologii środków piorąco- dezynfekujących?

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 4. DOT. SWZ, ROZDZIAŁ III PKT. 28: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dostawa czystego asortymentu i odbiór brudnego odbywały się tym samym środkiem transportu, przy czym asortyment brudny i czysty nie będzie miał ze sobą kontaktu, gdyż najpierw do szpitala zostanie dostarczony czysty asortyment a następnie odebrany brudny? Po każdym wykonaniu usługi samochód będzie poddany procesowi dezynfekcji. Standardy sanitarno-epidemiologiczne zostaną zachowane, a ułatwi to świadczenie usługi przez wykonawców i obniży koszty wykonywania usługi.

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 5. DOT. SWZ, ROZDZIAŁ III PKT. 46: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie prześcieradło o wymiarach 150 x 280?

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 6. DOT. SWZ, ROZDZIAŁ III PKT. 48: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie dzierżawionej bielizny operacyjnej (bluza, spodnie) wykonanej z z tkaniny bawełniano-poliestrowej, o składzie bawełna 69%, poliester 30%, nitka węglowa 1% i gramaturze 150 g/m², Bluza: z krótkim rękawem, luźna, z dekoltem w szpic, wkładana przez głowę; z przodu odcięty karczek pod którym jest kieszeń z lewej strony. Kieszenie boczne na wysokości bioder, po bokach rozporki wzmocnione ryglami Spodnie: wykończone paskiem, w którym znajduje się kolorowy trok?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Zapisy rozdziału III pkt. 48 SWZ otrzymują następujące brzmienie:

Dzierżawiona bielizna operacyjna (bluza, spodnie) - kolory do wyboru przez Zamawiającego: czerwony, niebieski. Ubranie chirurgiczne wielokrotnego użytku wykonane z tkaniny bawełniano-poliestrowej, o minimalnej zawartości bawełny 48% i gramaturze maksimum 130 g/m². Ubranie wykonane z tkaniny zgodnej z normą PN-EN 13795 z uwzględnieniem późniejszych zmian. Bluza: z krótkim rękawem, luźna, z dekoltem na zakładkę, wkładana przez głowę; z przodu odcięty karczek pod którym jest kieszeń z lewej strony. Kieszenie boczne na wysokości bioder, po bokach rozporki wzmocnione ryglami. Spodnie: na gumkę, wiązane z przodu na troki. LUB bielizna operacyjna (bluza, spodnie) wykonana z z tkaniny bawełniano-poliestrowej, o składzie bawełna 69%, poliester 30%, nitka węglowa 1% i gramaturze 150 g/m², Bluza: z krótkim rękawem, luźna, z dekoltem w szpic, wkładana przez głowę; z przodu odcięty karczek pod którym jest kieszeń z lewej strony. Kieszenie boczne na wysokości bioder, po bokach rozporki wzmocnione ryglami Spodnie: wykończone paskiem, w którym znajduje się kolorowy trok. Wymagane dokumenty: Deklaracja zgodności CE, powiadomienie/ zgłoszenie /wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych, Karta techniczna tkaniny potwierdzająca gramaturę i skład chemiczny, Wyniki badań tkanin wykonane przez niezależną jednostkę badawczą, potwierdzające parametry techniczne zgodnie z normą PN-EN 13795 w wymaganym zakresie lub Karta Danych Technicznych potwierdzająca parametry techniczne. Dzierżawiona bielizna operacyjna powinna mieć trwałe oznakowanie logo Wykonawcy naniesione termicznie, haft lub nadruk.

Zapisy Załącznika Nr 5 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego w §2 ust. 1 pkt. 1) otrzymuje następujące brzmienie:

dzierżawiona bielizna operacyjna (bluza, spodnie) - kolory do wyboru przez Zamawiającego: czerwony, niebieski. Ubranie chirurgiczne wielokrotnego użytku wykonane z tkaniny bawełniano-poliestrowej, o minimalnej zawartości bawełny 48% i gramaturze maksimum 130 g/m². Ubranie wykonane z tkaniny zgodnej z normą PN-EN 13795 z uwzględnieniem późniejszych zmian. Bluza: z krótkim rękawem, luźna, z dekoltem na zakładkę, wkładana przez głowę; z przodu odcięty karczek pod którym jest kieszeń z lewej strony. Kieszenie boczne na wysokości bioder, po bokach rozporki wzmocnione ryglami. Spodnie: na gumkę, wiązane z przodu na troki. LUB bielizna operacyjna (bluza, spodnie) wykonana z z tkaniny bawełniano-poliestrowej, o składzie bawełna 69%, poliester 30%, nitka węglowa 1% i gramaturze 150 g/m², Bluza: z krótkim rękawem, luźna, z dekoltem w szpic, wkładana przez głowę; z przodu odcięty karczek pod którym jest kieszeń z lewej strony. Kieszenie boczne na wysokości bioder, po bokach rozporki wzmocnione ryglami Spodnie: wykończone paskiem, w którym znajduje się kolorowy trok. Wymagane dokumenty na żądanie Zamawiającego: Deklaracja zgodności CE, powiadomienie/ zgłoszenie /wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych, Karta techniczna tkaniny potwierdzająca gramaturę i skład chemiczny, Wyniki badań tkanin wykonane przez niezależną jednostkę badawczą, potwierdzające parametry

techniczne zgodnie z normą PN-EN 13795 w wymaganym zakresie lub Karta Danych Technicznych potwierdzająca parametry techniczne. Dzierżawiona bielizna operacyjna powinna mieć trwałe oznakowanie logo Wykonawcy naniesione termicznie, haft lub nadruk.

Pytanie 7. DOT. SWZ, ROZDZIAŁ III PKT. 48: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia raportów z badań wykonanych przez niezależną jednostkę badawczą potwierdzające zgodność z określonymi parametrami technicznymi i dopuści potwierdzenie parametrów technicznych na Karcie Danych Technicznych?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Zapisy rozdziału III pkt. 48 SWZ otrzymują następujące brzmienie:

Dzierżawiona bielizna operacyjna (bluza, spodnie) - kolory do wyboru przez Zamawiającego: czerwony, niebieski. Ubranie chirurgiczne wielokrotnego użytku wykonane z tkaniny bawełniano-poliestrowej, o minimalnej zawartości bawełny 48% i gramaturze maksimum 130 g/m². Ubranie wykonane z tkaniny zgodnej z normą PN-EN 13795 z uwzględnieniem późniejszych zmian. Bluza: z krótkim rękawem, luźna, z dekoltem na zakładkę, wkładana przez głowę; z przodu odcięty karczek pod którym jest kieszeń z lewej strony. Kieszenie boczne na wysokości bioder, po bokach rozporki wzmocnione ryglami. Spodnie: na gumkę, wiązane z przodu na troki. LUB bielizna operacyjna (bluza, spodnie) wykonana z z tkaniny bawełniano-poliestrowej, o składzie bawełna 69%, poliester 30%, nitka węglowa 1% i gramaturze 150 g/m², Bluza: z krótkim rękawem, luźna, z dekoltem w szpic, wkładana przez głowę; z przodu odcięty karczek pod którym jest kieszeń z lewej strony. Kieszenie boczne na wysokości bioder, po bokach rozporki wzmocnione ryglami Spodnie: wykończone paskiem, w którym znajduje się kolorowy trok. Wymagane dokumenty: Deklaracja zgodności CE, powiadomienie/ zgłoszenie /wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych, Karta techniczna tkaniny potwierdzająca gramaturę i skład chemiczny, Wyniki badań tkanin wykonane przez niezależną jednostkę badawczą, potwierdzające parametry techniczne zgodnie z normą PN-EN 13795 w wymaganym zakresie lub Karta Danych Technicznych potwierdzająca parametry techniczne. Dzierżawiona bielizna operacyjna powinna mieć trwałe oznakowanie logo Wykonawcy naniesione termicznie, haft lub nadruk.

Zapisy rozdziału VII ust. 1 pkt. 1.6 SWZ otrzymuje następujące brzmienie:

Wyniki badań tkanin wykonane przez niezależną jednostkę badawczą, potwierdzające parametry techniczne zgodnie z normą PN-EN 13795 lub równoważną w wymaganym zakresie lub Karta Danych Technicznych potwierdzająca parametry techniczne – dotyczy bielizny operacyjnej.

Zapisy Załącznika Nr 5 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego w §2 ust. 1 pkt. 1) otrzymuje następujące brzmienie:

dzierżawiona bielizna operacyjna (bluza, spodnie) - kolory do wyboru przez Zamawiającego: czerwony, niebieski. Ubranie chirurgiczne wielokrotnego użytku wykonane z tkaniny bawełniano-poliestrowej, o minimalnej zawartości bawełny 48% i gramaturze maksimum 130 g/m². Ubranie wykonane z tkaniny zgodnej z normą PN-EN 13795 z uwzględnieniem późniejszych zmian. Bluza: z krótkim rękawem, luźna, z dekoltem na zakładkę, wkładana przez głowę; z przodu odcięty karczek pod którym jest kieszeń z lewej strony. Kieszenie boczne na wysokości bioder, po bokach rozporki wzmocnione ryglami. Spodnie: na gumkę, wiązane z przodu na troki. LUB bielizna operacyjna (bluza, spodnie) wykonana z z tkaniny bawełniano-poliestrowej, o składzie bawełna 69%, poliester 30%, nitka węglowa 1% i gramaturze 150 g/m², Bluza: z krótkim rękawem, luźna, z dekoltem w szpic, wkładana przez głowę; z przodu odcięty karczek pod którym jest kieszeń z lewej strony. Kieszenie boczne na wysokości bioder, po bokach rozporki wzmocnione ryglami Spodnie: wykończone paskiem, w którym znajduje się kolorowy trok. Wymagane dokumenty na ządanie Zamawiającego: Deklaracja zgodności CE, powiadomienie/ zgłoszenie /wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych, Karta techniczna tkaniny potwierdzająca gramaturę i skład chemiczny, Wyniki badań tkanin wykonane przez niezależną jednostkę badawczą, potwierdzające parametry techniczne zgodnie z normą PN-EN 13795 w wymaganym zakresie lub Karta Danych Technicznych potwierdzająca parametry techniczne. Dzierżawiona bielizna operacyjna powinna mieć trwałe oznakowanie logo Wykonawcy naniesione termicznie, haft lub nadruk.

Pytanie 8. DOT. SWZ, ROZDZIAŁ III PKT. 50: Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie bielizny pościelowej wykonanej z tkaniny poliestrowo-bawełnianej o splocie płóciennym o składzie 50% bawełny, 50% poliestru. Gramatura tkaniny maksymalnie 150 g/m². Tkanina o konstrukcji: ilość nitok po osnowie min. 295, ilość nitok po wątku min. 240. Tkanina o następujących parametrach wytrzymałościowych: siła

zrywająca po osnowie min. 400N, siła zrywająca po wątku min. 400N. Pościel posiadająca gwarancje na min. 200 cykli prania?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie bielizny o proponowanym składzie ale nie wyraża zgody na zmianę parametrów wytrzymałościowych.

Zapisy rozdziału III pkt. 50 SWZ otrzymują następujące brzmienie:

Dzierżawiona bielizna pościelowa musi być wykonana z tkaniny poliestrowo – bawełnianej o splocie płóciennym, o składzie 48-50% bawełny, 50-52% poliestru. Gramatura tkaniny maksymalnie 150 g/m2 +/-3%. Tkanina o konstrukcji: ilość nitek po osnowie min. 295, ilość nitek po wątku min. 240. Tkanina o następujących parametrach wytrzymałościowych: siła zrywająca po osnowie min. 840N, siła zrywająca po wątku min. 650N. Pościel posiadająca gwarancje na min. 200 cykli prania. Kolor biały. Wymagane dokumenty: Karta techniczna tkaniny potwierdzająca gramaturę i skład. Aktualny Certyfikat wystawiony przez niezależną akredytowaną jednostkę badawczą potwierdzające zgodność wyrobu gotowego z normą CEN/TS 14237 w zakresie Tabeli 1. Certyfikat Oeko-Tex Standard na tkaninę. Raporty z badań wykonanych przez niezależną jednostkę badawczą potwierdzające zgodność z określonymi parametrami technicznymi lub Karta Danych Technicznych potwierdzająca parametry techniczne.

Zapisy Załącznika Nr 5 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego w §2 ust. 1 pkt. 2) otrzymuje następujące brzmienie:

dzierżawiona bielizna pościelowa musi być wykonana z tkaniny poliestrowo – bawełnianej o splocie płóciennym, o składzie 48-50% bawełny, 50-52% poliestru. Gramatura tkaniny maksymalnie 150 g/m2 +/-3%. Tkanina o konstrukcji: ilość nitek po osnowie min. 295, ilość nitek po wątku min. 240. Tkanina o następujących parametrach wytrzymałościowych: siła zrywająca po osnowie min. 840N, siła zrywająca po wątku min. 650N. Pościel posiadająca gwarancje na min. 200 cykli prania. Kolor biały. Wymagane dokumenty na żądanie Zamawiającego: Karta techniczna tkaniny potwierdzająca gramaturę i skład. Aktualny Certyfikat wystawiony przez niezależną akredytowaną jednostkę badawczą potwierdzające zgodność wyrobu gotowego z normą CEN/TS 14237 w zakresie Tabeli 1. Certyfikat Oeko-Tex Standard na tkaninę. Raporty z badań wykonanych przez niezależną jednostkę badawczą potwierdzające zgodność z określonymi parametrami technicznymi lub Karta Danych Technicznych potwierdzająca parametry techniczne.

Pytanie 9.

DOT. SWZ, ROZDZIAŁ III PKT. 50: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia raportów z badań wykonanych przez niezależną jednostkę badawczą potwierdzające zgodność z określonymi parametrami technicznymi i dopuści potwierdzenie parametrów technicznych na Karcie Danych Technicznych?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Zapisy rozdziału III pkt. 50 SWZ otrzymują następujące brzmienie:

Dzierżawiona bielizna pościelowa musi być wykonana z tkaniny poliestrowo – bawełnianej o splocie płóciennym, o składzie 48-50% bawełny, 50-52% poliestru. Gramatura tkaniny maksymalnie 150 g/m2 +/-3%. Tkanina o konstrukcji: ilość nitek po osnowie min. 295, ilość nitek po wątku min. 240. Tkanina o następujących parametrach wytrzymałościowych: siła zrywająca po osnowie min. 840N, siła zrywająca po wątku min. 650N. Pościel posiadająca gwarancje na min. 200 cykli prania. Kolor biały. Wymagane dokumenty: Karta techniczna tkaniny potwierdzająca gramaturę i skład. Aktualny Certyfikat wystawiony przez niezależną akredytowaną jednostkę badawczą potwierdzające zgodność wyrobu gotowego z normą CEN/TS 14237 w zakresie Tabeli 1. Certyfikat Oeko-Tex Standard na tkaninę. Raporty z badań wykonanych przez niezależną jednostkę badawczą potwierdzające zgodność z określonymi parametrami technicznymi lub Karta Danych Technicznych potwierdzająca parametry techniczne.

Zapisy rozdziału VII ust. 1 pkt. 1.12 SWZ otrzymuje następujące brzmienie:

Raporty z badań wykonanych przez niezależną jednostkę badawczą potwierdzające zgodność z określonymi parametrami lub Karta Danych Technicznych potwierdzająca parametry techniczne - dotyczy bielizny pościelowej.

Zapisy Załącznika Nr 5 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego w §2 ust. 1 pkt. 2) otrzymuje następujące brzmienie:

dzierżawiona bielizna pościelowa musi być wykonana z tkaniny poliestrowo – bawełnianej o splocie płóciennym, o składzie 48-50% bawełny, 50-52% poliestru. Gramatura tkaniny maksymalnie 150 g/m2

+/-3%. Tkanina o konstrukcji: ilość nitok po osnowie min. 295, ilość nitok po wątku min. 240. Tkanina o następujących parametrach wytrzymałościowych: siła zrywająca po osnowie min. 840N, siła zrywająca po wątku min. 650N. Pościel posiadająca gwarancje na min. 200 cykli prania. Kolor biały. Wymagane dokumenty na ządanie Zamawiającego: Karta techniczna tkaniny potwierdzająca gramaturę i skład. Aktualny Certyfikat wystawiony przez niezależną akredytowaną jednostkę badawczą potwierdzające zgodność wyrobu gotowego z normą CEN/TS 14237 w zakresie Tabeli 1. Certyfikat Oeko-Tex Standard na tkaninę. Raporty z badań wykonanych przez niezależną jednostkę badawczą potwierdzające zgodność z określonymi parametrami technicznymi lub Karta Danych Technicznych potwierdzająca parametry techniczne.

Pytanie 10. DOT. SWZ, ROZDZIAŁ V PKT. 2, PPKT. 4, LIT. BB): Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby pralnia Wykonawcy wyposażona była w pralnicę tunelową zakończoną wirówką do prania wodnego białizny fasonowej (w tym białizny barierowej) ze względu na fakt, iż zapewnienie prania w/w rodzajów białizny w pralniczo-wirówce zapewnia długotrwałą żywotność tejże białizny oraz eliminuje możliwość narażenia jej na działanie prasy wyżymającej stanowiącej integralną część linii tunelowej w pralni Wykonawcy? Takie rozwiązanie zapewnia bezpieczne obchodzenie się z białizną fasonową a w szczególności takimi jej elementami jak napy, guziki oraz zamki. Wykonawca ze względu na fakt, iż białizna barierowa stanowi własność Zamawiającego i szczegółowe parametry tejże białizny nie są znane Wykonawcy zapewnia również, że białizna ta nie będzie poddawana procesowi prania dezynfekcyjnego wodnego w pralnicy tunelowej zakończonej prasą wyżymającą. Wykonawca białiznę barierową Zamawiającego będzie poddawał procesowi prania dezynfekcyjnego w pralniczo-wirówce.

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 11. DOT. SWZ, ROZDZIAŁ V PKT. 2, PPKT. 4, LIT. BD): Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby Wykonawca dysponował urządzeniem do prasowania fartuchów i ubrań operacyjnych w pozycji wiszącej za pomocą gorącego powietrza, umożliwiające ich odpylanie, ale bez zapewnienia ich automatycznego składania? Wykonawca zapewnia, że składanie ręczne białizny fasonowej w warunkach wysokiego reżimu sanitarnego spełnia wymagania zarówno w zakresie utrzymania odpowiedniej czystości mikrobiologicznej (wdrożony Program Higieny), jak i poprawności jej złożenia. Składanie ręczne nie ma wpływu na pogorszenie jakości świadczonych usług, a wręcz przeciwnie: dodatkowa kontrola ręczna przez pracownika zapewnia 100% wyeliminowanie wyrobów wadliwych, których segregacja automatyczna nie wyeliminuje?

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 12. DOT. TREŚCI UMOWY: Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 1 ppkt.1.1 wzoru kara wynosiła 5% wartości niezrealizowanej części umowy brutto?

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 13. Czy Zamawiający dopuści dzierżawioną białiznę operacyjną z tkaniny o gramaturze 130g/m² +/- 4%? Zaproponowana tkanina nieznacznie różni się od wymaganej.

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 14. Czy Zamawiający dopuści oznakowanie dzierżawionej białizny operacyjnej termodrukiem z nazwą Szpitala i/lub oddziału, bez logo? Haft znacznie podnosi koszt oferty, nadruk jest estetyczny i trwały.

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 15. Czy Zamawiający dopuści dzierżawioną białiznę pościelową z tkaniny o gramaturze 150g/m² +/-3%? Oferowana tkanina nieznacznie różni się od wymaganej.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Zapisy rozdziału III pkt. 50 SWZ otrzymują następujące brzmienie:

Dzierżawiona białizna pościelowa musi być wykonana z tkaniny poliestrowo – bawełnianej o splocie płóciennym, o składzie 48-50% bawełny, 50-52% poliestru. Gramatura tkaniny maksymalnie 150 g/m² +/-3%. Tkanina o konstrukcji: ilość nitok po osnowie min. 295, ilość nitok po wątku min. 240. Tkanina o następujących parametrach wytrzymałościowych: siła zrywająca po osnowie min. 840N, siła zrywająca po wątku min. 650N. Pościel posiadająca gwarancje na min. 200 cykli prania. Kolor biały. Wymagane dokumenty: Karta techniczna tkaniny potwierdzająca gramaturę i skład. Aktualny Certyfikat wystawiony przez niezależną akredytowaną jednostkę badawczą potwierdzające zgodność wyrobu gotowego z

normą CEN/TS 14237 w zakresie Tabeli 1. Certyfikat Oeko-Tex Standard na tkaninę. Raporty z badań wykonanych przez niezależną jednostkę badawczą potwierdzające zgodność z określonymi parametrami technicznymi lub Karta Danych Technicznych potwierdzająca parametry techniczne.

Zapisy Załącznika Nr 5 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego w §2 ust. 1 pkt. 2) otrzymuje następujące brzmienie:

dzierżawiona bielizna pościelowa musi być wykonana z tkaniny poliestrowo – bawełnianej o splocie płóciennym, o składzie 48-50% bawełny, 50-52% poliestru. Gramatura tkaniny maksymalnie 150 g/m2 +/-3%. Tkanina o konstrukcji: ilość nitek po osnowie min. 295, ilość nitek po wątku min. 240. Tkanina o następujących parametrach wytrzymałościowych: siła zrywająca po osnowie min. 840N, siła zrywająca po wątku min. 650N. Pościel posiadająca gwarancje na min. 200 cykli prania. Kolor biały. Wymagane dokumenty na ządanie Zamawiającego: Karta techniczna tkaniny potwierdzająca gramaturę i skład. Aktualny Certyfikat wystawiony przez niezależną akredytowaną jednostkę badawczą potwierdzające zgodność wyrobu gotowego z normą CEN/TS 14237 w zakresie Tabeli 1. Certyfikat Oeko-Tex Standard na tkaninę. Raporty z badań wykonanych przez niezależną jednostkę badawczą potwierdzające zgodność z określonymi parametrami technicznymi lub Karta Danych Technicznych potwierdzająca parametry techniczne.

Pytanie 16. Czy Zamawiający dopuści konstrukcję tkaniny, z której wykonana jest dzierżawiona pościel biała, wyrażoną w calach, tj. ilość nitek po osnowie min. 75 na cal, ilość nitek po wątku min. 61 na cal? Proponowane wartości są tożsame z wymaganiami Zamawiającego, jednak wyrażone są na cale. Cal jest najbardziej popularną jednostką miary występującą we włókiennictwie, a tym samym stosowaną przez producentów tkanin.

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 17. Czy Zamawiający dopuści dzierżawioną pościel z tkaniny o następujących parametrach wytrzymałościowych: siła zrywająca po osnowie min. 790 N, siła zrywająca po wątku min. 450 N?

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 18. Zwracamy się z prośbą o modyfikację normy z ENV 14237 na CEN/TS 14237. Wymagana przez Zamawiającego norma nie jest już obowiązująca.

Odpowiedź: Tak. Doszło do omyłki pisarskiej.

Zapisy rozdziału III pkt. 50 SWZ otrzymują następujące brzmienie:

Dzierżawiona bielizna pościelowa musi być wykonana z tkaniny poliestrowo – bawełnianej o splocie płóciennym, o składzie 48-50% bawełny, 50-52% poliestru. Gramatura tkaniny maksymalnie 150 g/m2 +/-3%. Tkanina o konstrukcji: ilość nitek po osnowie min. 295, ilość nitek po wątku min. 240. Tkanina o następujących parametrach wytrzymałościowych: siła zrywająca po osnowie min. 840N, siła zrywająca po wątku min. 650N. Pościel posiadająca gwarancje na min. 200 cykli prania. Kolor biały. Wymagane dokumenty: Karta techniczna tkaniny potwierdzająca gramaturę i skład. Aktualny Certyfikat wystawiony przez niezależną akredytowaną jednostkę badawczą potwierdzające zgodność wyrobu gotowego z normą CEN/TS 14237 w zakresie Tabeli 1. Certyfikat Oeko-Tex Standard na tkaninę. Raporty z badań wykonanych przez niezależną jednostkę badawczą potwierdzające zgodność z określonymi parametrami technicznymi lub Karta Danych Technicznych potwierdzająca parametry techniczne.

Zapisy rozdziału VII ust. 1 pkt. 1.10 SWZ otrzymuje następujące brzmienie:

Certyfikat wystawiony przez niezależną akredytowaną jednostkę badawczą potwierdzający zgodność wyrobu gotowego z normą CEN/TS 14237 w zakresie Tabeli 1 lub równoważny – dotyczy bielizny pościelowej.

Zapisy Załącznika Nr 5 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego w §2 ust. 1 pkt. 2) otrzymuje następujące brzmienie:

dzierżawiona bielizna pościelowa musi być wykonana z tkaniny poliestrowo – bawełnianej o splocie płóciennym, o składzie 48-50% bawełny, 50-52% poliestru. Gramatura tkaniny maksymalnie 150 g/m2 +/-3%. Tkanina o konstrukcji: ilość nitek po osnowie min. 295, ilość nitek po wątku min. 240. Tkanina o następujących parametrach wytrzymałościowych: siła zrywająca po osnowie min. 840N, siła zrywająca

po wątku min. 650N. Pościel posiadająca gwarancje na min. 200 cykli prania. Kolor biały. Wymagane dokumenty na żądanie Zamawiającego: Karta techniczna tkaniny potwierdzająca gramaturę i skład. Aktualny Certyfikat wystawiony przez niezależną akredytowaną jednostkę badawczą potwierdzające zgodność wyrobu gotowego z normą CEN/TS 14237 w zakresie Tabeli 1. Certyfikat Oeko-Tex Standard na tkaninę. Raporty z badań wykonanych przez niezależną jednostkę badawczą potwierdzające zgodność z określonymi parametrami technicznymi lub Karta Danych Technicznych potwierdzająca parametry techniczne.

Pytanie 19. Zamawiający w rozdziale III SWZ w punktach 48 oraz 50 opisał dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego, a w rozdziale VII SWZ określił te same dokumenty jako wymagane do złożenia ich wraz z ofertą. Prosimy o jednoznaczne określenie czy Zamawiający wymaga złożenia tychże dokumentów wraz z ofertą.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami rozdziału VII SWZ Zamawiający wymaga dostarczenia w/w dokumentów z ofertą. Ponadto zgodnie z zapisami w §2 ust. 6 Załącznika Nr 5 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego - na każde żądanie Zamawiającego.

Zapisy rozdziału III pkt. 48 SWZ otrzymują następujące brzmienie:

Dzierżawiona bielizna operacyjna (bluza, spodnie) - kolory do wyboru przez Zamawiającego: czerwony, niebieski. Ubranie chirurgiczne wielokrotnego użytku wykonane z tkaniny bawełniano-poliestrowej, o minimalnej zawartości bawełny 48% i gramaturze maksimum 130 g/m². Ubranie wykonane z tkaniny zgodnej z normą PN-EN 13795 z uwzględnieniem późniejszych zmian. Bluza: z krótkim rękawem, luźna, z dekoltem na zakładkę, wkładana przez głowę; z przodu odcięty karczek pod którym jest kieszeń z lewej strony. Kieszenie boczne na wysokości bioder, po bokach rozporki wzmocnione ryglami. Spodnie: na gumkę, wiązane z przodu na troki. LUB bielizna operacyjna (bluza, spodnie) wykonana z z tkaniny bawełniano-poliestrowej, o składzie bawełna 69%, poliester 30%, nitka węglowa 1% i gramaturze 150 g/m², Bluza: z krótkim rękawem, luźna, z dekoltem w szpic, wkładana przez głowę; z przodu odcięty karczek pod którym jest kieszeń z lewej strony. Kieszenie boczne na wysokości bioder, po bokach rozporki wzmocnione ryglami Spodnie: wykończone paskiem, w którym znajduje się kolorowy trok. Wymagane dokumenty: Deklaracja zgodności CE, powiadomienie/ zgłoszenie /wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych, Karta techniczna tkaniny potwierdzająca gramaturę i skład chemiczny, Wyniki badań tkanin wykonane przez niezależną jednostkę badawczą, potwierdzające parametry techniczne zgodnie z normą PN-EN 13795 w wymaganym zakresie lub Karta Danych Technicznych potwierdzająca parametry techniczne. Dzierżawiona bielizna operacyjna powinna mieć trwałe oznakowanie logo Wykonawcy naniesione termicznie, haft lub nadruk.

Zapisy rozdziału III pkt. 50 SWZ otrzymują następujące brzmienie:

Dzierżawiona bielizna pościelowa musi być wykonana z tkaniny poliestrowo – bawełnianej o splocie płóciennym, o składzie 48-50% bawełny, 50-52% poliestru. Gramatura tkaniny maksymalnie 150 g/m² +/-3%. Tkanina o konstrukcji: ilość nitek po osnowie min. 295, ilość nitek po wątku min. 240. Tkanina o następujących parametrach wytrzymałościowych: siła zrywająca po osnowie min. 840N, siła zrywająca po wątku min. 650N. Pościel posiadająca gwarancje na min. 200 cykli prania. Kolor biały. Wymagane dokumenty: Karta techniczna tkaniny potwierdzająca gramaturę i skład. Aktualny Certyfikat wystawiony przez niezależną akredytowaną jednostkę badawczą potwierdzające zgodność wyrobu gotowego z normą ENV 14237 w zakresie Tabeli 1. Certyfikat Oeko-Tex Standard na tkaninę. Raporty z badań wykonanych przez niezależną jednostkę badawczą potwierdzające zgodność z określonymi parametrami technicznymi lub Karta Danych Technicznych potwierdzająca parametry techniczne.

Na podstawie art. 137 ust. 1 i art. 137 ust. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający modyfikuje postanowienia ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia przedłużając termin:

- składania ofert: 27.09.2023 r. godz. 10:00;
- otwarcia ofert: 27.09.2023 r. godz. 10:30;
- termin związania ofertą: 25.12.2023 r.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Załączniki:

- Sprostowanie, ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.

*WERSJA ELEKTRONICZNA DOKUMENTU.
DOKUMENT W ORYGINALE PODPISANY PRZEZ WICEPREZES ZARZĄDU
PODDĘBICKIEGO CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. – LEK. MED. URSZULĘ MARJAŃSKĄ*