

POZIOM POSADOWIENIA BUDYNKU PPP ±0,00 = 116,40 m n.p.m.

UWAGI

1. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z ODPOWIEDNIMI RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI, KONSTRUKCYJNYMI I BRANŻOWYMI, PROFILAMI ORAZ OPISEM TECHNICZNYM
2. WSZELKIE ZMIANY POWINNY BYĆ UZGODNIONE Z PROJEKTANTEM
3. WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH A POZIOMY W METRACH
4. ISTNIEJĄCY POZIOM POSADOWIENIA TO ± 0,00 = 116,40 M N.P.M.
5. RZECZYWISTE RZĘDNE TERENOWE PORÓWNAĆ NA BUDOWIE Z RZĘDNĄ PRZYJĘTĄ NA ETAPIE PROJEKTOWANIA. W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA JAKICHKOLWIEK ROZBIEŻNOŚCI NALEŻY DOKONAĆ KOREKTY W UZGODNIENIU Z PROJEKTANTEM
6. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
7. OSTATECZNA LOKALIZACJA I ROZMIARY PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE MUSI BYĆ POTWIERDZONA PRZED ICH WYKONANIEM
8. PRZEWODY PRZECHODZĄCE POD STOPAMI, ŁAWAMI FUNDAMENTOWYMI A TAKŻE PRZEZ INNE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE NALEŻY ZABEZPIECZYĆ POPRZEZ ZASTOSOWANIE RUR OSŁONOWYCH
9. PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT INSTALACJI ZEWNĘTRZNYCH NALEŻY WYKONAĆ RĘCZNE WYKOPY KONTROLNE W CELU OKREŚLENIA RZECZYWISTYCH RZĘDNYCH ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA TERENU.
10. RZĘDNE WPIĘĆ DO ISTNIEJĄCYCH SIECI POTWIERDZIĆ NA BUDOWIE PO DOKONANIU ODKRYWKI.

LEGENDA

- ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTU
- WEJŚCIE GŁÓWNE DO BUDYNKU
- WYJŚCIE Z BUDYNKU
- ISTNIEJĄCE ŚCIANY MUROWANE
- PROJEKTOWANA ŚCIANA ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO
- PROJEKTOWANE ELEWACYJNE PASY PRZECIWPOŻAROWE
- REI60 OZNACZENIE ODPORNOŚCI POŻAROWEJ PRZEGRÓD BUDOWLANYCH
- PROJEKTOWAN KANAŁY TECHNICZNE W POSADZCE
- ELEMENTY BUDYNKU DO ROZBIÓRKI
- +3,06 KOTY WYSOKOŚCIOWE - RZUTY
- ± 0.00 KOTY WYSOKOŚCIOWE - PRZEKROJE
- 40° SPADKI POŁACI DACHOWYCH
- XS20

PROJEKTANT

BRANŻA	IMIĘ, NAZWISKO ORAZ NR UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS
ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. Marcin Grabowski Upr. Nr 13/DSOKK/2016	30.03.2021	

OSOBY POSIADAJĄCE UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA W DANEJ SPECJALNOŚCI

BRANŻA	IMIĘ, NAZWISKO ORAZ NR UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS
ELEKTRYCZNA	mgr inż. Zdzisław Marciniak Upr. Nr NBGP-V-7342/3/8/95/96	30.03.2021	
ELEKTRYCZNA	mgr inż. Marcin Paczyński Upr. Nr DOŚ/0228/PWBE/17	30.03.2021	

INWESTOR:	WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. GROMKOWSKIEGO, ul. Koszarowa 5, 50-149 Wrocław,
ADRES INWESTYCJI:	51-141 WROCŁAW, DZIAŁKA NR 6/50
OBIEKT:	PRZEBUDOWA BUDYNKU TECHNICZNEGO WRAZ Z MODERNIZACJĄ ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. J. GROMKOWSKIEGO ZLOKALIZOWANEGO NA DZIAŁCE NR 6/50 PRZY ULICY KOSZAROWEJ 5 WE WROCŁAWIU.
STADIUM:	PROJEKT BUDOWLANY — SKALA/FORMAT: 1:100 A3
NAZWA RYSUNKU:	RZUT PARTERU — NR RYS: 1/A