



Poz. Ściana SC1.2


Skala 1:25
Wykonać 1szt.



ZBROJENIE NAROŻY ŚCIAN ŻELB.



ROZMIESZCZENIE PODKŁADEK
DYSTANSOWYCH I ŁĄCZNIKÓW.



ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

POZ.	NR PRĘTA	ø [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ			DŁ. ŁĄCZNA [m]		
				PRĘTÓW	x POZ.	RAZEM	B500A ø6	B500SP ø8 ø12	
Poz. SC 1.2 – – 1 szt.									
SC 1.2	1	12	3,200	20	1	20			64,00
	2	12	2,370	20	1	20			47,40
	3	12	1,145	10	1	10			11,45
	4	8	3,680	24	1	24		88,32	
	5	12	3,680	4	1	4			14,72
	6	12	1,215	40	1	40			48,60
	7	8	0,940	24	1	24		22,56	
	8	6	0,610	8	1	8	4,88		
	9	6	0,275	32	1	32	8,80		
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]							13,68	110,88	186,17
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]							0,222	0,395	0,888
MASA [kg]							3,04	43,80	165,32
MASA CAŁKOWITA [kg]							212,15		

- Opis kształtu pręta: PN-EN ISO 3766 (gabarytowo)
- Opis długości haka: gabarytowy
- Długość pręta L: suma wymiarów osiowych

Uwagi:

- WSZYSTKIE PODANE NA NINIEJSZYM RYSUNKU WYMIARY SPRAWDZAĆ NA BIEŻĄCO NA BUDOWIE.
- ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z ARCHITEKTURĄ, PROJEKTAMI BRANŻOWYMI ORAZ W SZCZEGÓLNOŚCI Z POZOSTAŁYMI RYSUNKAMI KONSTRUKCYJNYMI.

BETON C20/25
STAL ZBROJENIOWA A-IIIIN (B500SP)
STRZEMIONA #6 A-IIIIN (B500A)
OTULINA 3,0 cm

Obiekt: Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza budynku PCPR w Kartuzach			
Adres: Dz. nr 327 (obr.3) i 108/10 (obr.4), Kartuzy			
Projektował: mgr inż. Mirosław Grochowski		Sprawdził: mgr inż. Waldemar Barski	
Nr upraw.: POM/0154/PBkb/16	Podpis:	Nr upraw.: POM/0078/PWOK/06	Podpis:
Firma: BLUEPRINT Biuro Projektowe Michał Karczewski ul. Kościerska 9B/4 83–300 Kartuzy		Branża: KONSTRUKCJA	
		Skala: 1:25	Nr rysunku: K-14
		Rew. 0	Data wydania: Marzec 2022r.
Treść rysunku: Zbrojenie ściany żelbetowej SC1.2			