SZCZEGÓŁ "A"

PRZEBUDOWA ŚCIANY WEWNĘTRZNEJ



Zestawienie stali zbrojeniowej							
Nr	Średnica (mm)	Długość (cm)	Liczba (szt)	B500SP			
				⌀8	⌀10	⌀12	⌀16
1	16	294	4				11.8
2	16	196	4				7.8
3	16	267	8				21.4
4	16	138	2				2.8
5	16	334	2				6.7
6	16	273	2				5.5
7	16	743	6				44.6
10	8	156	30	46.8			
11	8	126	8	10.1			
12	8	186	7	13.0			
13	8	106	18	19.1			
14	8	116	30	34.8			
Długość wg. średnic (m)				124	####	##	100
Masa 1 mb pręta (kg/mb)				0,394	0,616	0,888	1,578
Masa wg. średnic (kg)				49	####	##	158
Razem (kg)				207			

PRZEKRÓJ A-A



PRZEKRÓJ B-B



PRZEKRÓJ C-C



PRZEKRÓJ D-D



PRZEKRÓJ E-E



PRZEKRÓJ F-F



RZUT PARTERU



PROJEKTOWANE ELEMENTY MUROWANE

PROJEKTOWANE ELEMENTY ŻELBETOWE

ŚCIANY ISTNIEJĄCE

PROJEKTOWANE WYBURZENIA

UWAGA!

1. PROJEKT SPRAWDZIĆ POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM.
2. PROJEKT ROZPATRYWAĆ RAZEM Z PROJEKTAMI POZOSTAŁYCH BRANŻ
3. PROJEKTOWANE DO ROZBIÓRKI ŚCIANY POPRZECZNE GR. 25 I 30CM NALEŻY ROZEBRAĆ NA MAŁYM ODCINKU, DŁUGOŚCI OKOŁO 0,5M TUŻ POD STROPEM, ABY WYKLUCZYĆ EWENTUALNE OPARCIE STROPU NA TYCH ŚCIANACH. W PRZYPADKU STWIERDZENIA OPARCIA STROPU NA W/W ŚCIANACH WEZWAĆ PROJEKTANTA W CELU OPRACOWANIA KONSTRUKCJI WSPORCZEJ DLA STROPU
4. NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT KONSTRUKCYJNYCH ZWIĄZANYCH WYKONANIEM NOWEJ KONSTRUCKJI NOŚNEJ ŚCIANY WEWNĘTRZNEJ PODLUŻNEJ NALEŻY WYKONAĆ PODSTĘPLOWANIE STROPU ZGODNIE Z DANYMI WYDANYMI NA NINIEJSZYM RYSUNKU.
5. POD PŁYTĄ ŻELBETOWĄ GR. 8CM ISTANOWIĄCĄ FUNDAMENT POD APARAT RTG UŁOŻYĆ WARSTWY WYKOŃCZENIOWE ZGODNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY)

BETON B30
STAL ZBROJENIOWA A-IIIN (B500SP)

INWESTOR:	SZPITAL SPECJALISTYCZNYim. dr. J.BABIŃSKIEGO SP ZOZ ul. J. BABIŃSKIEGO 29, KRAKÓW		
TEMAT:	REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU 102A NA POTRZEBY PRACOWNI RTG I USG		
TYTUŁ RYSUNKU:	PARTER - ZMIANY BUDOWLANE		
BRANŻA:	KONSTRUKCJA	NYS. NR: K-1	SKALA: 1:100
FAZA:	PROJEKT WYKONAWCZY		
GŁÓWNY PROJEKTANT:	mgr inż. DANIEL KĘDZIOR upr. projektowe nr MAP/O335/PWOK/10	PODPIS:	DATA: LUTY 2016
OPRACOWAŁ:		PODPIS:	PROJEKT NR:
		PODPIS:	
		PODPIS:	
SPRAWDZIŁ:	inż. JAN KOWALSKI upr. projektowe nr GP.IV-63/377/76	PODPIS:	