



- | | |
|---|-----------------------------------|
|  | <i>posadzka winylowa</i> |
|  | <i>plytki ceramiczne</i> |
|  | <i>plytki gresowe szklowane</i> |
|  | <i>plytki gresowe, techniczne</i> |

kom.1 - 6x kształtka systemowa wentylacyjna (np. Schiedel),
2 kanały poziome 12/17cm, wym. 46x20cm
- komin spalinyowy przystawowy do kotła
kondensacyjnego (np. Schiedel Avanti) Ø14cm

kom.2 - 2x kształtka systemowa wentylacyjna (np. Schiedel),
2 kanały poziome 12/17cm, wym. 46x20cm
- 1x kształtka systemowa wentylacyjna (np. Schiedel),
3 kanały poziome 12/17cm, wym. 67x20cm
- 1x kształtka systemowa wentylacyjna (np. Schiedel),
4 kanały poziome 12/17cm, wym. 88x20cm

- **Wymiary**, architektoniczne należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową oraz rysunkami poszczególnych branż.
- Wszystkie wymiary przed rozpoczęciem robót należy wyznaczyć na budowie.
- Przed instalacją należy sprawdzić z projektami branżowymi:
 - Dylatacje w wylocie zbrojeni: wymiary zgodnie ze sztuką budowlaną. Szczeliny dylatacyjne na połączeniu ścian z warstwą izolacji termicznej należy zabezpieczyć pianką twarzą, warstwę wykończeniową dociągnąć do ścian.
 - Izolacja termiczna ścian: fundamenty - styrodur gr. 12cm, ściany - styrodur gr. 10cm.
 - Przekazanie - poniżej pos. terenu oraz 70cm ponad gruntem (wysokość opaski z okładzin z płytki klinkierowej).
- Wykryć na wysokości otworów drzwiowych dylatację
- Wykonać parapet podano od poziomu posadzki wykończono
- Wymiary drzwi podano w świetle przejścia
- Wymiar drzwi w świetle przejścia nie może być w wysokości ściany należy wykończyć do wysokości 2m materiałem łatwym w utrzymaniu czystości, odpornym na zmywanie, szorowanie (np. płyty ceramiczne). Podłogi należy wykończyć płytkami lub innymi materiałami posiadającymi odpowiednią antypoślizgowość.

Prawa autorskie zastrzeżone zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych			
PROJEKT WYKONAWCZY			
NAZWA INWESTYCJI	BUDYNEK REMIZY OSP		
LOKALIZACJA	dz. nr 419/1 w Proszówkach (gm. Bochnia-wiejska)		
TYTUL RYSUNKU	RZUT PODŁASZA		
PROJEKTANT	mgr inż. arch. AGNIESZKA WINNICKA-RACHWAŁA <small>(Upewnienie budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej MPD/08/2010)</small>		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. MONIKA HANUSIAK-CHODUR <small>(Upewnienie budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej MPD/08/2010)</small>		
SKALA	1:50		NR RYS. A.2
 KRESKA STUDIO PROJEKTYWNE	Agneska Studio Projektowe Agnieszka Winnicka-Rachwańska 32-700 BOCHNIA, ul. Kurów 1		DATA OPRACOWANIA: 10.2022
OPRACOWANO NA LICENCJONOWANIEJ PROGRAMIE Graphisoft ArchiCAD 25®			