

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ		PARTER				I PIĘTRO				II PIĘTRO			
NR OKNA NA KONDYGNACJI		O1	O2	O3	O4	O1	O2	O3	O4	O1	O2	O3	O4
SCHEMAT OKNA W WIDOKU													
WYMIAR W ŚWIETLE MURU	wys. (cm)	260,0	260,0	260,0	260,0	260,0	260,0	260,0	260,0	260,0	260,0	260,0	260,0
	szer. (cm)	420,0	140,0	110,0	540,0	420,0	140,0	110,0	540,0	420,0	140,0	110,0	540,0
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA OKNA (U)		0.9 W/m²K	0.9 W/m²K	0.9 W/m²K	0.9 W/m²K	0.9 W/m²K	0.9 W/m²K	0.9 W/m²K	0.9 W/m²K	0.9 W/m²K	0.9 W/m²K	0.9 W/m²K	0.9 W/m²K
ELEVACJA		PÓŁDNIOWA, PÓŁNOČNA	PÓŁDNIOWA, PÓŁNOČNA	PÓŁDNIOWA, PÓŁNOČNA	WSCHODNIA	PÓŁDNIOWA, PÓŁNOČNA	PÓŁDNIOWA, PÓŁNOČNA	PÓŁDNIOWA, PÓŁNOČNA	WSCHODNIA	PÓŁDNIOWA, PÓŁNOČNA	PÓŁDNIOWA, PÓŁNOČNA	PÓŁDNIOWA, PÓŁNOČNA	WSCHODNIA
ILOŚĆ [szt.]		2 szt.	2 szt.	2 szt.	1 szt.	2 szt.	2 szt.	2 szt.	3 szt.	2 szt.	2 szt.	2 szt.	3 szt.
MATERIAŁ		ALUMINIOWE	ALUMINIOWE	ALUMINIOWE	ALUMINIOWE	ALUMINIOWE	ALUMINIOWE	ALUMINIOWE	ALUMINIOWE	ALUMINIOWE	ALUMINIOWE	ALUMINIOWE	ALUMINIOWE
KOLOR		WEWNĄTRZ - ANTRACYT ZEWNĄTRZ - ANTRACYT	WEWNĄTRZ - ANTRACYT ZEWNĄTRZ - ANTRACYT	WEWNĄTRZ - ANTRACYT ZEWNĄTRZ - ANTRACYT	WEWNĄTRZ - ANTRACYT ZEWNĄTRZ - ANTRACYT	WEWNĄTRZ - ANTRACYT ZEWNĄTRZ - ANTRACYT	WEWNĄTRZ - ANTRACYT ZEWNĄTRZ - ANTRACYT	WEWNĄTRZ - ANTRACYT ZEWNĄTRZ - ANTRACYT	WEWNĄTRZ - ANTRACYT ZEWNĄTRZ - ANTRACYT	WEWNĄTRZ - ANTRACYT ZEWNĄTRZ - ANTRACYT	WEWNĄTRZ - ANTRACYT ZEWNĄTRZ - ANTRACYT	WEWNĄTRZ - ANTRACYT ZEWNĄTRZ - ANTRACYT	WEWNĄTRZ - ANTRACYT ZEWNĄTRZ - ANTRACYT
UWAGI		SZKŁO BEZPIECZNE OD WEWNĄTRZ	SZKŁO BEZPIECZNE OD WEWNĄTRZ, SZKŁO MŁECZNE	SZKŁO BEZPIECZNE OD WEWNĄTRZ	SZKŁO BEZPIECZNE OD WEWNĄTRZ	SZKŁO BEZPIECZNE OD WEWNĄTRZ	SZKŁO BEZPIECZNE OD WEWNĄTRZ, SZKŁO MŁECZNE	SZKŁO BEZPIECZNE OD WEWNĄTRZ	SZKŁO BEZPIECZNE OD WEWNĄTRZ	SZKŁO BEZPIECZNE OD WEWNĄTRZ	SZKŁO BEZPIECZNE OD WEWNĄTRZ, SZKŁO MŁECZNE	SZKŁO BEZPIECZNE OD WEWNĄTRZ	SZKŁO BEZPIECZNE OD WEWNĄTRZ

BUDYNEK PRZEDSZKOLNO - ŻŁOBKOWY

ZASKALE ul. Kardynała Karola Wojtyły

dz. nr ew. 1141/2, 866/25, 866/23, 866/7, 871/2, 871/4, 874/1, 881/2, 881/1, 884/1, 891/6, 891/4, 891/5,

PRZEMOYTY RYSUNEK

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

PROJEKTOWAŁ
mgr inż. arch.
Mirosław Misiura
Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej MPOIA/034/2004

SPRAWDZIŁ
mgr inż. arch.
Paweł Lubarda
Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej MPOIA/044/2009

NR RYSUNKU

A-7

SKALA

1:100

DATA

01.2024

Mirosław Misiura
mgr inż. arch.

54-400 Nowy Targ Plac Stawickiego 8