

**WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR ZABYTKÓW**
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
w Poznaniu
Delegatura w Lesznie
Pl. Komeńskiego 6, 64-100 Leszno
Le-WN.5142.1043.3.2024
za dowodem doręczenia

POZWOLENIE Nr 287 / A / 2024

na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Działając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 7 pkt 1, art. 31 ust. 1a-3, art. 36 ust. 1 pkt 1, 2, art. 36 ust. 3, art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4 i 5, art. 92 ust. 6 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jedn. Dz. U. 2022 r., poz. 840 ze zm.), § 13 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisany do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 81), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 572) po rozpatrzeniu wniosku Domu Kultury w Rawiczu, ul. Targowa 1, 63 – 900 Rawicz z dnia 14.03.2024 r. (data wpływu 15.03.2024 r.), uzupełnionego pismem z dnia 09.05.2024 r. o udzielenie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku tj. zespół Nowego Domu Strzeleckiego, obecnie zespół Domu Kultury przy ul. Targowej 1 w m. Rawicz, gm. Rawicz, pow. rawicki, w skład którego wchodzi: 1) Nowy Dom Strzelecki (ob. Dom Kultury), 2) dwa pawilony parkowe połączone kioskiem, 3) muszla koncertowa,

Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków

1. udziela pozwolenia

Wnioskodawcy:

**Domowi Kultury w Rawiczu
ul. Targowa 1, 63 – 900 Rawicz**

na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku tj. Nowy Dom Strzelecki (obecnie Dom Kultury) w zespole Domu Kultury przy ul. Targowej 1 w m. Rawicz, gm. Rawicz, pow. rawicki; wpisanym do rejestru zabytków decyzją z dnia 09.09.2013 r. nr rej.: 898/Wlkp/A, na terenie działki o numerze ewidencyjnym 1300/4.

Zakres i sposób prowadzenia wskazanych w pozwoleniu robót budowlanych:

**remont czterech okrągłych okien w elewacji wschodniej budynku Domu Kultury w Rawiczu polegający na oczyszczeniu, konserwacji, uzupełnieniu ubytków, zaciemnieniu od wewnętrznej strony sali widowiskowej wraz z wymianą szyb na pakiet szybowy 4-6-4 według części projektu budowlanego autorstwa mgr inż. arch. Agnieszki Ceny – Soroko.
Część projektu stanowi załącznik do niniejszego pozwolenia.**

2. określa warunki polegające na obowiązku:

- 2.1. niezwłocznego zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o wystąpieniu nowych faktów i okoliczności mogących doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku;

2.2 kierowania robotami budowlanymi i wykonywania nadzoru inwestorskiego przez osoby spełniające wymagania, o których mowa w art.37c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

2.3 przekazania wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków nie później niż w terminie 14 dni przed dniem rozpoczęcia robót budowlanych, a w toku robót budowlanych na 14 dni przed dokonaniem zmian osób, o których mowa w punkcie 2.2 decyzji:

a/ imion, nazwisk i adresu osób, o których mowa w punkcie 2.1 decyzji;

b/dokumentów potwierdzających spełnianie przez te osoby wymagań, o których mowa w art. 37c ustawy;

c/oświadczenie osób, o których mowa w punkcie 2.2 decyzji, o przyjęciu przez te osoby obowiązku kierowania robotami budowlanymi i wykonywania nadzoru inwestorskiego;

2.4 zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o terminie zakończenia robót budowlanych;

2.5 Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków zastrzega sobie prawo komisyjnego odbioru wykonanych prac.

Pozwolenie ważne jest do: 31.05.2027 r.

Postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia może zostać wznowione, a następnie pozwolenie może zostać cofnięte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Uzasadnienie

Wnioskowane roboty budowlane planowane są przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, tj. budynku Domu Kultury przy ul. Targowej 1 w m. Rawicz, pow. rawicki i polegają na remoncie czterech okrągłych okien w elewacji wschodniej budynku Domu Kultury w Rawiczu. Remont ten jest kontynuacją prac, które nie zostały wykonane w całości - zgodnie z projektem budowlanym z 2011 r. (Pozwolenie Nr 316/2014/A). Zespół Domu Kultury przy ul. Targowej 1 w Rawiczu wpisany jest do rejestru zabytków decyzją z dnia 09.09.2013 r. nr rej.: 898/Wlkp/A.

Zgodnie z przepisem art. 36 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami podjęcie robót wymaga uzyskania pozwolenia Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Po rozpatrzeniu wniosku oraz rozwiązań zawartych w załączonej do niego części projektu budowlanego, a także po analizie dokumentów znajdujących się w posiadaniu tut. Urzędu należało stwierdzić, że zakres robót budowlanych jest dopuszczalny w świetle przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – dlatego orzeczono jak na wstępie. W decyzji określono warunki wskazane w § 13 wskazanego na wstępie rozporządzenia MKiDN – w tym obowiązek wykonywania robót budowlanych przez osoby uprawnione (art. 37 c), zawiadomienie o rozpoczęciu i zakończeniu robót budowlanych oraz dokonania odbioru końcowego robót budowlanych z udziałem wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Pouczenie

1. Uzyskanie pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na podjęcie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru nie zwalnia z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę albo zgłoszenia, w przypadkach określonych przepisami Prawa budowlanego.
2. Zgodnie z art. 47 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wojewódzki konserwator zabytków może wznowić postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia, o którym mowa w art. 36 ust. 1, a następnie zmienić je lub cofnąć w drodze decyzji, jeżeli w trakcie wykonywania badań, prac, robót lub innych działań określonych w pozwoleniu wystąpiły nowe fakty i okoliczności, mogące doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku.
3. Robotami budowlanymi kieruje i nadzór inwestorski wykonuje, przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru osoba, która posiada uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego oraz która

- przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomości wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury. (Art. 37c)
4. Przy ustalaniu udziału w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich, badaniach konserwatorskich, robotach budowlanych lub badaniach architektonicznych, prowadzonych przy zabytku wpisanym do rejestru uwzględnia się udział w tych pracach, badaniach lub robotach, prowadzonych przy zabytkach niewpisanych do rejestru, o ile były one prowadzone przed dniem 26 sierpnia 2011 r. (Art. 37f)
 5. Udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich, badaniach konserwatorskich, robotach budowlanych lub badaniach architektonicznych, prowadzonych odpowiednio przy zabytku wpisanym do rejestru, inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub zaliczanym do jednej z kategorii, o których mowa w art. 14a ust. 2, oraz badaniach archeologicznych, lub zatrudnienie przy tych pracach lub badaniach w muzeum będącym instytucją kultury, potwierdzają świadectwa, w tym dotyczące odbytych praktyk zawodowych, oraz inne dokumenty zaświadczające udział w tych pracach, badaniach lub robotach lub zatrudnienie przy tych pracach wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej, na rzecz której te prace, badania lub roboty były wykonywane, albo przez osobę, pod której nadzorem były wykonywane, w tym zakresy obowiązków na stanowiskach pracy w muzeum będącym instytucją kultury, lub zaświadczenia wydane przez wojewódzkich konserwatorów zabytków. (Art. 37g)
 6. Udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich, badaniach konserwatorskich, robotach budowlanych lub badaniach architektonicznych prowadzonych przed dniem 26 sierpnia 2011 r. przy zabytku niewpisanym do rejestru zabytków potwierdzają świadectwa, inne dokumenty lub zaświadczenia, o których mowa w ust. 1. (Art. 37g)
 7. Kto prowadzi roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków niezgodnie z zakresem lub warunkami określonymi w pozwoleniu wojewódzkiego konserwatora zabytków podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 do 500 000 zł. (art. 107d ust.2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami)
 8. Kto bez pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków podejmuje działania, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1-5, podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 do 500 000 zł. (art. 107d ust. 1 ustawy)

Od decyzji niniejszej służy stronie odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego złożone w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za pośrednictwem Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu – Delegatura w Lesznie, pl. Komeńskiego 6, 64-100 Leszno.

Zgodnie z art. 127a. § 1 kpa **przed upływem** terminu do wniesienia odwołania strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji. Z dniem doręczenia Wielkopolskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania skutkuje brakiem możliwości odwołania od decyzji oraz jej zaskarżenia do wojewódzkiego sądu administracyjnego.



Z up. Wielkopolskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków
mgr Paulina Grądyś
Kierownik Delegatury w Lesznie

Załączniki:

1. Część projektu budowlanego autorstwa mgr inż. arch. Agnieszki Ceny – Soroko – 1 egz.

Otrzymuje:

1. Dom Kultury w Rawiczu, ul. Targowa 1, 63 – 900 Rawicz (+ załącznik)
2. Gmina Rawicz, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 21, 63 – 900 Rawicz

a/a

ar

Sprawę prowadzi:

Anna Rzyman – insp. ds. zab. nieruch.

tel. 65 529 93 83 wew. 16

Zwalnia się z opłaty skarbowej – zgodnie z art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 2111 ze zm.)

Anna Rzyman – inspektor ochrony zabytków
WUOZ – Delegatura w Lesznie

DOLNOŚLĄSKA AGENCJA ENERGII I ŚRODOWISKA

Biuro: ul. Pelczyńska 11, 51-180 Wrocław, tel/fax: 71 326 13 43, e-mail : cieplej@cieplej.pl,
www.cieplej.pl

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU DOMU KULTURY W RAWICZU

w zakresie:

wymiana pokrycia dachowego
ocieplenie stropów poddasza nieużytkowego
wymiana stolarki okiennej
wymiana posadzki w sali Widowiskowej
wymiana kostki granitowej
wymiana instalacji:
wod. – kan
centralnego ogrzewania
instalacji hydrantowej
odgromowej
elektrycznej
alarmowa i sygnalizacyjna p.poz
multimedialna i RTV

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

ADRES:

OBIEKT:

ADRES:

DZIAŁKA NR

INWESTOR:

ADRES:

Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska

51-180 Wrocław, ul. Pelczyńska 11

Dom Kultury dawniej Dom Strzelecki

ul Targowa 1, 63 900 Rawicz

1300/2, obręb Rawicz

Dom Kultury w Rawiczu

ul Targowa 1, 63 900 Rawicz

Wojewódzki Urząd
Ochrony Zabytków w Poznaniu
Delegatura w Lesznie

Pl. Komeńskiego 6, 64-100 Leszno
Tel. 65-529-93-83, tel./fax 65-529-92-83
NIP 778-10-33-758, REGON 004847816

Załącznik do pozwolenia/postanowienia/pisma

nr..... 287/1A / 2024

z dnia..... 10. 05. 2024

Z up. Wiskopolskiego Wojewódzkiego
Konservatora Zabytków

mgr Paulina Grudys
Kierownik Delegatury w Lesznie

Architektura projektant	Agnieszka Cena - Soroko	69/84 WBPP	podpis MGR INŻ. ARCHITEKT uprawniony projektant w specjalności architektonicznej Nr UPB 69/84 WBPP Wrocław, ul. Głogowska nr 18
sprawdził	Edward Kamieński	ST-369/73	Mgr inż. Edward Kamieński Upr. Nr 54-143 Wrocław, ul. Orła 13a/3
Instalacje El. projektant	Jerzy Kwiatkowski	64/90/UW	
sprawdził	Lubomira Morawska	102/72/Wm	
Instalacje sanitarne projektant	Stefan Nawrotkiewicz	UAN 7342-186/94	inż. STEFAN NAWROTKIEWICZ upr. do projektowania, nadzorowania i kierowania budową w zakresie instalacji i sieci sanitarnych, ul. Bolaniczna 10, 62-800 Kalisz, tel. 0-601 41 37 41 62-800 Kalisz, ul. Bolaniczna 10 UAN 7342-186/94
Sprawdził	Wanda Badura	UAN 7342-111/94	uprawniony projektant i kierownik budowy sieci i instalacji sanitarnych, Upr. Nr UAN 7342-111/94 62-800 Kalisz, ul. Robotnicza 4-6/26

Wrocław, grudzień 2011

ELIZ 1

Oswiadczenie

Niżej podpisani projektanci oświadczają, że projekt budowlany remontu Domu Kultury w Rawiczu został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. (art.20.ust.4 P.B.)

Architektura projektant	Agnieszka Cena - Soroko	69/84 WBPP	Agnieszka Cena-Soroko uprawniony projektant w spec. Nr upr. 69/84 WBPP Wrocław, ul. Głogowczyka nr 18 Wrocław, ul. Głogowczyka nr 18
sprawdził	Edward Kamieński	ST-369/73	Mgr inż. Edward Kamieński Upr. Arch. ST-369/73 54-143 Wrocław, ul. Orła 13a/3
Instalacje El. projektant	Jerzy Kwiatkowski	64/90/UW	
sprawdził	Lubomira Morawska	102/72/Wm	mgr inż. Lubomira Morawska upr. bud. 59/72 UW Wrocław, ul. Głogowczyka nr 18
Instalacje sanitarne projektant	Stefan Nawrotkiewicz	UAN 7342-186/94	inż. STEFAN NAWROTKIEWICZ upr. w projektowaniu, nadzorowaniu i kierowaniu budową w zakresie instalacji sanitarnych. ul. Robotnicza 4-6/94, tel. 0-601 41 37 41 62-800 Kalisz
Sprawdził	Wanda Badura	UAN 7342-111/94	mgr inż. Wanda Badura uprawniony projektant i kierownik budowy sieci i instalacji sanitarnych. Upr. Nr UAN 7342-111/94 62-800 Kalisz, ul. Robotnicza 4-6/94

Spis rysunków**Część Architektoniczno – budowlana**

1. Inwentaryzacja OK1 laka 1:20	rys.1
2 Inwentaryzacja OK8 skala 1:20	rys.2
3. Inwentaryzacja OK7 skala 1:20	rys.3
4. Inwentaryzacja OK2 skala 1:20	rys.4
5. Drzwi balkonowe OK18 skala 1:20	rys.5
6. Okno w sali widowiskowe OK19 skala 1:20	rys.6
7 Okno witrażowe OK15 skala 1:20	rys.7
8. Detale stolarki okiennej skala 1:5	rys.8
9. Detale stolarki okiennej skala 1:5	rys.9
10 Plan sytuacyjny - wymiana nawierzchni skala 1:500	rys.10
11 Rzut przyziemia 1 : 100	rys.11
12. Rzut parteru skala 1:100	rys.12
13. Rzut I piętra skala 1:100	rys.13
14. Rzut poddasza skala 1:100	rys.14
15 Rzut Dachy skala 2 :1000	rys.15
16 Przekrój AA skala 1:50	rys.16
17 Przekrój BB skala 1:50	rys.17
18 Przekrój CC skala 1:50	rys.18
19. Elewacja frontowa skala 1:100	rys.19
20. Elewacja boczna północna skala 1:100	rys.20
21. Elewacja boczna południowa skala 1:100	rys.21
22. Elewacja ogrodowa wschodnia skala 1:100	rys.22
23. Zestawienie stolarki okiennej przyziemie i parter z detalami	rys.23
24. Zestawienie stolarki okiennej piętro	rys.24
25. Zestawienie stolarki okiennej strych	rys.25
26. Obudowa grzejnika w sali widowiskowej i witrażowej.	rys.26
27. Detal ocieplenia płaskich dachów	rys.27
28 Lampy w pomieszczeniu witrażowym, sali widowiskowej, ćwiczeń plastycznych oraz korytarzy i klatce schodowej	rys.28

Część instalacji sanitarnych

1. Rzut przyziemia – instalacja wod-kan i p.poż.	rys. nr 1
2. Rzut parteru – instalacja wod-kan i p.poż.	rys. nr 2
3. Rzut piętra – instalacja wod-kan i p.poż.	rys. nr 3
4. Rozwinięcie instalacji wod-kan i p.poż.	rys. nr 4
5. Rzut przyziemia – instalacja c.o.	rys. nr 5
6. Rzut parteru – instalacja c.o.	rys. nr 6
7. Rzut piętra – instalacja c.o.	rys. nr 7
8. Rozwinięcie instalacji c.o.	rys. nr 8

Część elektryczna

L.p.	Tytuł	Nr rys.
1	RZUT PRZYZIEMIA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE	E1
2	RZUT PARTERU - INSTALACJE ELEKTRYCZNE	E2
3	RZUT I PIĘTRA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE	E3
4	ROZDZIELNICA RG - SCHEMAT	E4
5	ROZDZIELNICA R1 I RK1 - SCHEMAT	E5
6	ROZDZIELNICA R2 I RK2 - SCHEMAT	E6

Zestawienie załączonych dokumentów:

1. **Postanowienie 107/2010 Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej WZ 5595/107-3/2010 z dnia 30 lipca 2010**
2. **Opinia konserwatora Zabytków WN Le-4151-2655/2011 z dnia 21 października 2011**

podłoga z BT przykrywa scenę i proscenium.

Wymiary:

- szerokość 10,60 m
- głębokość 9,80 m

4.6. Okna

Wymiana okien oraz drzwi balkonowych

Zaprojektowano wymianę starej drewnianej stolarki okiennej na nową drewnianą w kolorze zielonym od zewnątrz oraz kości słoniowej od wewnątrz, jedno ramową drewnianą z odtworzeniem istniejących podziałów i charakteru okien – patrz inwentaryzacja okien.

Szyba zespolona o współczynniku 1,0 W/m²K z powłoką niskoemisyjną wypełniona gazem szlachetnym. Współczynnik średni przenikania ciepła dla całego okna : U=1,5 W/m²K. Wymiana stolarki zgodnie z zestawieniem stolarki.

Remont okien

Zważywszy na zabytkowy charakter część okien należy poddać zabiegom konserwatorskim zgodnie z rys. stolarki

Kolejność prac :

- Oczyszczyć ze starej farby
- Uzupełnić o braki elementów i ozdób drewnianych
- Złożyć uszczelki na przylgach
- Zabezpieczyć przed korozją biologiczną
- Zagruntować i zakonserwować
- pomalować lakierami wodorozcieńczalnymi kryjącymi wg kolorystyki NCS .
- wymiana szyb na pakiet 4/6/4 I na strychu pozostawić istniejące
- Szprosy pełne, nie dopuszcza się szprosów klejonych na szybę

Odtworzenie okna z witrażem

Zaprojektowano wymianę starej drewnianej stolarki okiennej z witrażem na nową drewnianą w kolorze zielonym od zewnątrz oraz kości słoniowej od wewnątrz, skrzynkowa z odtworzeniem istniejących podziałów i charakteru okien – patrz inwentaryzacja okien. Szyba zespolona 4/6/4 Współczynnik średni przenikania ciepła dla całego okna : U=1,5 W/m²K. Wymiana stolarki zgodnie z zestawieniem stolarki.

We wszystkich oknach stosować nawiewniki okienne typ ciśnieniowy o wydajności 20 – 25 m³/h zgodnie z rys. np. firmy BREVIS

4.7. Montaż parapetów

Wymiana parapetów na drewniane na wzór istniejący.

lub renowacja parapetów podokiennych: w zakresie:

- Oczyszczyć, uzupełnić ubytki ,
- pomalować farbami lakierem - kolor kość słoniowa

4.8. Montaż osłon grzejnikowych

Projektuje się wykonanie osłony drewnianej na grzejniki w pomieszczeniach sali widowiskowej i witrażowej.

Wykonanie zgodnie z rysunkiem z drewna sosnowego , Malować farbami bejca NITRO firma SOPUR - kolor dostosowany do istn. stolarki drzwiowej .

Stosować blachę mosiężną perforowaną gr 2 mm

4.9. Wymiana poręczy przy schodach na scenę


Wymiana poręczy na drewniane dn 50mm, lakierowane bezbarwnie. Mocowanie wspornikowe do ściany na wys. 110cm od posadzki.

4.10. Remont pokrycia dachowego - obróbki blacharskie

Wymiana pokrycia dachowego na dachówkę karpiówkę układaną w koronkę

Kolejność prac:

- Demontaż dachówki i łat
- Demontaż istniejących obróbek
- Sprawdzenie stanu technicznego konstrukcji więźby dachowej
- Zabezpieczenie antykorozyjne biologiczne i p.poż np. FOBOS
- Montaż łat 4/6 cm



Dom Kultury w Rawiczu, ul.Targowa 1, 63-000 Rawicz tel. 65/546 10 16 fax. 65/545 41 69 e-mail: dk@rawicz.eu www.dk.rawicz.pl

Remont okien OK32 i OK32a

Kolejność prac:

- oczyszczenie krat ze starej farby
- uzupełnienie braków lub wymiana szyby w kratkach
- Zabezpieczenie przed korozją biologiczną
- Zagruntować i zakonserwować kratę
- Pomalować na kolor zielony (zgodnie z projektem budowlanym)


tel. 65/ 545 41 69 – dyrektor 65/ 546 10 16 – sekretariat 65/546 76 36 – dział organizacji imprez

www.facebook.com/domkulturywrawiczu

NIP 699-14-65-676 REGON 410513883

PKO BANK POLSKI SA 38 1020 3121 0000 6502 0079 4206

WYMIANA DŁOCHÓWKI NA DŁOCHÓWKĘ CERAMICZNO-KAPLOWĄ W PODWOJNĄ KORONKĘ W KOLORZE GRANTOWYM




instalacja ogrzewania

ELEVACJA OGRODOWA - WSCHODNIA



WYMIANA PRZECIEKÓW, RUR SPUSZCZOWYCH NA TYTAN CYNK
Z ODTWARZENIEM DEKORACYJNYCH SZTUCERÓW
DO DŁOCHÓWKI NA BUDOWIE

- 1. P
- 2. E
- 3. C
- 4. R
- 5. Z
- 6. H
- 7. I
- 8. I
- 9. I
- 10. I
- 11. I
- 12. I
- 13. I
- 14. I
- 15. I
- 16. I
- 17. I
- 18. I
- 19. I
- 20. I
- 21. I
- 22. I
- 23. I
- 24. I
- 25. I
- 26. I
- 27. I
- 28. I
- 29. I
- 30. I
- 31. I
- 32. I
- 33. I
- 34. I
- 35. I
- 36. I
- 37. I
- 38. I
- 39. I
- 40. I
- 41. I
- 42. I
- 43. I
- 44. I
- 45. I
- 46. I
- 47. I
- 48. I
- 49. I
- 50. I
- 51. I
- 52. I
- 53. I
- 54. I
- 55. I
- 56. I
- 57. I
- 58. I
- 59. I
- 60. I
- 61. I
- 62. I
- 63. I
- 64. I
- 65. I
- 66. I
- 67. I
- 68. I
- 69. I
- 70. I
- 71. I
- 72. I
- 73. I
- 74. I
- 75. I
- 76. I
- 77. I
- 78. I
- 79. I
- 80. I
- 81. I
- 82. I
- 83. I
- 84. I
- 85. I
- 86. I
- 87. I
- 88. I
- 89. I
- 90. I
- 91. I
- 92. I
- 93. I
- 94. I
- 95. I
- 96. I
- 97. I
- 98. I
- 99. I
- 100. I

OK32a REMONT



OK32 REMONT



Ø2230

Ø2230

REMONT OKNA Z WYMIANĄ SZYBY
NA PAKIET SZYBOWY 4-6-4.
OCZYSZCZENIE, KONSERWACJA,
UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW
KOLOR : ZIELONY (NCS YS5030 G30Y)

REMONT OKNA Z WYMIANĄ SZYBY
NA PAKIET SZYBOWY 4-6-4.
OCZYSZCZENIE, KONSERWACJA,
UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW
KOLOR : ZIELONY (NCS YS5030 G30Y)

