




**skala 1:50****skala 1:50**

### SZCZEGÓŁ WYKONANIA BALUSTRAD I PORĘCZY WG RYS. Ak-5 I Ak-6

**skala 1:50****skala 1:50****skala 1:1000**

— - KOLOREM CZARNYM OZNACZONO ISTNIEJĄCE ELEMENTY

— - KOLOREM NIEBIESKIM OZNACZONO PROJEKTOWANE ELEMENTY

Wszystkie elementy balustrady należy wykonać ze stali malowanej proszkowo. Kolor RAL do ustalenia na etapie realizacji.

Pochwyty na wysokości 75, 90 i 110cm.


Odległość pomiędzy pionowymi tralkami nie powinna przekroczyć 12cm.

Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się z opisem technicznym i wszystkimi dokumentacjami branżowymi i budowlanymi.

 <p><b>PROKEN BUD</b> PROJEKTOWANIE I WYKONANIE</p>	<p style="text-align: center;"><b>Zespół biurowy Projektowo- Usługowo</b> ul. Niemcewskiego 168 45-940 Opole tel. 0 662 07 85 65 <a href="http://www.prokenbud.pl">www.prokenbud.pl</a>;    <a href="mailto:biuro@prokenbud.pl">biuro@prokenbud.pl</a></p>
<p><b>TEMAT:</b></p> <p>PROJEKT PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY I REMONTU BUDYNKU SZPITALA PULMONOLOGICZNO-REUMATOLOGICZNEGO W KUP W ZAKRESIE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wejście i wlotny wejściowy do budynku,</li> <li>- wlotny i drzwi wewnętrznych,</li> <li>- wykopanie nowej pochylni dla niepełnosprawnych przed wejściem głównym do budynku,</li> <li>- wymiany wewnętrznej pochylni dla niepełnosprawnych,</li> <li>- wymiany balustrad i poręczy przycięsionych na klatkach schodowych i korytarzach,</li> </ul>	
<p><b>TEMAT RYS.:</b></p> <div style="text-align: center; border: 2px solid black; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p style="font-size: 24px; font-weight: bold;">KLATKA SCH. KL-2</p> </div>	
<p><b>LOKALIZACJA INWESTYCJI:</b></p> <p>ul. Karola Miarki 14 46-082 Kup dz. nr 124, 125, 126, 127, 748/120 k.m. 1 jedn. ewid. Dobrzeń Wielki, obręb Kup,</p>	<p><b>NR RYS.:</b></p> <p style="font-size: 24px; font-weight: bold;">Ak-2</p> <p><b>SKALA:</b></p> <p style="font-size: 24px; font-weight: bold;">1:50</p> <p>F=420x800mm</p> <p style="text-align: right;">architektura</p>
<p><b>INWESTOR:</b></p> <p>Stobrawskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. ul. Karola Miarki 14 46-082 Kup</p>	
<p style="text-align: center;"><b>STADIUM PROJEKTU:</b></p> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">PROJEKT BUDOWLANY</p>	
<p><b>Zespół projektowy:</b></p>	
<p><b>Projektowała:</b></p>	<p>mgr inż. arch. Krzysztof Denisiwicz upr. bud. nr 39/98/Op</p>
<p><b>Sprawdził:</b></p>	<p>mgr inż. arch. Natalia Chlebowska upr. bud. nr 50/DOSKK/2016</p>
<p><b>Opracował:</b></p>	<p>mgr inż. Przemysław Kendzia upr. bud. nr OP/0831/PWOK/12</p>
<p>mgr inż. arch. Marceł Świała</p>	
<p><b>REWIZJA:</b> 0</p>	

**L<sub>B</sub> = 29mb - SUMARYCZNA DŁUGOŚĆ BALUSTRAD**  
**L<sub>p</sub> = 26mb - SUMARYCZNA DŁUGOŚĆ POCHWYTÓW**

**PRZYJĄĆ ZAPAS 10% W STOSUNKU DO PODANYCH DŁUGOŚCI**

**skala 1:50**

ZAKRES OPRACOWANIA ODNOSI SIĘ DO WYMIANY BALUSTRAD NA KLATKACH SCHODOWYCH.  
ZACHOWANO SZEROKOŚĆ BIEGU ORAZ SPOCZNIKÓW SCHODÓW ZGODNIE Z POSTANOWIENIEM  
Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu nr WZ-5595/55/2005 z dnia  
22.11.2005r. zmienionego POSTANOWIENIEM nr WZ.5595.52.2012 z dnia 15.05.2012r.