


KLATKA SCHODOWA KL-4

skala 1:50

PLAN SYTUACYJNY

skala 1:1000



KL- - zakres opracowania

LEGENDA:

- KOLEM CZARNYM OZNACZONO ISTNIEJĄCE ELEMENTY
- KOLEM NIEBISKIM OZNACZONO PROJEKTOWANE ELEMENTY

UWAGA

Wszystkie elementy balustrady należy wykonać ze stali malowanej proszkowo. Kolor RAL do ustalenia na etapie realizacji.  
Pochwyty na wysokości 75, 90 i 110cm.  
Odległość pomiędzy pionowymi tralkami nie powinna przekroczyć 12cm.

UWAGA

Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się z opisem technicznym i wszystkimi dokumentacjami branżowymi i budowlanymi.

Przedsiębiorstwo Projektowo- Usługowe  
ul. Niemodlińska 168  
45-340 Opole  
tel. 0 662 07 85 65  
www.prokenbud.pl; biuro@prokenbud.pl

TEMAT:  
PROJEKT PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY I REMONTU BUDYNKU  
SZPITALA PULMONOLOGICZNO-REUMATOLOGICZNEGO W KUP  
W ZAKRESIE:  
- wejść i witrzyn wejściowych do budynku,  
- witrzyn i drzwi wewnętrznych,  
- wykonania nowej pochylni dla niepełnosprawnych przed wejściem głównym do budynku,  
- wymiany wewnętrznej pochylni dla niepełnosprawnych,  
- wymiany balustrad i poręczy przysięennych na klatkach schodowych i korytarzach,

TEMAT RYS.:

KLATKA SCH. KL-4

LOKALIZACJA INWESTYCJI:  
ul. Karola Miarki 14  
46-082 Kup  
dz. nr 124, 125, 126, 127, 748/120 k.m. 1  
jedn. ewid. Dobrzeń Wielki, obręb Kup,  
INWESTOR:  
Słobrowie Centrum Medyczne Sp. z o. o.  
ul. Karola Miarki 14  
46-082 Kup

NR RYS.:  
Ak-4

SKALA:  
1:50  
F:420x800mm  
architektura

STADIUM PROJEKTU:  
PROJEKT BUDOWLANY

Zespół projektowy:  
mgr inż. arch. Krzysztof Denisiwicz  
upr. bud. nr 39/98/Op

Projektowała:  
mgr inż. arch. Natalia Chlebowska  
upr. bud. nr 50/DSOKK/2016

Sprawił:  
mgr inż. Przemysław Kendzia  
upr. bud. nr OPL/0831/PWOK/12

Opracował:  
mgr inż. arch. Marceł Świtła


REWIZJA: 0

Podpisy:

sierpień 2021r.

KLATKA SCHODOWA - KL4 - PRZEKRÓJ

skala 1:50




UWAGA

SZCZEGÓŁ WYKONANIA BALUSTRAD I PORĘCZY WG RYS. Ak-5 I Ak-6


KLATKA SCHODOWA - KL4 - RZUT PARTERU

skala 1:50



KLATKA SCHODOWA - KL4 - RZUT I-go PIĘTRA

skala 1:50




$L_b = 30mb$  - SUMARYCZNA DŁUGOŚĆ BALUSTRAD  
 $L_p = 27mb$  - SUMARYCZNA DŁUGOŚĆ POCHWYTÓW

PRZYJĄĆ ZAPAS 10% W STOSUNKU DO PODANYCH DŁUGOŚCI


KLATKA SCHODOWA - KL4 - RZUT II-go PIĘTRA

skala 1:50



KLATKA SCHODOWA - KL4 - RZUT III-go PIĘTRA

skala 1:50



UWAGA

ZAKRES OPRAWOWANIA ODNOSI SIĘ DO WYMIANY BALUSTRAD NA KLATKACH SCHODOWYCH.  
ZACHOWANO SZEROKOŚĆ BIEGU ORAZ SPOCZNIKÓW SCHODÓW ZGODNIE Z POSTANOWIENIEM  
Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu nr WZ-5595/55/2005 z dnia  
22.11.2005r. zmienionego POSTANOWIENIEM nr WZ.5595.52.2012 z dnia 15.05.2012r.