


- Sz1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA**
- tynk wewnętrzny 24 cm
 - bloczki wapienno - piaskowe np. SILKA E24 21 cm
 - styropian EPS-070-40
 - tynk cienkowarstwowy mineralny
 - uziarnienie k=1,5 mm [kolor zgodny z rys. elewacji]
- Sz1a ŚCIANA ZEWNĘTRZNA**
- styropian EPS-070-40 10 cm
 - bloczki wapienno - piaskowe np. SILKA E18 18 cm
 - styropian EPS-070-40 21 cm
 - tynk cienkowarstwowy mineralny
 - uziarnienie k=1,5 mm [kolor zgodny z rys. elewacji]
- Sz2 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - ATTYKA**
- styropian EPS-070-40 10 cm
 - ściana żelbetowa wg proj. konstrukcji 18 cm
 - styropian EPS-070-40 21 cm
 - tynk cienkowarstwowy mineralny
 - uziarnienie k=1,5 mm [kolor zgodny z rys. elewacji]
- Sz3 ŚCIANA FUNDAMENTOWA**
- izolacja przeciwwodna
 - ściana z bloczków betonowych wg proj. konstrukcji 24 cm
 - izolacja przeciwwodna
 - styrodur 10 cm

- Sw1 ŚCIANA WEWNĘTRZNA MIĘDZY LOKALEM I KORYTARZEM**
- tynk wewnętrzny 24 cm
 - bloczki wapienno - piaskowe, np. SILKA E24 21 cm
 - wełna mineralna np. system FRONTRÖCK S 3 cm
 - tynk wewnętrzny
- Sw2 ŚCIANA WEWNĘTRZNA MIĘDZYLOKALOWA**
- tynk wewnętrzny
 - bloczki wapienno - piaskowe, np. SILKA E24 24 cm
 - tynk wewnętrzny
- Sw3 ŚCIANA WEWNĘTRZNA MIĘDZY POM. TECH. I KORYTARZEM**
- tynk wewnętrzny 15 cm
 - bloczki wapienno - piaskowe, np. SILKA E15 3 cm
 - wełna mineralna np. system FRONTRÖCK S
 - tynk wewnętrzny

- Sw4 ŚCIANA WEWNĘTRZNA**
- tynk wewnętrzny 12 cm
 - bloczki wapienno - piaskowe, np. SILKA E12
 - tynk wewnętrzny
- Sw5 ŚCIANA WEWNĘTRZNA**
- tynk wewnętrzny 8 cm
 - bloczki wapienno - piaskowe, np. SILKA E8
 - tynk wewnętrzny

nr rewizji:	data:	opis:
rev01	15.12.2021r.	Likwidacja ścianek i drzwi pomiędzy kuchnią, salonem



UWAGA:

- ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPRACOWANAMI BRANŻOWYMI
- W RAZIE ROZBIEŻNOŚCI NALEŻY SKONSULTOWAĆ JE Z NADZOREM AUTOSKIM
- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, W RAZIE STWIERDZENIA
- ROZBIEŻNOŚCI NALEŻY SKONSULTOWAĆ Z INSPEKTOREM NADZORU I PROJEKTANTEM
- NIE DOPUSZCZALNA JEST SWOBODNA INTERPRETACJA STWIERDZONYCH
- NIEMIĘSIŁOŚCI
- STOSOWAĆ PRODUKTY I SYSTEMY OKREŚLONE W PROJEKCIE LUB RÓWNOWAŻNE
- OTWORY DRZWIOWE I OKIENNE DOSTOSOWAĆ DO WYBRANEGO PRODUCENTA
- STOLARKI
- RYSUNKI NIE STANOWIĄ DOKUMENTACJI WARSZTATOWEJ

LAB3
ARCHITEKCI

Jednostka projektowa:

Lab 3 Architekci sp. z o.o. KRS: 0000690315
ul. Woźna 14/3 NIP: 7831763299
61-777 Poznań REGON: 367860534
lab3.pl

Obiekt:

Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą drogową i techniczną
Mrowino, ul. Bramowa
działka nr 319/47 i 319/45, obręb Mrowino, gmina Rokietnica

Inwestor:

Rokietnicki Ośrodek Sportu sp. z o.o.
ul. Szamotulska 29 Rokietnica 62-090

Faza projektu:

PROJEKT WYKONAWCZY

Branża:

ARCHITEKTURA

Treść rysunku:

RZUT_PARTER_budynek_A

Główny projektant:

mgr inż. arch. Dominik **Banaszak**
nr upr. 45/WPOKK/2013

uprawnienia do projektowania
bez ograniczeń w specjalności architektonicznej

Zespół projektowy:

mgr inż. arch. Paweł **Kaczmarek**

Sprawdził:

mgr inż. arch. Robert **Broniarz**
nr upr. 7131/11/P/2005

uprawnienia do projektowania
bez ograniczeń w specjalności architektonicznej

Data: **01.2021**

Skala: **1:100**

Nr rysunku:

MBR_40_A_R_01_REV01

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA MIESZKAŃ - BUD_A

Kondygnacja	nr mieszkania	nr pom.	nazwa pomieszczenia	pow. [m2]
PARTER	A.0.1	A.0.1.1	KORYTARZ	7,82
	A.0.1	A.0.1.2	SALON	20,01
	A.0.1	A.0.1.3	KUCHNIA	5,95
	A.0.1	A.0.1.4	SYPIALNIA	9,09
	A.0.1	A.0.1.5	SYPIALNIA	10,32
	A.0.1	A.0.1.6	ŁAZIENKA	4,10
				57,29 m²
PARTER	A.0.2	A.0.2.1	KORYTARZ	5,32
	A.0.2	A.0.2.2	SALON	16,20
	A.0.2	A.0.2.3	KUCHNIA	6,63
	A.0.2	A.0.2.4	SYPIALNIA	12,14
	A.0.2	A.0.2.5	ŁAZIENKA	4,45
				44,74 m²
PARTER	A.0.3	A.0.3.1	KORYTARZ	8,17
	A.0.3	A.0.3.2	SALON	16,57
	A.0.3	A.0.3.3	KUCHNIA	5,77
	A.0.3	A.0.3.4	SYPIALNIA	10,37
	A.0.3	A.0.3.5	ŁAZIENKA	3,51
				44,39 m²
PARTER	A.0.4	A.0.4.1	KORYTARZ	6,69
	A.0.4	A.0.4.2	SALON	18,22
	A.0.4	A.0.4.3	KUCHNIA	6,91
	A.0.4	A.0.4.4	SYPIALNIA	9,26
	A.0.4	A.0.4.5	ŁAZIENKA	5,12
				46,20 m²
				192,62 m²

POWIERZCHNIA BALKONÓW/LOGGI/TARASÓW ŁĄCZNIE - BUD_A

Kondygnacja	nr mieszkania	nr pom.	nazwa pomieszczenia	pow. [m2]
PARTER	A.0.1	A.0.1.7	TARAS	3,04
	A.0.2	A.0.2.6	TARAS	3,43
	A.0.3	A.0.3.6	TARAS	4,58
	A.0.4	A.0.4.6	TARAS	3,49
				14,54 m²

POWIERZCHNIA RUCHU - BUD_A

Kondygnacja	nr pom.	nazwa pomieszczenia	pow. [m2]
PARTER	A.0.0.1	PRZEDSIONEK	8,82
	A.0.0.2	KORYTARZ	14,73
			23,55 m²

POWIERZCHNIA TECHNICZNA - BUD_A

Kondygnacja	nr pom.	nazwa pomieszczenia	pow. [m2]
PARTER	A.0.0.3	POM. TELETECHNICZNE	2,41
			2,41 m²