

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu przetargowym**

dotyczy: zamówienia publicznego znak: RGPOŚil.271.6.2023 z dnia 31 stycznia 2023 roku: „**Remont dróg gminnych w 2023 roku**”

Zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający modyfikuje treść SWZ w następujący sposób:

1. Pkt. 4.2 rozdziału 4 SWZ otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:

„Szczegółowy opis przedmiotu umowy został określony w SWZ, umowie oraz w:

- a) Szczegółowej specyfikacji technicznej
 - b) Mapach określających zakres przedmiotu zamówienia
- Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje w szczególności:

1. Wykonanie robót budowlanych, w tym:

- 1) **Zadanie nr 1 – droga ul. Wąska w Wierzchowicach (dz. nr ewid. 350 obręb Wierzchowice):**
 - a) Prace ziemne (ścinka poboczy) – 21 m³;
 - b) Kamień tłuczony jako warstwa profilująca (grubości 5 cm) – 280 m²;
 - c) Regulacja studni kanalizacji sanitarnej – 2 szt.;
 - d) Regulacja zaworów wodociągowych – 1 szt.;
 - e) Nawierzchnia z masy asfaltowej (grubości 5 cm) – 220 m²;
 - f) Kamień tłuczony na pobocze (grubości 5 cm) – 70 m²;
- 2) **Zadanie nr 2 – drogi ul. Lipowa w Wierzchowicach (włączenie) do wojewódzkiej (dz. nr ewid. 350/2 obręb Wierzchowice):**
 - a) Prace ziemne (korytowanie poboczy) – 90 m³;
 - b) Kamień tłuczony (grubości 25 cm) – 300 m²;
 - c) Nawierzchnia z masy asfaltowej wyrównawczej (grubości 4 cm) – 280 m²;
 - d) Nawierzchnia z masy asfaltowej ścieralnej (grubości 3 cm) – 280 m²;
 - e) Kamień tłuczony na pobocze (grubości 7 cm) – 80 m²;
 - f) Ułożenie ścieku przy krawężniku – 50 mb;
- 3) **Zadanie nr 3 – drogi w Pierstnicy (dz. nr ewid. 509 obręb Pierstnica):**
 - a) Prace ziemne (ścinka i korytowanie poboczy) – 45 m³;
 - b) Kamień tłuczony jako warstwa profilująca (grubości 5 cm) – 600 m²;
 - c) Regulacja zaworów wodociągowych – 2 szt.;
 - d) Nawierzchnia z masy asfaltowej (grubości 5 cm) – 530 m²;
 - e) Kamień tłuczony na pobocze (grubości 5 cm) – 150 m²;
- 4) **Zadanie nr 4 – drogi w Bukowicach (boczna ul. Wrocławskiej) (dz. nr ewid. 755 obręb Bukowice):**
 - a) Prace ziemne (korytowanie) – 195 m³;

- b) Kamień tłuczony jako warstwa profilująca – (1 m² grubości 20 cm) 650 m²;
 - c) Regulacja studni kanalizacji sanitarnej – 3 szt.;
 - d) Regulacja zaworów wodociągowych – 1 szt.;
 - e) Nawierzchnia z masy asfaltowej (grubości 5 cm) – 500 m²;
 - f) Kamień tłuczony na pobocze (grubości 5 cm) – 150 m²;
- 5) **Zadanie nr 5 – drogi w Kuźnicy Czeszyckiej (dz. nr ewid. 199 obręb Kuźnica Czeszycka):**
- a) Prace ziemne (korytowanie poboczy) – 300 m³;
 - b) Kamień tłuczony jako warstwa profilująca (grubości 25 cm) – 1000 m²;
 - c) Nawierzchnia z masy asfaltowej wyrównawczej (grubości 4 cm) – 800 m²;
 - d) Nawierzchnia z masy asfaltowej ścieralnej (grubości 3 cm) – 800 m²;
 - e) Kamień tłuczony na pobocze (grubości 7 cm) – 200 m²;

2. **§ 2 pkt. 1.1. projektu umowy załącznik nr 10 do SWZ otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:**

- 1) **„Zadanie nr 1 – droga ul. Wąska w Wierzchowicach (dz. nr ewid. 350 obręb Wierzchowice):**
- a) Prace ziemne (ścinka poboczy) – 21 m³;
 - b) Kamień tłuczony jako warstwa profilująca (grubości 5 cm) – 280 m²;
 - c) Regulacja studni kanalizacji sanitarnej – 2 szt.;
 - d) Regulacja zaworów wodociągowych – 1 szt.;
 - e) Nawierzchnia z masy asfaltowej (grubości 5 cm) – 220 m²;
 - f) Kamień tłuczony na pobocze (grubości 5 cm) – 70 m²;
- 2) **Zadanie nr 2 – drogi ul. Lipowa w Wierzchowicach (włączenie) do wojewódzkiej (dz. nr ewid. 350/2 obręb Wierzchowice):**
- a) Prace ziemne (korytowanie poboczy) – 90 m³;
 - b) Kamień tłuczony (grubości 25 cm) – 300 m²;
 - c) Nawierzchnia z masy asfaltowej wyrównawczej (grubości 4 cm) – 280 m²;
 - d) Nawierzchnia z masy asfaltowej ścieralnej (grubości 3 cm) – 280 m²;
 - e) Kamień tłuczony na pobocze (grubości 7 cm) – 80 m²;
 - f) Ułożenie ścieku przy krawężniku – 50 mb;
- 3) **Zadanie nr 3 – drogi w Pierstnicy (dz. nr ewid. 509 obręb Pierstnica):**
- a) Prace ziemne (ścinka i korytowanie poboczy) – 45 m³;
 - b) Kamień tłuczony jako warstwa profilująca (grubości 5 cm) – 600 m²;
 - c) Regulacja zaworów wodociągowych – 2 szt.;
 - d) Nawierzchnia z masy asfaltowej (grubości 5 cm) – 530 m²;
 - e) Kamień tłuczony na pobocze (grubości 5 cm) – 150 m²;
- 4) **Zadanie nr 4 – drogi w Bukowicach (boczna ul. Wrocławskiej) (dz. nr ewid. 755 obręb Bukowice):**
- a) Prace ziemne (korytowanie) – 195 m³;
 - b) Kamień tłuczony jako warstwa profilująca – (1 m² grubości 20 cm) 650 m²;
 - c) Regulacja studni kanalizacji sanitarnej – 3 szt.;
 - d) Regulacja zaworów wodociągowych – 1 szt.;
 - e) Nawierzchnia z masy asfaltowej (grubości 5 cm) – 500 m²;
 - f) Kamień tłuczony na pobocze (grubości 5 cm) – 150 m²;

5) **Zadanie nr 5 – drogi w Kuźnicy Czeszyckiej (dz. nr ewid. 199 obręb Kuźnica Czeszycka):**

- f) Prace ziemne (korytowanie poboczy) – 300 m³;
- a) Kamień tłuczony jako warstwa profilująca (grubości 25 cm) – 1000 m²;
- b) Nawierzchnia z masy asfaltowej wyrównawczej (grubości 4 cm) – 800 m²;
- c) Nawierzchnia z masy asfaltowej ścieralnej (grubości 3 cm) – 800 m²;
- d) Kamień tłuczony na pobocze (grubości 7 cm) – 200 m²;

3. **§ 12 pkt. 1 projektu umowy załącznik nr 10 do SWZ otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:**

1) **Zadanie nr 1 – droga ul. Wąska w Wierzchowicach (dz. nr ewid. 350 obręb Wierzchowice)**

Lp.	Zakres rzeczowy	Ilość	Cena jednostkowa	Cena zamówienia netto [3 x 4]	VAT	Cena zamówienia brutto [5 + 6]
1	2	3	4	5	6	7
1	Prace ziemne (ścinka poboczy)	21 m ³				
2	Kamień tłuczony jako warstwa profilująca (grubości 5 cm)	280 m ²				
3	Regulacja studni kanalizacji sanitarnej	2 szt.				
4	Regulacja zaworów wodociągowych	1 szt.				
5	Nawierzchnia z masy asfaltowej (grubości 5 cm)	220 m ²				
6	Kamień tłuczony na pobocze (grubości 5 cm)	70 m ²				
RAZEM						

2) **Zadanie nr 2 – drogi ul. Lipowa w Wierzchowicach (włączenie) do wojewódzkiej (dz. nr ewid. 350/2 obręb Wierzchowice)**

Lp.	Zakres rzeczowy	Ilość	Cena jednostkowa	Cena zamówienia netto [3 x 4]	VAT	Cena zamówienia brutto [5 + 6]
1	2	3	4	5	6	7
1	Prace ziemne (korytowanie poboczy)	90 m ³				
2	Kamień tłuczony (grubości 25 cm)	300 m ²				
3	Nawierzchnia z masy asfaltowej wyrównawczej (grubości 4 cm)	280 m ²				
4	Nawierzchnia z masy asfaltowej	280 m ²				

	ścieralnej (grubości 3 cm)					
5	Kamień tłuczony na pobocze (grubości 7 cm)	80 m ²				
6	Ułożenie ścieku przy krawężniku	50 mb				
RAZEM						

3) Zadanie nr 3 – drogi w Pierstnicy (dz. nr ewid. 509 obręb Pierstnica)

Lp.	Zakres rzeczowy	Ilość	Cena jednostkowa	Cena zamówienia netto [3 x 4]	VAT	Cena zamówienia brutto [5 + 6]
1	2	3	4	5	6	7
1	Prace ziemne (ścinka i korytowanie poboczy)	45 m ³				
2	Kamień tłuczony jako warstwa profilująca (grubości 5 cm)	600 m ²				
3	Regulacja zaworów wodociągowych	2 szt.				
4	Nawierzchnia z masy asfaltowej (grubości 5 cm)	530 m ²				
5	Kamień tłuczony na pobocze (grubości 5 cm)	150 m ²				
RAZEM						

4) Zadanie nr 4 – drogi w Bukowicach (boczna ul. Wrocławskiej) (dz. nr ewid. 755 obręb Bukowice)

Lp.	Zakres rzeczowy	Ilość	Cena jednostkowa	Cena zamówienia netto [3 x 4]	VAT	Cena zamówienia brutto [5 + 6]
1	2	3	4	5	6	7
1	Prace ziemne (korytowanie)	195 m ³				
2	Kamień tłuczony jako warstwa profilująca (1m ² grubości 20 cm)	650 m ²				
3	Regulacja studni kanalizacji sanitarnej	3 szt.				
4	Regulacja zaworów wodociągowych	1 szt.				
5	Nawierzchnia z masy asfaltowej (grubości 5 cm)	500 m ²				
6	Kamień tłuczony na pobocze (grubości 5 cm)	150 m ²				

RAZEM			
--------------	--	--	--

5) Zadanie nr 5 – drogi w Kuźnicy Czeszyckiej (dz. nr ewid. 199 obręb Kuźnica Czeszycka)

Lp.	Zakres rzeczowy	Ilość	Cena jednostkowa	Cena zamówienia netto [3 x 4]	VAT	Cena zamówienia brutto [5 + 6]
1	2	3	4	5	6	7
1	Prace ziemne (korytowanie poboczy)	300 m ³				
2	Kamień tłuczony jako warstwa profilująca (grubości 25 cm)	1000 m ²				
3	Nawierzchnia z masy asfaltowej wyrównawczej (grubości 4 cm)	800 m ²				
4	Nawierzchnia z masy asfaltowej ścieralnej (grubości 3 cm)	800 m ²				
5	Kamień tłuczony na pobocze (grubości 7 cm)	200 m ²				
RAZEM						

4. Załącznik nr 1 do SWZ otrzymuje nowe brzmienie o treści jak w załączeniu.

**Niniejsze modyfikacje stanowią integralną część postępowania przetargowego znak: RGPOŚil.271.6.2023 z dnia 31 stycznia 2023 roku i są wiążące dla Wykonawców ubiegających się o zamówienie.
Pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian.**