

Załącznik Nr 1 A do SIWZ

Pakiet nr 19 - depozyt
Kable i płyty do zespołów złamań trzonu kości długich

LP	NAZWA ARTYKUŁU	ILOŚĆ	CENA JEDN. NETTO	WARTOŚĆ NETTO	PODATEK VAT (%)	WARTOŚĆ BRUTTO	NAZWA HANDLOWA/NUMER KATALOGOWY	Nazwa producenta Kod EAN/UDI*
1	Kable stalowe Kable o średnicy 1,6mm oraz 2,0mm i długości min. 500mm z plecionki "49 drutów" ze stali w komplecie z zaciskiem.	100	350.00 zł	35 000.00 zł	8%	37 800.00 zł	Dall Miles, Ref. 3704-8-236, 3704-8-240, 3704-0-040, 3704-0-050, 3704-0-4XX, 3704-0-5XX	Stryker Corporation, kody EAN/ UDI w załączeniu
2	Płyty proste do złamań okoloartrozowych min 4 długości	40	900.00 zł	36 000.00 zł	8%	38 880.00 zł	DallMiles, Axxos, Ref 4271xxx,	Stryker Corporation, kody EAN/ UDI w załączeniu
3	Zaślepki/prowadnice do kabli	100	200.00 zł	20 000.00 zł	8%	21 600.00 zł	Dall Miles, Axxos, Ref 3704-1-100, 3700xx	Stryker Corporation, kody EAN/ UDI w załączeniu
4	Płyty krętarzowe w rozmiarach 100,110,150,160,200 i 210 mm	30	1 450.00 zł	43 500.00 zł	8%	46 980.00 zł	Dall Miles, Ref 37042070, 37042080, 37042090, 3704208X, 3704209X 37042070, 37042080, 37042090	Stryker Corporation, kody EAN/ UDI w załączeniu
Razem pakiet 19				134 500.00 zł	8%	145 260.00 zł		

Wykonawca wraz z dostawą wyrobów medycznych dostarczy Zamawiającemu konieczne instrumentarium, którego koszt nie będzie stanowić odrębnej pozycji i uwzględniony został w cenie ofertowej

Pakiet nr 20 - depozyt
ENDOPROTEZA CEMENTOWA STAWU KOLANOWEGO, REWIZYJNA

LP	NAZWA ARTYKUŁU	ILOŚĆ	CENA JEDN. NETTO	WARTOŚĆ NETTO	PODATEK VAT (%)	WARTOŚĆ BRUTTO	NAZWA HANDLOWA/NUMER KATALOGOWY	Nazwa producenta Kod EAN/UDI*
1	Komponent udowy	24	4 800.00 zł	115 200.00 zł	8%	124 416.00 zł	Triathlon TS, Ref 5512-F-xxx,	Stryker Corporation, kody EAN/ UDI w załączeniu
2	Komponent piszczelowy	24	2 500.00 zł	60 000.00 zł	8%	64 800.00 zł	Triathlon TS, Ref 5521-B-x00,	Stryker Corporation, kody EAN/ UDI w załączeniu
3	Wkładka polietylenowa	24	1 400.00 zł	33 600.00 zł	8%	36 288.00 zł	Triathlon TS, Ref 5537-G-xxx	Stryker Corporation, kody EAN/ UDI w załączeniu
4	Trzpień udowy	24	1 400.00 zł	33 600.00 zł	8%	36 288.00 zł	Triathlon TS, Ref 5565-S-0xx, 5566-S-0xx,	Stryker Corporation, kody EAN/ UDI w załączeniu
5	Trzpień piszczelowy	24	800.00 zł	19 200.00 zł	8%	20 736.00 zł	Triathlon TS, Ref5560-S-xxx, 5571-S-025,	Stryker Corporation, kody EAN/ UDI w załączeniu
6	podkładka dystalna/tylna	40	600.00 zł	24 000.00 zł	8%	25 920.00 zł	Triathlon TS, Ref 554x-A-xxx,	Stryker Corporation, kody EAN/ UDI w załączeniu

7	podkładka piszczelowa	44	1 450.00 zł	63 800.00 zł	8%	68 904.00 zł	Triathlon TS, Ref 5545-A-xxx, 5546-A-xxx,	Stryker Corporation, kody EAN/ UDI w załączeniu
8	mimośród/offset	24	1 200.00 zł	28 800.00 zł	8%	31 104.00 zł	Triathlon TS, 5570-S-0X0	Stryker Corporation, kody EAN/ UDI w załączeniu
9	Piła	14	250.00 zł	3 500.00 zł	8%	3 780.00 zł	Ostrza serii Performance,2108/6113119090, 6113127090, 6113127100, 6118119090, 6118119100, 6118127090, 6118127100, 6118127110, 6125100110, 6125107090, 6125119090, 6125127090, 6125127100, 6221100090, 6221127090,2108103000, 2108150000, 2108185001, 2108115000, 2108185000, 2108109004, 2108109000, 2108102000, 2108151000, 2108100000, 2108351000, 2108151001, 2108328000, 2108389000, 2108376002	Stryker Corporation, kody EAN/ UDI w załączeniu
10	Kony	5	2 500.00 zł	12 500.00 zł	8%	13 500.00 zł	Triathlon Cone, 5549-A-XXX	Stryker Corporation, kody EAN/ UDI w załączeniu
11	Komponent udowy	150	2 900.00 zł	435 000.00 zł	8%	469 800.00 zł	Triathlon, Ref 55xx-F-xxx	Stryker Corporation, kody EAN/ UDI w załączeniu
12	Komponent piszczelowy	150	1 300.00 zł	195 000.00 zł	8%	210 600.00 zł	Triathlon, Ref 55xx-B-xxx	Stryker Corporation, kody EAN/ UDI w załączeniu
13	Wkładka polietylenowa	150	800.00 zł	120 000.00 zł	8%	129 600.00 zł	Triathlon, Ref 553x-x-xxx	Stryker Corporation, kody EAN/ UDI w załączeniu
14	Ostrze do piły	150	250.00 zł	37 500.00 zł	8%	40 500.00 zł	Ostrza serii Performance,2108/6113119090, 6113127090, 6113127100, 6118119090, 6118119100, 6118127090, 6118127100, 6118127110, 6125100110, 6125107090, 6125119090, 6125127090, 6125127100, 6221100090, 6221127090,2108103000, 2108150000, 2108185001, 2108115000, 2108185000, 2108109004, 2108109000, 2108102000, 2108151000, 2108100000, 2108351000, 2108151001, 2108328000, 2108389000, 2108376002	Stryker Corporation, kody EAN/ UDI w załączeniu
Razem pakiet nr 20				1 181 700.00 zł	8%	1 276 236.00 zł		

Endoproteza całkowita, cementowa, anatomiczna rewizyjna stawu kolanowego. Wymagany komponent udowy anatomiczny (prawy, lewy) o geometrii jednoosiowej (w osi A/P). W wersjach do zabiegów bez zachowania więzadeł krzyżowych (tylnostabilizowana). System powinien dawać możliwość zastosowania podkładek pod płytę piszczelową (prostych i kątowych), bloczków uzupełniających ubytki kostne do elementu udowego. Przedłużki umożliwiające przesunięcie osi za pomocą mimośrodów. Wkładka piszczelowa z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą trzpienia. Element udowy oraz piszczelowy w minimum 8 rozmiarach. Trzpień w długościach od 100 mm skok co 25 mm. Możliwość zastosowania offsetów w rozmiarach 2,4,6,8 mm zarówno w elemencie udowym jak i piszczelowym. Komplet stożków do systemu rewizyjnego do realloplastyki stawu kolanowego. Kony – stożki modularne wykonane ze tytanu Tritanium (komercyjnie czysty tytan- CpTi).System stożków dedykowany do uzupełniania dużych ubytków kostnych kości gąbczastej rewidowanego stawu kolanowego. Stożki fiksują się w części przynasadowej kości udowej i piszczelowej stawu kolanowego. Struktura 3D stożków, poprawia pierwotne, biologiczne umocowanie tych implantów do istniejących w pozostałej kości gąbczastej. Zastosowanie stożków nie ogranicza użycia mimośrodków śródszpikowych – offsetów. Możliwość rotacji 5 stopni w udzie oraz 5 - 10 stopni w piszczeli. Stożki są dostępne w 3 wersjach: 5 rozmiarów symetrycznych stożków piszczelowych, 8 rozmiarów asymetrycznych stożków piszczelowych; po 4 dla strony prawej przyśrodkowej/lewej bocznej i 4 dla strony prawej bocznej/lewej przyśrodkowej. 12 rozmiarów symetrycznych stożków udowych, po 6 dla stawu kolanowego prawego i lewego. Przeznaczone do zastosowania bezcementowanego.

Endoproteza kłykciowa stawu kolanowego, cementowa, z zachowaniem lub bez zachowania PCL. Element udowy jednoosiowy w osi A/P, anatomiczny o jednopromieniowości 10-110 stopni (prawy, lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, przynajmniej w 8 rozmiarach dla każdej ze stron. Modularna, uniwersalna (jednakowa dla strony lewej i prawej) część piszczelowa wykonana ze stopu kobaltowo-chromowego, przynajmniej w 8 rozmiarach. Wkładka polietylenowa z polietylenu III generacji poddana trzykrotnemu procesowi wyżarzania (annealing), min. w 5 grubościach dla wkładki zachowującej PCL i min. w 7 grubościach dla wkładki bez zachowania PCL, o geometrii zapewniającej zwiększoną rotację komponentu udowego. Możliwość rozbudowy systemu o system rewizyjny. Możliwość zastosowania wkładek CR/PS/CS. Możliwość zastosowania wersji bezcementowej w zestawie ostrze do piły.

Wykonawca wraz z dostawą wyrobów medycznych dostarczy Zamawiającemu konieczne instrumentarium oraz napęd z osprzętem, których koszt nie będzie stanowić odrębnej pozycji i uwzględniony został w cenie ofertowej.

.....

data, podpis, pieczęć

Pakiet nr 21 depozyt								
Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego rewizyjna								
LP	NAZWA ARTYKUŁU	ILOŚĆ	CENA JEDN. NETTO	WARTOŚĆ NETTO	PODATEK VAT (%)	WARTOŚĆ BRUTTO	NAZWA HANDLOWA/NUMER KATALOGOWY	Nazwa producenta Kod EAN/UDI*
1	Trzpień	50	2 500.00 zł	125 000.00 zł	8%	135 000.00 zł	Restoration, Ref: 6276-7-xxx, 6276-4-xxx, 6276-5-xxx	Stryker Corporation, kody EAN/ UDI w załączeniu
2	Panewka	50	2 250.00 zł	112 500.00 zł	8%	121 500.00 zł	Trident II, Ref: 700-xx-xxx, 702-xx-xxx	Stryker Corporation, kody EAN/ UDI w załączeniu
3	Wkładka polietylenowa	50	600.00 zł	30 000.00 zł	8%	32 400.00 zł	Trident, Ref: 623-10-XXX, 623-00-XXX, 723-10-XXX, 723-00-XXX	Stryker Corporation, kody EAN/ UDI w załączeniu
4	Głowa metalowa 28, 32 mm	50	560.00 zł	28 000.00 zł	8%	30 240.00 zł	Głowa metalowa, Ref: 6260-4-xxx, 6260-5-xxx	Stryker Corporation, kody EAN/ UDI w załączeniu
5	Element krętarzowy	50	2 650.00 zł	132 500.00 zł	8%	143 100.00 zł	Restoration, Ref: 6276-1-xxx	Stryker Corporation, kody EAN/ UDI w załączeniu

6	Ostrze do wycinania panewki	7	2 000.00 zł	14 000.00 zł	8%	15 120.00 zł	Ostrza Ezout / 7812042001K, 7812044001K, 7812046001K, 7812048001K, 7812050001K, 7812052001K, 7812054001K, 7812056001K, 7812058001K, 7812060001K, 7812062001K, 7812064001K, 7812066001K, 7812068001K, 7812070001K, 7812072001K, 7812074001K	Stryker Corporation, kody EAN/ UDI w załączeniu
7	śruba/plug	50	110.00 zł	5 500.00 zł	8%	5 940.00 zł	śruba/plug, Ref: 7060-0000, 7030-65XX	Stryker Corporation, kody EAN/ UDI w załączeniu
8	Wkład do artkulacji dwupłaszczyznowej	30	1 500.00 zł	45 000.00 zł	8%	48 600.00 zł	MDM, Ref: 626-00-xxx	Stryker Corporation, kody EAN/ UDI w załączeniu
9	Głowa metalowa	30	560.00 zł	16 800.00 zł	8%	18 144.00 zł	Głowa metalowa, Ref: 6260-4-XXX, 6260-5-XXX	Stryker Corporation, kody EAN/ UDI w załączeniu
10	Wkład polietylenowy	30	600.00 zł	18 000.00 zł	8%	19 440.00 zł	ADM, MDM, Ref: 1236-2-8xx, 7236-2-xxx	Stryker Corporation, kody EAN/ UDI w załączeniu
11	Trzpień	150	1 900.00 zł	285 000.00 zł	8%	307 800.00 zł	Accolade II, Ref: 672x-xxxx	Stryker Corporation, kody EAN/ UDI w załączeniu
12	Panewka press fit	150	1 380.00 zł	207 000.00 zł	8%	223 560.00 zł	Trident, Ref: 540-xx-xxx, 542-xx-xxx , 702-11-xxx, 742-11-xxx	Stryker Corporation, kody EAN/ UDI w załączeniu
13	Wkładka polietylenowa	150	600.00 zł	90 000.00 zł	8%	97 200.00 zł	Trident, Ref: 623-10-XXX, 623-00-XXX, 723-10-XXX, 723-00-XXX	Stryker Corporation, kody EAN/ UDI w załączeniu
14	Głowa metalowa lub ceramiczna	150	1 000.00 zł	150 000.00 zł	8%	162 000.00 zł	Głowa metalowa/Ceramiczna, Ref: 6260-9-XXX, 6565-x-xxx	Stryker Corporation, kody EAN/ UDI w załączeniu
15	Panewka press fit 3D	150	1 380.00 zł	207 000.00 zł	8%	223 560.00 zł	Trident, Ref: 540-xx-xxx, 542-xx-xxx	Stryker Corporation, kody EAN/ UDI w załączeniu
16	Śruba/zaślepka	150	100.00 zł	15 000.00 zł	8%	16 200.00 zł	śruba/plug, Ref: 2030-xxxx-x, 2060-x-xxxx	Stryker Corporation, kody EAN/ UDI w załączeniu
17	Ostrze do pily	150	250.00 zł	37 500.00 zł	8%	40 500.00 zł	Ostrza serii Performance, 2108/6113119090, 6113127090, 6113127100, 6118119090, 6118119100, 6118127090, 6118127100, 6118127110, 6125100110, 6125107090, 6125119090, 6125127090, 6125127100, 6221100090, 6221127090, 2108103000, 2108150000, 2108185001, 2108115000, 2108185000, 2108109004, 2108109000, 2108102000, 2108151000, 2108100000, 2108351000, 2108151001, 2108328000, 2108389000, 2108376002	Stryker Corporation, kody EAN/ UDI w załączeniu
18	Śruby, plug	150	100.00 zł	15 000.00 zł	8%	16 200.00 zł	śruba/plug, Ref: 2030-xxxx-x, 2060-x-xxxx	Stryker Corporation, kody EAN/ UDI w załączeniu

				1 533 800.00 zł	8%	1 656 504.00 zł		
	Razem za pakier nr 21							

Endoproteza stawu biodrowego rewizyjna bezcementowa modułarna, składająca się z trzpienia tytanowego w kształcie konikalnym oraz elementu krętarzowego pokrytego napyłonym tytanem i hydroksyapatytem, min. cztery offseety z możliwością rotacji po założeniu trzpienia. Trzpień długości 155, 195, 235 mm. Głowa metalowa CoCr o średnicy 28mm lub 32 mm w minimum 3 rozmiarach długości szyjki. Panewka becementowa typu press-fit pokryta porowatością tytanową i hydroksyapatytem, z podwójnym mechanizmem zamykającym dająca możliwość zastosowania śródoperacyjnie wkładu ceramicznego lub polietylenowego, w dwóch rodzajach: bezotworowa lub z 3 bądź 5 otworami, z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą śrub, w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 44 do 72mm. Wkładka polietylenowa z 0 i 10 stopniowym okapem, o średnicy wewnętrznej 28mm lub 32mm, z możliwością zastosowania wkładu ekscentrycznego dającego co najmniej 6 mm lateralizacji, oraz wkładu typu związanego (constrained) zapobiegającego dyslokacji. Możliwość zastosowania hemisferycznej panewki w technologii 3D w rozmiarach 44-66 mm. W przypadku użycia kombinacji ceramika-ceramika średnica zewnętrzna głowy musi rosnać wraz ze wzrostem średnicy zewnętrznej panewki. Możliwość zastosowania głów 36,40 i 44mm w wersji metalowej. Głowy kompatybilne z polietylenem w rozmiarach 36,44 i 44 mm. Śruby do panewki oraz plug.

System wkładek chromokobaltowych implantowanych w czasach metalowych panewek bezcementowych dzięki zastosowaniu systemu Innerchange, umożliwiających zastosowanie artykulacji dwupłaszczyznowej.

Wkładki akceptujące głowy polietylenowe w rozmiarach 42 mm OD do 64 mm OD, wykonane z nowoczesnego ultra usieciowanego polietylenu o wzmocnionej odporności na ścieranie i zwiększonej wytrzymałości mechanicznej. Głowy polietylenowe umożliwiające jednocześnie artykulację wewnętrzną o średnicy 22,2 mm ID i 28 mm ID. Rozmiary wkładek chromokobaltowych : od 36 mm ID do 58mm ID , o możliwości zastosowania głowy metalowej o średnicy zewnętrznej 36 mm już w panewce o rozmiarze 46 mm . Zastosowanie możliwe z wkładami polietylenowymi kompatybilnymi z głowami 22 i 28 mm w dowolnej formie materiałowej. Wkład polietylenowy w rozmiarach 28,32 i 36 mm, do zastosowania z panewką pełną bądź z 3-5 dziurami. Głowa metalowa CoCr o średnicy 22mm, 28mm, 32mm w min. 3 rozmiarach długości szyjki.

Trzpień anatomiczny (prawy, lewy) bezkolnierowy, tytanowy pokryty w 1/3 długości bliższej hydroksyapatytem, część dystalna polerowana. Długość trzpienia w zakresie od 100mm do 145mm, min. 8 rozmiarów dla każdej strony bądź Trzpień prosty, proporcjonalny wykonany ze stopu tytanu w części bliższej pokryty porowatym czystym tytanem i hydroksyapatytem. Trzpień musi posiadać wzdłużne rowki antyrotacyjne w 12 rozmiarach. Kąt szyjkowo trzonowy CCD w rozmiarach 127 i 132 stopnie dostępny w 12 rozmiarach dla każdego kąta CCD. Trzpień kompatybilny z głowami o stożku V40. Trzpień powinien posiadać zmieniające się krzywizny w części przyśrodkowej jak i bocznej. Wymaga się dostępności instrumentów do wykonania zabiegów metodą małoinwazyjną (MIS – metodą anterior). Głowa metalowa CoCr o średnicy 28mm, 32mm, 36mm, 40mm, 44mm w min. 3 rozmiarach długości szyjki. Głowa ceramiczna o średnicy 28mm, 32mm, 36mm w min. 3 rozmiarach długości szyjki. Panewka bezcementowa typu press-fit pokryta porowatością tytanową i hydroksyapatytem, z podwójnym mechanizmem zamykającym dająca możliwość zastosowania śródoperacyjnie wkładu ceramicznego lub polietylenowego, w dwóch rodzajach: bezotworowa lub z 3 bądź 5 otworami z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą śrub w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 44 do 72 mm. Wkładka polietylenowa z 0 i 10 stopniowym okapem, o średnicy wewnętrznej 28mm, 32mm, 36mm, 40mm, 44mm, z możliwością zastosowania wkładu ekscentrycznego dającego, co najmniej 6mm lateralizacji, oraz wkładu typu związanego (constrained) zapobiegającego dyslokacji. Możliwość zastosowania głowy ceramicznej 36 mm w rozmiarze panewki od 46 mm.

Wykonawca wraz z dostawą wyrobów medycznych dostarczy Zamawiającemu konieczne instrumentarium oraz napęd z osprzętem, których koszt nie będzie stanowić odrębnej pozycji i uwzględniony został w cenie ofertowej.

Pakiet nr 22 - depozyt
Endoproteza cementowa stawu biodrowego

LP	NAZWA ARTYKUŁU	ILOŚĆ	CENA JEDN. NETTO	WARTOŚĆ NETTO	PODATEK VAT (%)	WARTOŚĆ BRUTTO	NAZWA HANDLOWA/NUMER KATALOGOWY	Nazwa producenta Kod EAN/UDI*
----	----------------	-------	------------------	---------------	-----------------	----------------	---------------------------------	----------------------------------

1	Trzpień cementowy	30	900.00 zł	27 000.00 zł	8%	29 160.00 zł	Exeter, Ref: 05801xxx	Stryker Corporation, kody EAN/ UDI w załączeniu
2	Panewka cementowa	30	550.00 zł	16 500.00 zł	8%	17 820.00 zł	X3 Rimfit, Ref: 6309xxxx	Stryker Corporation, kody EAN/ UDI w załączeniu
3	korek do cementu	30	80.00 zł	2 400.00 zł	8%	2 592.00 zł	Exeter, Xchange Ref: 093901xx, 094221xx	Stryker Corporation, kody EAN/ UDI w załączeniu
4	Głowa metalowa 28 i 32 mm	30	560.00 zł	16 800.00 zł	8%	18 144.00 zł	Głowa metalowa, Ref: 6260-4-XXX, 6260-5-XXX	Stryker Corporation, kody EAN/ UDI w załączeniu
5	ostrze do piły	30	250.00 zł	7 500.00 zł	8%	8 100.00 zł	Ostrza serii Performance, 2108/6113119090, 6113127090, 6113127100, 6118119090, 6118119100, 6118127090, 6118127100, 6118127110, 6125100110, 6125107090, 6125119090, 6125127090, 6125127100, 6221100090, 6221127090, 2108103000, 2108150000, 2108185001, 2108115000, 2108185000, 2108109004, 2108109000, 2108102000, 2108151000, 2108100000, 2108351000, 2108151001, 2108328000, 2108389000, 2108376002	Stryker Corporation, kody EAN/ UDI w załączeniu
Razem pakiet 22				70 200.00 zł	8%	75 816.00 zł		

Trzpień prosty, gładki, stalowy, wysoko polerowany, z centralizerem wykonanym z PMMA, o kształcie podwójnego klina; umożliwia uzyskanie prawidłowej ante-, retrowersji; konus V40 o podstawach 11,3 i 12,5mm (smuklejszy od tzw. "eurokonus" dla poprawy zakresu ruchu i zmniejszenia ryzyka zwichnięcia); kąt CCD 125°; standardowo dostępne opcje offsetowe 35,5mm, 37,5mm, 44mm ; łącznie 9 rozmiarów trzpienia, długość 125mm (offset 35,5mm) i 150mm -pozostałe; opcjonalnie offsety 33mm lub 50mm. Do kompletu korki dokanałowe, opakowane niezależnie dla umożliwienia idealnego dopasowania do kanału kości udowej, wykonane z PMMA, dostępne w średnicach 6-18mm skalowane co 2mm. Dostępne trzpienie do rewizji cement-w-cement, o długości 125mm i smuklejsze od standardowego trzpienia. Do trzpienia dostępne głowy metalowe w średnicach od 22mm do 44mm oraz ceramiczne 28mm do 40mm. Panewka PE cementowa, średnica zewnętrzna panewki: 48mm do 60mm ze skokiem co 2 mm. Dostępna dla głów o średnicy 28mm i 32 mm. Instrumentarium spójne z panewką bezcementową poza obszarem przymiarów panewkowych i impaktora. Głowa metalowa o średnicy 28 i 32 mm minimum 3 długości szyjki . Materiał CoCr.

Wykonawca wraz z dostawą wyrobów medycznych dostarczy Zamawiającemu konieczne instrumentarium oraz napęd z osprzętem, których koszt nie będzie stanowić odrębnej pozycji i uwzględniony został w cenie ofertowej.

Pakiet nr 23 - depozyt
Endoproteza rewizyjna cementowa stawu biodrowego

LP	NAZWA ARTYKUŁU	IŁOŚĆ	CENA JEDN. NETTO	WARTOŚĆ NETTO	PODATEK VAT (%)	WARTOŚĆ BRUTTO	NAZWA HANDLOWA/NUMER KATALOGOWY	Nazwa producenta Kod EAN/UDI*
1	Trzpień cementowy	10	1 600.00 zł	16 000.00 zł	8%	17 280.00 zł	Exeter/Xchange, Ref: 058012x0	Stryker Corporation, kody EAN/ UDI w załączeniu

2	siatka	10	500.00 zł	5 000.00 zł	8%	5 400.00 zł	Xchange, Ref: 094280xx	Stryker Corporation, kody EAN/ UDI w załączeniu
3	korek do cementu	10	80.00 zł	800.00 zł	8%	864.00 zł	Exeter, Xchange Ref: 093901xx, 094221xx	Stryker Corporation, kody EAN/ UDI w załączeniu
4	Śruba	45	125.00 zł	5 625.00 zł	8%	6 075.00 zł	Xchange, Ref: 0942800x, 2080-00xx	Stryker Corporation, kody EAN/ UDI w załączeniu
5	ostrze do piły	10	250.00 zł	2 500.00 zł	8%	2 700.00 zł	Ostrza serii Performance,2108/6113119090, 6113127090, 6113127100, 6118119090, 6118119100, 6118127090, 6118127100, 6118127110, 6125100110, 6125107090, 6125119090, 6125127090, 6125127100, 6221100090, 6221127090,2108103000, 2108150000, 2108185001, 2108115000, 2108185000, 2108109004, 2108109000, 2108102000, 2108151000, 2108100000, 2108351000, 2108151001, 2108328000, 2108389000, 2108376002	Stryker Corporation, kody EAN/ UDI w załączeniu
Razem:				29 925.00 zł	8%	32 319.00 zł		

Trzpień - Endoproteza rewizyjna stawu biodrowego oparta na systemie uzupełniania ubytków przeszczepami kostnymi z możliwością ich stabilizacji siatkami. Trzpień bez kołnierza prosty w kształcie podwójnego klina, gładkie w dziewięciu podstawowych rozmiarach i dodatkowo trzpień przedłużone w zakresie od 200 do 260 mm wykonane ze stali z centralizerem.

Korek polietylenowy do zatkania kanału szpikowego wykonany z PMMA

Siatka anatomiczna lub prostokątna do obłożeń kości długich; siatka na dno panewki, siatka na strop panewki. Stabilizowanie siatek śrubami.

Wykonawca wraz z dostawą wyrobów medycznych dostarczy Zamawiającemu konieczne instrumentarium oraz napęd z osprzętem, których koszt nie będzie stanowić odrębnej pozycji i uwzględniony został w cenie ofertowej.

* kod UDI obowiązek przekazania dla wyrobów medycznych kat. III - implanty