



KONSTRUKCJE SCHODÓW NALEŻY
ZABEZPIECZYĆ LAKIEREM PPOŻ

Klatka schodowa nr 2

KONSTRUKCJE SCHODÓW NALEŻY
ZABEZPIECZYĆ LAKIEREM PPOŻ

LEGENDA:

- S** - SAMOZAMYKACZE DRZWI
- UD** - USZCZELKA DYMOSZCZELNA DRZWI

UWAGA:

DREWNIANE ELEMENTY SCHODÓW W OBU KLATKACH
SCHODOWYCH NALEŻY ZABEZPIECZYĆ DO STOPNIA
NIEZAPALNOŚCI PRZEZ MALOWANIE LAKIEREM
OGNIOCHRONNYM

BRANŻA : ARCH – KONSTR	PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU DOM POLSKI		
DATA : 07.2019	TEMAT :	Rzut I piętra	SKALA 1:100
INWESTOR:	Gmina Miasto Złotów al. Piasta 1, 77-400 Złotów		
ADRES :	ul. Księdza Domańskiego 5, 77-400 Złotów		
PROJEKTANT: KONSTR.	mgr inż. Jacek Trybuchowicz UAN-8345/1502/90 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej		
PROJEKTANT: ARCHITEKTURY	mgr inż. arch. TADEUSZ TYŁKA UPR. NR EWID. NN-8345/474/81 DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN		NR RYS. 3