

1. Część rysunkowa PFU została sporządzona na podkładach dostarczonych przez inwestora. Przed przystąpieniem do prac projektowych należy wykonać inwentaryzację.
2. Na rysunku wskazano drzwi oraz okna przewidziane do wykonania w klasie odporności pożarowej. Powyższe do weryfikacji na etapie projektowym, po wykonaniu ekspertyzy przeciwpożarowej.
3. Balkon oraz balustrada do renowacji lub wyburzenia i otworzenia. Sposób wykonania oraz rozwiązanie budowlane do określenia na etapie budowlanym oraz wykonawczym.
4. W magazynach czystym oraz magazynie sprzętu wykonać odpowiednio min. 25 oraz 40 gniazd pod podłączenie sprzętu medycznego. Dokładne ilości oraz rozlokowanie powyższych wg wytycznych personelu do określenia na etapie budowlanym.
5. W pokojach łóżkowych przewidzieć maksymalną ilość gniazd wtykowych oraz rozpoznać sieci LAN. Ilości oraz lokalizacja wg wytycznych personelu do określenia na etapie budowlanym.
6. Ciśnienie sprężonego powietrza doprowadzonego do magazynu brudnego oraz magazynu sprzętu do określenia na etapie budowlanym/wykonawczym.

ZAKRES OPRACOWANIA

	zamurowania/ podmurowania otworów pustak silikatowy/ ceramiczny
	ściany projektowane z płyt gipsowo-kartonowych, wełna mineralna, 2xgk
	ściany szklane
	ściany istniejące murowane
	zabudowa stała
	drzwi o podwyższonej izolacyjności akustycznej
	drzwi przeszkłone
	drzwi automatyczne, otwieranie lokciowe, automatyczne otwarcie w razie pożaru
	szerość przejścia w świetle drzwi
	drzwi w klasie odporności pożarowej wg ekspertyzy
	próżnia
	sprężone powietrze
	tlen
	CENTRALNY MONITORING- podgląd
	KAMERA DOZORU MONITORINGU CENTRALNEGO ilość kamer na pomieszczenie do ustalenia z użytkownikiem

ZAKRES OPRACOWANIA

ODDZIAŁ II- ODDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII I ANESTEZJOLOGII DLA DZIECI

ZAKRES OPRACOWANIA

Balkon do renowacji lub wyburzenia i porównego odnowienia.
Działania wg wytycznych ekspertyzy stanu technicznego oraz projektu
budowlanego

Uzgodniono pod względem wymagań higienicznych i sanitarnych
bez zastrzeżeń z zastrzeżeniami...
mgr inż. arch. Anna Nowak, rzeczoznawca d/s sanitarnych i higienicznych
W zakresie budownictwa ogólnego i obiektów użyteczności publicznej
97-300 Piotrków Tryb., ul. Targowa 2 lok. 6
tel. +48 602 660 399

Zaopiniowano pod względem zgodności z przepisami
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymogów ergonomii
bez zastrzeżeń z zastrzeżeniami wymienionymi w załącznej opinii
mgr inż. arch. Anna Nowak, rzeczoznawca d/s bezpieczeństwa i higieny pracy
Współpraca: mgr inż. arch. Adam Sośnowski Nr upr. 688/2019
Piotrków Trybunalski dnia: 16-05-2022
Zgodność projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej stwierdzam
bez uwag

RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ
PRZECIWOPOŻAROWYCH
inż. pożarnicza Adam Sośnowski Nr upr. 688/2019
Piotrków Trybunalski dnia: 16-05-2022
Zgodność projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej stwierdzam
bez uwag

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ ODDZIAŁ II- ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII		
NR. POM.	NAZWA	POW [m ²]
1.01	Pomieszczenie teletechniczne	4,25
1.02	Pokój lekarzy	21,18
1.03	Kuchnia oddziałowa	4,08
1.04	Punkt pielęgniarski	5,90
1.05	Pokój pielęgniarski	15,35
1.06	Przygotowanie pielęgniarskie	8,70
1.07	Śluza	2,87
1.08	Izolatka	11,02
1.09	Pomieszczenie higieniczno-sanitarne	3,52
1.10	Pokój 1-łóżkowy	14,52
1.11	Pokój 1-łóżkowy	14,52
1.12	Pomieszczenie higieniczno-sanitarne	4,22

1.13	Brudownik	3,37
1.14	Pokój 1-łóżkowy	13,17
1.15	WC	3,48
1.16	Łazienka oddziałowa	8,68
1.17	Korytarz	13,45
1.18	Pomieszczenie porządkowe	3,56
1.19	Pokój socjalny	7,12
1.20	Magazyn brudny	10,63
1.21	Magazyn czysty+ magazyn sprzętu	29,06
1.22	Pokój 1-łóżkowy	14,79
1.23	Pokój 1-łóżkowy	14,34
1.24	Komunikacja	73,34
1.25	Przedślonok	2,49
1.26	Łazienka personelu	2,85
1.27	Magazyn czysty IV	7,14
1.28	Gabinet diagnostyczno- zabiegowy	14,93
1.29	Pokój 5-łóżkowy	72,67

1.30	Łazienka personelu	6,10
1.31	Gabinet ordynatorki	13,13
1.32	Śluza	6,93
1.33	Sekretariat	8,28
1.34	Gabinet oddziałowej	9,17
1.35	Łącznik	27,30
SUMA POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ		476,1100

czachor studio ARCHITECTURE & MEDICINE ul. Wólczańska 62/17 90-516 Łódź I tel. 698846249 I www.czachorstudio.com I czachorstudio@gmail.com	
Program funkcjonalno- użytkowy dla zadania inwestycyjnego realizowanego w formule zaplanowanej i wykonania robót budowlanych PRZEBUDOWA ODDZIAŁÓW II I III W CZĘŚCI A' BUDYNKU GŁÓWNEGO UNIWERSYTECKIEGO CENTRUM PEDIATRII CENTRALNEGO SZPITALA KLINICZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI, UL. PANKIEWICZA 16 W ŁODZI	
Investor	BUDYNEK GŁÓWNY UNIWERSYTECKIEGO CENTRUM PEDIATRII CENTRALNEGO SZPITALA KLINICZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI, UL. PANKIEWICZA 16 W ŁODZI
Projekt	SP ZOZ CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI 92-213 ŁÓDŹ, UL. POMORSKA 251.
Temat	PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY
Pracownicy	PK_A_2 RZUT 160 PIĘTRA II ODDZIAŁ- ODDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII I ANESTEZJOLOGII
Projektant	mgr inż. arch. Marta Czachorowska upr. nr 301,00KK/2011
	mgr inż. arch. Małgorzata Augustyniak mgr inż. arch. Julia Kuzmicka
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej	
1:2	