

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : Budowa drogi pieszo-jezdnej i przejścia pieszego przy ulicy K. Bonowskiego w Wągrowcu

Obiekt : Droga gminna w Wągrowcu

Adres : ul. K. Bonowskiego

Budowa drogi pieszo-jezdnej i przejścia pieszego

Inwestor : Gmina Miejska Wągrowiec

Adres : ul. Kościuszki 15A 62-100 Wągrowiec

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT % : zł

Wartość robót ogółem : zł

Słownie :

NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : zł / r-g

Narzut kosztów zakupu materiałów Kz : %

Narzut kosztów pośrednich Kp : % od Robocizny [Kp_R] + % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku Z : % od (R + Kp_R) + % od (M + Kz) + % od (S + Kp_S)

Budowa drogi pieszo-jezdnej i przejścia pieszego

Budowa : Budowa drogi pieszo-jezdnej i przejścia pieszego przy ulicy K. Bonowskiego w Wągrowcu

Obiekt : Droga gminna w Wągrowcu

Adres : ul. K. Bonowskiego

WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : zł / r-g

Narzut kosztów zakupu materiałów Kz : %

Narzut kosztów pośrednich Kp : % od Robocizny [Kp_R] + % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku Z : % od (R + Kp_R) + % od (M+ Kz) + % od (S + Kp_S)

Poziom cen :

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Opis pozycji tabeli	Wartość [zł]
1	Roboty przygotowawcze i roboty ziemne Kod CPV: 45111200-0
2	Kanalizacja deszczowa Kod CPV: 45232452-5
3	Instalacje technologiczne Kod CPV: 45231600-1
4	Roboty budowlane w zakresie budowy pieszo-jezdni Kod CPV: 45233161-5
5	Oznakowanie i urządzenia BRD Kod CPV: 45233290-8
Razem :	

Wartość kosztorysowa robót :

Budowa drogi pieszo-jezdnej i przejścia pieszego

Budowa : Budowa drogi pieszo-jezdnej i przejścia pieszego przy ulicy K. Bonowskiego w Wągrowcu

Obiekt : Droga gminna w Wągrowcu

Adres : ul. K. Bonowskiego

WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : zł / r-g

Narzut kosztów zakupu materiałów Kz : %

Narzut kosztów pośrednich Kp : % od Robocizny [Kp_R] + % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku Z : % od (R + Kp_R) + % od (M+ Kz) + % od (S + Kp_S)

Poziom cen :

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

1 Roboty przygotowawcze i roboty ziemne

Kod CPV : 45111200-0

1	KNR 201-0119-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym Numer specyfikacji : SST 01.01.01	0,07 km	
2	KNR 231-0815-01-00 IGM Warszawa Rozebranie nawierzchni z kostki (do przełożenia) Numer specyfikacji : SST 01.02.04	15,00 m2	
3	KNR 231-0813-03-00 IGM Warszawa Rozebranie oporników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej Numer specyfikacji : SST 01.02.04	79,00 m	
4	KNR 201-0218-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3, w gruncie kategorii: I-II z wywozem na składowisko Wykonawcy Numer specyfikacji : D.02.01.01	282,72 m3	
5	KNR 231-1406-03-00 IGM Warszawa Regulacja pionowa: włazów kanałowych Numer specyfikacji : SST 01.02.04	2,00 szt	
6	KNR 011-0319-01-00 IGM Warszawa Obrukowanie kostką betonową gr. 8 cm trapezową na podsypce cementowo-piaskowej studni Numer specyfikacji : SST 05.03.23	0,01 100 m2	

2 Kanalizacja deszczowa

Kod CPV : 45232452-5

7	KNR 201-0201-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0,15 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi o ładowności do 5 t na odległość do 1 km: grunt kat. I-II Numer specyfikacji : D.03.02.01	18,00 m3	
8	KNR 218-0501-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Podłoża z materiałów sypkich pod kanały - grubość podłoża: 20 cm Numer specyfikacji : D.03.02.01	7,00 m2	
9	KNR 218-0511-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Przykanaliki z PVC, uszczelnianych uszczelką gumową - średnica rur: 200 mm Numer specyfikacji : D.03.02.01	7,00 m	

Budowa drogi pieszo-jezdnej i przejścia pieszego

2. Kanalizacja deszczowa

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
10	KNR 201-0235-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Zasypywanie wykopu gruntem z dowozu wraz z zagęszczeniem Numer specyfikacji : D.03.02.01	18,00 m3	
11	KNR 218-0625-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Studzienki ściekowe uliczne betonowe z gotowych elementów, o średnicy 500 mm: z osadnikiem bez syfonu Numer specyfikacji : D.03.02.01	2,00 szt	

3 Instalacje technologiczne

Kod CPV : 45231600-1

12	KNR 5-01 0106-01 Budowa kanalizacji kablowej z rur RHDPE 110/6,3 w gr.kat.III, 1 warstw.w ciągu kan., 1 rur.w warstwie, 1 otw.w ciągu kan. Numer specyfikacji : D.00.00.00	69,00 m	
13	ZN-97/TP S.A.-040 0301-0 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR -1 w gruncie kategorii III. Numer specyfikacji : D.00.00.00	2,00 szt.	

4 Roboty budowlane w zakresie budowy pieszo-jezdni

Kod CPV : 45233161-5

14	KNR 231-0401-03-00 IGM Warszawa Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, o wymiarach: 40x40 cm - grunt kat.I-II Numer specyfikacji : SST 08.01.01	154,00 m	
15	KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa Ławy pod krawężniki: betonowe Numer specyfikacji : SST 08.01.01	12,32 m3	
16	KNR 231-0403-01-00 IGM Warszawa Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach: 15x22 cm Numer specyfikacji : SST 08.01.01	154,00 m	
17	KNR 231-0401-03-00 IGM Warszawa Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, o wymiarach: 40x40 cm - grunt kat.I-II Numer specyfikacji : SST 08.05.06	132,00 m	
18	KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem Numer specyfikacji : SST 08.05.06	7,92 m3	
19	KNR 231-0608-01-00 IGM Warszawa Ścieki uliczne z kostki betonowej o wysokości 8 cm, układanej na podsypce piaskowej w dwóch rzędach Numer specyfikacji : D.08.05.06	132,00 m	
20	KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa Mechaniczne wykonanie koryt pod pieszo-jezdnię w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: 57 cm Numer specyfikacji : D.04.01.01	496,00 m2	
21	KNR 231-0104-01-00 IGM Warszawa Warstwy odsączające w korycie i na poszerzeniach - zagęszczenie ręczne: grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm Numer specyfikacji : D.04.02.01	496,00 m2	

Budowa drogi pieszo-jezdnej i przejścia pieszego

4. Roboty budowlane w zakresie budowy pieszo-jezdni

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
22	KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa Podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu: 20 cm Numer specyfikacji : SST 04.04.02	496,00 m2	
23	KNR 231-0511-03-10 IGM Warszawa Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm na pieszo-jezdni - koloru szarego typu dwuteownik, na podsypce cementno-piaskowej 1:3 gr. 4cm Numer specyfikacji : D.05.03.23	496,00 m2	

5 Oznakowanie i urządzenia BRD

Kod CPV : 45233290-8

24	KNR 231-0702-02-00 IGM Warszawa Słupki do znaków drogowych: z rur stalowych o średnicy 70 mm Numer specyfikacji : D.07.02.01	5,00 szt	
25	KNR 231-0703-01-00 IGM Warszawa Przymocowanie niepodświetlonych znaków drogowych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne: tablice o powierzchni do 1 m2 Numer specyfikacji : D.07.02.01	9,00 szt	
26	KNR 231-0510-01-00 Montaż wyspowych progów zwalniających po 1 na każdy pas ruchu (2szt. w komplecie) wraz z oznakowaniem poziomym, elementami odbłaskowymi i świecącymi "kocimi oczkami" z własnym zasilaniem	2,00 kpl.	
Wartość kosztorysowa robót					