

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13		DOCIEPLENIE STROPU STRYCHU			
213	KNR 4-01 d.12 0427-06	Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek otynkowanych	m ²		
		40	m ²	40,00	
				RAZEM	40,00
214	KNR 4-01 d.12 0428-06	Rozebranie podłóg z desek	m ²		
		171,25	m ²	171,25	
				RAZEM	171,25
215	KNR 4-01 d.12 0429-02	Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypek gr.10 cm	m ²		
		171,25	m ²	171,25	
				RAZEM	171,25
216	KNR 4-01 d.12 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m ³		
		171,25*0,13+40,0*0,05	m ³	24,26	
				RAZEM	24,26
217	KNR 4-01 d.12 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
		Krotność = 4 poz.216	m ³	24,26	
				RAZEM	24,26
218	kalk. włas- na	Opłata za składowisko gruzu	m ³		
		poz.216	m ³	24,26	
				RAZEM	24,26
219	KNR 4-01 d.12 0624-01	Impregnacja konstrukcji drewnianej stropu środkiem przeciwgrzybicznym i ogniochronnym	m ²		
		171,25	m ²	171,25	
				RAZEM	171,25
220	KNR 2-02 d.12 0607-01	Ułożenie folii paroszczelnej	m ²		
		171,25	m ²	171,25	
				RAZEM	171,25
221	KNR 2-02 d.12 0613-03	Płyty z wełny mineralnej gr. 16 cm lambda 0,032 W/mK	m ²		
		171,25	m ²	171,25	
				RAZEM	171,25
222	KNR K-05 d.12 0102-01	Mocowanie folii paroprzepuszczalnej (membrana dachowa)	m ²		
		171,25	m ²	171,25	
				RAZEM	171,25
223	KNR-W 2- d.12 02 1121-02	Podłoga z desek struganych grubości 28 mm zabezpieczonych NRO	m ²		
		171,25	m ²	171,25	
				RAZEM	171,25
224	KNR 2-25 d.12 0307-01	Montaż siatki stalowej ocynkowanej fi 3,0 m o oczkach 60x60 mm	m ²		
		Śrupki drewniane 6x6cm - 50m	m ²	40,00	
		40		RAZEM	40,00
225	KNR 2-25 d.12 0316-01	Furtka stalowa z siatką 80x200 cm - 3szt	m ²		
		0,8*2,0*3	m ²	4,80	
				RAZEM	4,80
13		REMONT KLATKI SCHODOWEJ			
226	KNR 4-01 d.13 0711-02	Odbicie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu)	m ²		
		35	m ²	35,00	
				RAZEM	35,00
227	KNR 4-01 d.13 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²		
		75	m ²	75,00	
				RAZEM	75,00
228	KNR 4-01 d.13 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi do 5 m ²	m ²		
		80+44	m ²	124,00	
				RAZEM	124,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
229 d.13	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		44	m ²	44,00	
				RAZEM	44,00
230 d.13	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		190	m ²	190,00	
				RAZEM	190,00
231 d.13	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²		
		190	m ²	190,00	
				RAZEM	190,00
232 d.13	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na sufitach	m ²		
		44	m ²	44,00	
				RAZEM	44,00
233 d.13	KNR 4-01 0429-04	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek otynkowanych	m ²		
		16	m ²	16,00	
				RAZEM	16,00
234 d.13	KNR 2-02 0613-03	Izolacja międzykrokwiowa wełną mineralną gr. 14 cm, lambda=0,032	m ²		
		16	m ²	16,00	
				RAZEM	16,00
235 d.13	KNR 0-14 2012-01	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD	m ²		
		16	m ²	16,00	
				RAZEM	16,00
236 d.13	KNR 2-02 0613-03	Izolacja wełną mineralną gr. 5 cm, lambda=0,032	m ²		
		16	m ²	16,00	
				RAZEM	16,00
237 d.13	KNR AT-09 0103-01	Folia poliet. paroizolacyjna dachowa	m ²		
		16	m ²	16,00	
				RAZEM	16,00
238 d.13	KNR 0-14 2011-01	Obudowa pionów płytami gipsowo - kartonowymi gr. 12,5 mm na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01	m ²		
		6,5	m ²	6,50	
				RAZEM	6,50
239 d.13	KNR 2-02 0815-04	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw. na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych	m ²		
		100	m ²	100,00	
				RAZEM	100,00
240 d.13	KNR 2-02 0815-06	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw. na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych	m ²		
		60	m ²	60,00	
				RAZEM	60,00
241 d.13	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		Malowanie sufitów	m ²	60,00	
		60		RAZEM	60,00
242 d.13	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - ściany powyżej lamperli	m ²		
		100	m ²	100,00	
				RAZEM	100,00
243 d.13	KNR 0-23 2611-02	Gruntowanie powierzchni preparatem gruntującym 1-krotne	m ²		
		90	m ²	90,00	
				RAZEM	90,00
244 d.13	KNR 0-23 0933-0201	Wyprawa elewacyjna - tynk mozaikowy 1,0 mm	m ²		
		90	m ²	90,00	
				RAZEM	90,00
245 d.13	KNR 4-01 1211-01	Usunięcie starej powłoki malarskiej z konstrukcji stalowej schodów	m ²		
		58	m ²	58,00	
				RAZEM	58,00
246 d.13	KNR 4-01 1212-03	Miniowanie farbą olejną konstrukcji stalowej schodów (belki policzkowe, konstrukcja stopnic, podstopnice)	m ²		
		70	m ²	70,00	
				RAZEM	70,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
247	KNR 4-01 d.13 1212-02	Malowanie farbą olejną konstrukcji stalowej schodów (belki policykowe, konstrukcja stopnic, podstopnice) 70	m ² m ²	 70,00	
				RAZEM	70,00
248	KNR 4-01 d.13 1211-03	Usunięcie starej powłoki malarskiej ze stopnic schodów drewnianych 15	m ² m ²	 15,00	
				RAZEM	15,00
249	d.13	Wymiana uszkodzonych postopnic stalowych (blacha stalowa perforowana gr. 2,0 mm) 25	szt szt	 25,00	
				RAZEM	25,00
250	d.13	Wymiana stopnic drewnianych gr. 3,5 cm (1,3x0,28) 20	szt szt	 20,00	
				RAZEM	20,00
251	KNR 4-01 d.13 1211-03	Usunięcie starej powłoki malarskiej z balustrady schodowej drewnianej 18	m ² m ²	 18,00	
				RAZEM	18,00
252	d.13	Wymiana tralek drewnianych na wzór istniejący 20	szt szt	 20,00	
				RAZEM	20,00
253	KNR 2-02 d.13 1509-01	Dwukrotne malowanie emalią alkidową schodów drewnianych (stopnice) 25	m ² m ²	 25,00	
				RAZEM	25,00
254	KNR 2-02 d.13 1509-01	Dwukrotne malowanie emalią alkidową drewnianej balustrady schodowej 18	m ² m ²	 18,00	
				RAZEM	18,00
255	KNR 2-02 d.13 1114-03	Wykładziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - wykładzina rulonowa PCW 51*0,3*1,3	m ² m ²	 19,89	
				RAZEM	19,89
256	KNR 2-02 d.13 1114-08	Wykładziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - okładziny z kątownika aluminiowego 40x25 mm 57*1,3	m m	 74,10	
				RAZEM	74,10
257	KNR-W 4- d.13 01 0817-05 analogia	Zerwanie listew przyściennych 70	m m	 70,00	
				RAZEM	70,00
258	KNR 4-01 d.13 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek 40	m ² m ²	 40,00	
				RAZEM	40,00
259	KNR 0-12II d.13 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 40	m ² m ²	 40,00	
				RAZEM	40,00
260	KNR 0-12II d.13 1118-06	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 20x20 cm układane na klej metodą zwykłą 40	m ² m ²	 40,00	
				RAZEM	40,00
261	KNR 0-12II d.13 1120-01	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x7 - układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża 13	m m	 13,00	
				RAZEM	13,00
262	KNR 0-12II d.13 1120-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x7 - układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą 13	m m	 13,00	
				RAZEM	13,00
263	d.13	Renowacja podłogi drewnianej (usunięcie starej powłoki malarskiej, przeszlifowanie powierzchni, malowanie emalią akrylową do drewna na podkładzie gruntującym 12	m ² m ²	 12,00	
				RAZEM	12,00
264	KNR 2-02 d.13 1113-08	Listwy przyścienne drewniane 70	m m	 70,00	
				RAZEM	70,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
265 d.13	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
266 d.13	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
267 d.13	KNR 2-02 1203-01	Drzwi stalowe techniczne 90x200 cm - 1szt	m2		
		0,9*2,00	m2	1,80	
				RAZEM	1,80
268 d.13	KNR 2-02 1203-01	Drzwi stalowe do piwnicy 80x180 cm - 1szt	m2		
		0,8*1,80	m2	1,44	
				RAZEM	1,44
269 d.13		Renowacja drzwi drewnianych strychowych 90/200 cm (usunięcie starej powłoki malarskiej, przeszlifowanie powierzchni, malowanie emalią akrylową do drewna na podkładzie gruntującym	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
270 d.13	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m3		
		1,5	m3	1,50	
				RAZEM	1,50
271 d.13	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km	m3		
		Krotność = 4	m3	1,50	
		1,5		RAZEM	1,50
272 d.13	kalk. własna	Opłata za składowisko gruzu	m3		
		1,5	m3	1,50	
				RAZEM	1,50