

















DRZWI														
SYMBOL		Dw1	Dw2	Dw3	Dw4	Dw5	Dw6	Dw7	Dw8	Dw9	Dw10	Dw11	Dw12	Dz13
SCHEMAT														
WYMIAR W ŚWIETLE MURU	S	100	100	100	100	100	100	100	100	140	240	100	150	235
	H	210	210	210	210	210	210	210	210	250	227	210	220	262
WYMIAR SKRZYDŁA DRZWIOWEGO	S	90	90	90	90	90	90	90	90	1x min.90	2x90+naświetle	90	min.90+60	2x110
	H	200	200	200	200	200	200	200	200	min.200+naświetle	min.200	200	min.200	200+naświetle
PIWNICA		0	1L+1P=2	0	2P	0	1L	0	0	0	0	3P	1L	0
PARTER		2P	1L+2P=3	1L	1P=1	1P+2L=3	1L	1P	1P	0	1	0	0	1
PIETRO		2P+2L=4	4L+2P=6	1L	2L	0	1L	1L	1L	2P	0	0	0	1
RAZEM		6	11	2	5	3	3	2	2	2	1	3	1	2
UWAGI		DRZWI PŁYTOWE, BEZ PROGU, DRZWI DO SAL LEKCYJNYCH SKRZYDŁO DRZWIOWE ROZWIERALNE NA ŚCIANĘ	DRZWI PŁYTOWE, BEZ PROGU, SKRZYDŁO DRZWIOWE DO W.C. ROZWIERALNE NA ŚCIANĘ WYPOSAŻONE W KRATKĘ NAWIEWNĄ	DRZWI PŁYTOWE, BEZ PROGU, DRZWI DO SZATNI SKRZYDŁO DRZWIOWE ROZWIERALNE NA ŚCIANĘ	DRZWI PŁYTOWE, BEZ PROGU, SKRZYDŁO DRZWIOWE ROZWIERALNE NA ŚCIANĘ DO POMIESZCZEŃ SOCJALNYCH	DRZWI PŁYTOWE, BEZ PROGU, SKRZYDŁO DRZWIOWE ROZWIERALNE NA ŚCIANĘ DO POMIESZCZEŃ KUCHENNYCH	DRZWI PŁYTOWE, BEZ PROGU, SKRZYDŁO DRZWIOWE ROZWIERALNE NA ŚCIANĘ DO POMIESZCZEŃ GOSPODARCZYCH WYPOSAŻONE W KRATKĘ NAWIEWNĄ	DRZWI PŁYTOWE, BEZ PROGU, NA KOMUNIKACJI	DRZWI STALOWE, BEZ PROGU, MIN. WYMIARY SKRZYDEŁ DRZWIOWYCH 90x200cm, DRZWI STALOWE EI60, DRZWI WYPOSAŻYĆ W SAMOZAMYKACZ DRZWIOWY UNIERSALNY NP. DC-300 SCOT - 1SZT.	DRZWI ALUMINIOWE, BEZ PROGU, MIN. WYMIARY SKRZYDEŁ DRZWIOWYCH 90x200cm, NAŚWIEITŁE PRZESZKLONE, STAŁE CAŁOŚĆ PRZESZKLENIA EI60Sm, DRZWI WYPOSAŻYĆ W UNIERSALNY SAMOZAMYKACZ DRZWIOWY - 2SZT. , NP. DC-30 SCOT	DRZWI ALUMINIOWE, BEZ PROGU, DRZWI DOPASOWAĆ DO ISTNIEJĄCEJ WNEKI MIN. WYMIARY SKRZYDEŁ DRZWIOWYCH 90x200cm, NAŚWIEITŁE PRZESZKLONE, STAŁE CAŁOŚĆ PRZESZKLENIA EI30Sm, DRZWI WYPOSAŻYĆ W UNIERSALNY SAMOZAMYKACZ DRZWIOWY - 2SZT. , NP. DC-30 SCOT	DRZWI STALOWE.DOPASOWAĆ DO ISTNIEJĄCEJ WNEKI MIN. WYMIARY SKRZYDEŁ DRZWIOWYCH 90x200cm, DRZWI DO POM. TECHNICZNEGO STALOWE EI30Sm, DRZWI WYPOSAŻYĆ W SAMOZAMYKACZ DRZWIOWY UNIERSALNY NP. DC-300 SCOT - 1SZT.	DRZWI STALOWE DRZWI DOPASOWAĆ DO ISTNIEJĄCEJ WNEKI MIN. WYMIARY SKRZYDEŁ DRZWIOWYCH 90x200cm, DRZWI DO POM. TECHNICZNEGO STALOWE EI30Sm, DRZWI WYPOSAŻYĆ W SAMOZAMYKACZ DRZWIOWY UNIERSALNY NP. DC-30 SCOT	ISTNIEJĄCE DRZWI ZEWNĘTRZNE MIN. WYMIARY SKRZYDEŁ DRZWIOWYCH 90x200cm, NAŚWIEITŁE PRZESZKLONE, STAŁE, BEZ PROGU, DRZWI WYPOSAŻYĆ W SIŁOWNIK ELEKTRYCZNY Z NAPEDEM SILNIKOWYM - 2SZT. (ZGODNIE Z PROJEKTEM SSP)
		ISTNIEJĄCE DRZWI o symbolu Dz13 - DOPOSAŻYĆ W SIŁOWNIK ELEKTRYCZNY Z NAPEDEM SILNIKOWYM - 2SZT.(ZGODNIE Z PROJEKTEM SSP) UWAGA: DRZWI PRZESZKLONE - SZKŁO BEZPIECZNE, DOPUSZCZA SIĘ PO UZGODNIENIU Z INWESTOREM, WYKONANIE DOLNEJ CZĘŚCI DRZWI PRZESZKLONYCH Z PŁYCINY PEŁNEJ W KOLORZE DRZWI												

- UWAGI DO DOKUMENTACJI :
- Niniejsza dokumentacja architektoniczna jest elementem całościowej dokumentacji międzybranżowej i została wykonana zgodnie z zasadą wzajemnego uzupełniania się materiałów graficznych i opisowych.
 - Rysunek należy rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi i technologicznymi oraz opisem technicznym. W przypadku zauważonych niezgodności należy się kontaktować się z nadzorem autorskim.
 - Wykonawca przed wykonaniem robót i elementów lub ich montażem jest zobowiązany do sprawdzenia ilościowego oraz dokonania odpowiednich domiarów z natury.
 - Przed zamówieniem elementów konstrukcyjnych, wykończeniowych, urządzeń, elementów instalacji itp. wykonywanych poza miejscem budowy, wymiary należy sprawdzić na budowie i dostosować gabaryty elementów.
 - O jakichkolwiek niezgodnościach (w tym wymiarowych) i wątpliwościach (w szczególności co do stanu technicznego i bezpieczeństwa konstrukcji) należy niezwłocznie poinformować pisemnie jednostkę projektową.
 - W przypadku wskazania w projekcie rozwiązań konkretnego producenta i rozwiązania systemowego posiadającego atesty i aprobaty techniczne gwarantujące zachowanie właściwych parametrów projektowanych elementów budowlanych - dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych pod warunkiem zachowania identycznych parametrów technicznych - wyłącznie po otrzymaniu pisemnej zgody projektanta.
 - Wszystkie materiały muszą spełniać obowiązujące wymogi techniczne i posiadać właściwe aprobaty, atesty i certyfikaty dopuszczające dostosowania w budownictwie. Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi polskimi normami oraz przepisami.
 - Przed wykonaniem otworów w stropie należy potwierdzić ich lokalizację (projekt zakłada wykonanie otworów w istniejących wylewkach stropowych zlokalizowanych zgodnie z archiwalną dokumentacją).

OKNA		
SYMBOL	O1	O2
SCHEMAT		
WYMIAR W ŚWIETLE MURU	S	239
	H	85
PIWNICA	2	0
PARTER	0	1
PIĘTRO	0	2
RAZEM	2	3
UWAGI	OKNO NIEOTWIERALNE, OKNA ALUMINIOWE BIAŁE, SPEŁNIAJĄCE NASTĘPUJĄCE WYMAGANIA: EI 60, U=0,9 W/m2xK UWAGA-KOLOR I PODZIAŁ DOSTOSOWAĆ DO ISTNIEJĄCYCH OKIEN	OKNO NIEOTWIERALNE, OKNA ALUMINIOWE BIAŁE, SPEŁNIAJĄCE NASTĘPUJĄCE WYMAGANIA: EI 60, U=0,9 W/m2xK UWAGA-KOLOR I PODZIAŁ DOSTOSOWAĆ DO ISTNIEJĄCYCH OKIEN
UWAGA: PARAMETRY POŻAROWE I CIEPLNE OKIEN POWINNY BYĆ SPEŁNIONE DLA CAŁEGO OKNA (RAM, SZYB, OKUC, USZCZELEK) ORAZ SPOSOBU JEGO MONTAŻU		

	Biuro Usług Projektowych "OPUS"		BRANŻA:	ARCHITEKTURA	
	60-233 Poznań, ul. A. W. Niegolewskich 19/7 tel. 509-328-384, 602-100-439		FAZA:	PROJEKT TECHNICZNY	
	TEMAT OPRACOWANIA:		PROJEKTANT:		
	ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY CENTRUM KULTURY PNIEWY NA PRZEDSZKOLE WRAZ Z PRZEBUDOWĄ I ROBUDOWĄ O ZEWNĘTRZNĄ WINDĘ OSOBOWĄ		mgr inż. arch. Roma Barczak-Suszczywicz upr. nr 19/WP/OK/2013 w specjalności architektonicznej		
LOKALIZACJA:	PNIEWY, UL. STRZELECKA 11a DZIAŁKI NR EWID. 2132/2, 2131, 2129, 2126/2, 2125, 565/6, 565/7, 566, 604/1, 605/3, 605/4, 607		SPRAWDZAJĄCY:		
INWESTOR:	GMINA PNIEWY UL. DWORCOWA 37, 62-045 PNIEWY		mgr inż. arch. Anna Smółska upr. nr WP-01A/OK/0046/19/2010 w specjalności architektonicznej		
TEMAT RYSUNKU:	ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ		DATA:	SKALA:	NR RYS.:
			10.2021	1:50	A-09