



- OZNACZENIA:**
- instalacja wody zimnej z rur PP stabilizowanych
  - instalacja kanalizacji sanitarnej z rur PVC i PP-HT (niekiszczących)
  - oznaczenie podejścia wodociągowego (pionowego) na parter
  - oznaczenie podejścia odwywowego kanalizacji sanitarnej (pionowego) z parteru
  - rewizyjny szczyt dn110 PVC

UWAGA!  
Rury mocować do ścian i stropów na uchwytach dystansowych (zgodnie z wytycznymi producentów)  
Rury instalacji wodociągowej montować w izolacji cieplnej o gr. 9 mm.

Schemat projektowy BUDOWLANE BIURO INŻYNIERSKIE MARIAN GUSIAŁO UL. KRAJA 2, 85-808 DZIEŻENOWO TEL. 85 248 88 50		Dział: <b>Budynek mieszkalny wielorodzinny z częścią usługową</b>	
Typ projektu: <b>Rzut piwnic - instalacja wod.-kan.</b>	Inwestor: <b>Gmina Drezdenko</b>		
Zespół projektowy: <b>PROJEKT-EB SANITARIK</b>	Podpis: <b>08.07.2019</b>		
Aut. P. i. M. Dział: <b>08.07.2019</b>	Podpis: <b>08.07.2019</b>		
Wzrost: <b>1:100</b>	Skala: <b>1:100</b>		
Wzrost: <b>1:100</b>	Format: <b>A2</b>		