

KOSZTORYS ŚLEPY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45000000-7 Roboty budowlane
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45500000-2 Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej

NAZWA INWESTYCJI : TERMONIDERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY- PODJAZD DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
ADRES INWESTYCJI : 19-404 WIELICZKI ul. LIPOWA 53 dz. nr 130/11
INWESTOR : GMINA WIELICZKI
ADRES INWESTORA : 19- 404 WIELICZKI ul. LIPOWA 53

DATA OPRACOWANIA : GRUDZIEŃ 2022 r

Stawka roboczogodziny : 0,00 zł

NARZUTY

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
GRUDZIEŃ 2022 r

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
PODJAZD DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH + WEJŚCIE DO URZĘDU GMINY WIELICZKI+ TERMONIDERNIZACJA BUDYNKU						
1		ROZBIÓRKA				
1 d.1 03	KNR 2-31 0807-03	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźlowej 14x14 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową- przed wejściem	m ²	50	0,00	0,00
2 d.1 03	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych- schody wejściowe	m ²	12,85	0,00	0,00
3 d.1 01	KNR 4-01 1306-01	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych	szt.przec.	1	0,00	0,00
Razem dział: ROZBIÓRKA						0,00
2		WYKONANIE FUNDAMENTU				
4 d.2 01	KNR 2-01 0217-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. I-II - pod fundament	m ³	42,24*1,0* 0,5 = 21,120	0,00	0,00
5 d.2 01	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm	t	0,025	0,00	0,00
6 d.2 02	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	t	0,179	0,00	0,00
7 d.2 01	KNR 2-02 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - ręczne układanie betonu	m ³	10,56	0,00	0,00
8 d.2 01	KNR 2-02 0604-01	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundamentowych murowanych z wyrównaniem zaprawą	m ²	42,24 * 0,30 = 12,672	0,00	0,00
9 d.2 01	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm-wieniec	t	0,025	0,00	0,00
10 d.2 02	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	t	0,179	0,00	0,00
11 d.2 01	KNR 2-02 0206-01	Ściany betonowe proste grubości 20 cm wysokości do 3 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m ²	3,74	0,00	0,00
12 d.2 01	KNR 2-02 1209-01	Balustrady z pochwytym stalowym - dla niepełnosprawnego	m	3,60	0,00	0,00
13 d.2 0136-02	NNRNKB 202 0136-02	(z.I) Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej	m ³	7,24*0,25* 0,60 = 1,086	0,00	0,00
14 d.2 09+KNR2-020603-10	KNR 2-02 0603-09+KNR2-020603-10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - dwie warstwy	m ²	17,87	0,00	0,00
15 d.2 02	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m ³	18,9	0,00	0,00
Razem dział: WYKONANIE FUNDAMENTU						0,00
3		WYKONANIE POCHYLNI DLA NIEPEŁNOSPRAWNEGO				
16 d.3 01	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²	25,50	0,00	0,00
17 d.3 02	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości	m ²	25,50	0,00	0,00
18 d.3 01	KNR 2-31 0104-01	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	25,50	0,00	0,00
19 d.3 05	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	25,50	0,00	0,00
20 d.3 02	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	1,20	0,00	0,00
21 d.3 02	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	24,50	0,00	0,00
22 d.3 0933-01	NNRNKB 202 0933-01	(z.IX) Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i pow. pionowe, mozaika -schody i podjazd+ podest	m ²	24,08	0,00	0,00
23 d.3 1134-01	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - schody+podjazd+podest	m ²	43,57	0,00	0,00
24 d.3 01	KNR 2-02 1209-01	Balustrady z pochwytym stalowym - podest	m	3,80	0,00	0,00
25 d.3 02	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka betonowa z rozbiórki	m ²	20	0,00	0,00
Razem dział: WYKONANIE POCHYLNI DLA NIEPEŁNOSPRAWNEGO						0,00
4		FOTOWOLTAIKA , GRUNTOWA POMPA CIEPŁA + INSTALACJA ELEKTRYCZNA				
26 d.4 WŁASNA	KALKULACJA WŁASNA	Fotowoltaika	kpl.	1	0,00	0,00
27 d.4 na	Kalkulacja własna	Montaż gruntowej pompy ciepła z wyposażeniem + robocizna	kpl.	1	0,00	0,00
28 d.4 na	Kalkulacja własna	Dolne źródło do pompy ciepła,	kpl.	1	0,00	0,00
29 d.4 na	Kalkulacja własna	Dostosowanie instalacji elektrycznej dla fotowoltajki, pompy ciepła,	kpl.	1	0,00	0,00
Razem dział: FOTOWOLTAIKA , GRUNTOWA POMPA CIEPŁA + INSTALACJA ELEKTRYCZNA						0,00

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
5		WYMIANA GRZEJNIKÓW NA PŁYTOWE STALOWE				
30	KNR 4-02 0520-d.5 01	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2	kpl.	57	0,00	0,00
31	KNR 0-35 0209-d.5 05- analogia	Grzejniki stalowe dwupłytkowe typ C22, 600-600, montaż grzejników na ścianie	szt.	8	0,00	0,00
32	KNR 0-35 0209-d.5 05- analogia	Grzejniki stalowe dwupłytkowe typ C22, 600-600, montaż grzejników na ścianie	szt.	8	0,00	0,00
33	KNR 0-35 0209-d.5 05- analogia	Grzejniki stalowe dwupłytkowe typ C22, 600-700, montaż grzejników na ścianie	szt.	2	0,00	0,00
34	KNR 0-35 0209-d.5 05- analogia	Grzejniki stalowe dwupłytkowe typ C22, 600-800, montaż grzejników na ścianie	szt.	7	0,00	0,00
35	KNR 0-35 0209-d.5 05- analogia	Grzejniki stalowe dwupłytkowe typ C22, 600-900, montaż grzejników na ścianie	szt.	9	0,00	0,00
36	KNR 0-35 0209-d.5 05- analogia	Grzejniki stalowe dwupłytkowe typ C22, 600-1000, montaż grzejników na ścianie	szt.	9	0,00	0,00
37	KNR 0-35 0209-d.5 05- analogia	Grzejniki stalowe dwupłytkowe typ C22, 600-1200, montaż grzejników na ścianie	szt.	1	0,00	0,00
38	KNR 0-35 0209-d.5 05- analogia	Grzejniki stalowe dwupłytkowe typ C22, 600-1200, montaż grzejników na ścianie	szt.	1	0,00	0,00
39	KNR 0-35 0209-d.5 05- analogia	Grzejniki stalowe dwupłytkowe typ C22, 600-1400, montaż grzejników na ścianie	szt.	1	0,00	0,00
40	KNR 0-35 0209-d.5 05- analogia	Grzejniki stalowe dwupłytkowe typ C33, 600-800, montaż grzejników na ścianie	szt.	4	0,00	0,00
41	KNR 0-35 0209-d.5 05- analogia	Grzejniki stalowe dwupłytkowe typ C33, 600-900, montaż grzejników na ścianie	szt.	5	0,00	0,00
42	KNR 0-35 0209-d.5 05- analogia	Grzejniki stalowe dwupłytkowe typ C33, 600-1000, montaż grzejników na ścianie	szt.	1	0,00	0,00
43	KNR 0-35 0209-d.5 05- analogia	Grzejniki stalowe dwupłytkowe typ C33, 600-1800, montaż grzejników na ścianie	szt.	1	0,00	0,00
44	KNR 0-35 0220-d.5 01 analogia	Comap Pakiet zaw. ter. kątowny z regulacją + pow. kątny + głowica W5 biała	szt	7	0,00	0,00
Razem dział: WYMIANA GRZEJNIKÓW NA PŁYTOWE STALOWE						0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 - 3	ROZBIÓRKA	0,00				0,00%
2	4 - 15	WYKONANIE FUNDAMENTU	0,00				0,00%
3	16 - 25	WYKONANIE POCHYLNI DLA NIEPEŁNOSPRAWNEGO	0,00				0,00%
4	26 - 29	FOTOWOLTAIKA , GRUNTOWA POMPA CIEPŁA + INSTALACJA ELEKTRYCZNA	0,00				0,00%
5	30 - 44	WYMIANA GRZEJNIKÓW NA PŁYTOWE STAŁOWE	0,00				0,00%
		RAZEM	0,00				0,00%
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT			0,00				

Słownie: zero i 00/100 zł