















WYKAZ STOLARKI
SKALA 1:100

| OZNACZENIE | D1 | D2 | Dw1 | Dw2 | Dw3 | Dz1 | Dz2 | Dz3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHEMAT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| | podcięcie went. min.220cm ² | | | | | | | |
| | U _{max} =1,30 | | | | | | | |
| | U _{max} =1,30 z naswietlen | | | | | | | |
| | U _{max} =1,30 | | | | | | | |
| WYMIARY [mm] | | | | | | | | |
| W ŚWIEITLIE MURU | So | 100 | 100 | 90 | 90 | 116 | -- | -- |
| | Ho | 205 | 205 | 205 | 205 | 235 | -- | -- |
| W ŚWIEITLIE OŚCIEŻNIC | S | 90 | 90 | 80 | 80 | 90 | 108 | 90 |
| | H | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| OKREŚLENIE SKRZYDEŁ | | | | | | | | |
| ILOŚĆ DRZWI NA KOND. | L | P | L | P | L | P | L | P |
| | PWNICE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | PARTER | 1 | -- | 1 | -- | 2 | -- | 1 |
| RAZEM SZTUK STOLARKI | PODDASZE | -- | -- | 4 | 1 | -- | -- | -- |
| | UWAGA! | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | -- | -- |
| Drzwi wewnętrzne klejone sosno, wykończone fabrycznie, Dw3--ociekłone wyposażone w kpl okuc kłamki z szyldami i zamki typu łazienkowego | | | | | | | | |
| Drzwi zewnętrzne ociekłone klejone, wyposażone w kpl okuc kłamki i 2 zamki atestowane | | | | | | | | |

| OZNACZENIE | O1 | O2 | O3 | O4 | O5 | O6 | |
|---|---|---|---|--|---|---|-----|
| SCHEMAT |  |  |  |  |  |  | |
| | Umax=bez wymogów | Umax=bez wymogów | okiennice drewniane do wymiary 2kpl Umax=0,90 | okiennice drewniane do wymiary 3kpl Umax=0,90 | Umax=0,90 | Umax=0,90 | |
| | WYMIARY [cm] | | | | | | |
| | W ŚWIEITLIE MURU | So | 100 | 180 | 120 | 100 | 150 |
| | | Ho | 60 | 150 | 150 | 120 | 125 |
| ZEMN. OŚCIEŻNIC | Sz | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | HZ | -- | -- | -- | -- | -- | |
| POS. PARAPETU | Hnp | istn. | istn. | istn. | istn. | istn. | |
| | Hnp | istn. | istn. | istn. | istn. | istn. | |
| POS. NADPROŻA | Hnp | istn. | istn. | istn. | istn. | istn. | |
| | Hnp | istn. | istn. | istn. | istn. | istn. | |
| ILOŚĆ OKIEN NA KOND. | PWNICE | 2 | -- | -- | -- | -- | |
| | PARTER | -- | -- | 2 | 5 | -- | -- |
| RAZEM SZTUK STOLARKI | PODDASZE | -- | -- | -- | 5 | 1 | |
| | UWAGA! | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | |
| okna pcv zespolone z szybką podwójną okleina drewnopodobna | | | | | | | |
| okna drewniane klejone z szybką zespoloną potrójną, kolor na etapie wykonawczym | | | | | | | |

UWAGI

PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI SPRAWDZIĆ WYMIARY WSZYSTKICH OTWORÓW NA BUDOWIE PO DEMONTAŻU STAREJ STOLARKI.

STOLARKA OKIENNA Z NAWIEWNIKAMI REGULOWANE AUTOMATYCZNIE-HIGROSTEROWANE O PRZEPUSZCZALNOŚCI 6-30m3/h MONTOWAĆ W STOLARCE ZAZNACZONEJ NA RZUCIE.

WYKAZ STOLARKI

NIE MONTUJEMY NAWIEWNIKÓW W POM. ŁAZIENKI.

ZESTAWIENIE DOTYCZY CAŁEJ STOLARKI

ZAKRES ROBÓT UZGODNIĆ Z INWESTOREM

| | | | |
|-----------------------|--|---|------------|
| WYKAZ STOLARKI | | skala: | 1:100 |
| BRANŻA | | data: | 18-05-2023 |
| ARCHITEKTURA | | Przebudowa bld. budynku mieszkalnego jednorodzinnego 1-sz. piętro wraz z infrastrukturą | |
| OBJEKT | | działka nr 11/2/2, jedn. Tępków Wielkie [220408-2] | |
| ADRES BUDOWY | | obr. Mierzeszyn [00172] | |
| PROJEKTOWAŁ | | mgr inż. Daniel Górnok | |
| spełniający obowiązki | | nr upraw. PO-1767 | |
| PODPISAŁ | | PO-1767 | |