

1 ZJAZDY INDYWIDUALNE


- kostka betonowa gr. 8cm
- podsyпка cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm
- warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2,0 gr. 10cm


2 KRAWĘŻNIK 15x30 cm

- krawężnik drogowy wym. 15x30x100cm
- podsyпка cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm
- ława betonowa z oporem C12/15, gr. 15 cm
- podsyпка piaskowa (Pś), gr. 10 cm

3 KRAWĘŻNIK NAJAZDOWY 15x22 cm

- krawężnik najazdowy wym. 15x22x100cm
- podsyпка cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm
- ława betonowa z oporem C12/15, gr. 15 cm
- podsyпка piaskowa (Pś), gr. 10 cm



JEDNOSTKA PROJEKTOWA:		Paweł Broszkiewicz AP project		NIP 772 234 82 07	
		97-500 Radomsko		REGON 369611746	
		ul. Marii Dąbrowskiej 104B		kom. +48-509-570-987	
TEMAT		ADRES BUDOWY			
OPERAT WODNOPRAWNY DLA ZADANIA: ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1913E W MIEJSCOWOŚCI KŁUDZICE		DZ. NR EWID. 87/2, 87/3, 87/4, 88, 89/1, 90, 91/4, 106, 107, 109, 110, 111, 112/1, 115, 117, 122, 125, 126, 127, 128, 130, 131, 132, 133, 134, 136, 137, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 192, 463, 240, 140, OBRĘB 007 KŁUDZICE, JEDNOSTKA EWID. 101009_5			
NAZWA RYSUNKU		SKALA	DATA	NR RYSUNKU	
PRZEPUST POD ZJAZDAMI - SZCZEGÓŁ		1 :25	05. 2023 R.	14	
OPRACOWAŁ				PODPIS	
mgr inż. PAWEŁ BROSZKIEWICZ		_____			