

Przedmiar robót

WIŚiG

Budowa: **Budynek Jubileuszowy - remont pokoju nr -012**

Lokalizacja: **al. Mickiewicza 24/28 Kraków**

Inwestor: **Uniwersytet Rolniczy w Krakowie**

Data opracowania:

2023-10-03

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	WIŚiG		
1	Element	Pokój -012		
1.1	Kalkulacja własna	Wyniesienie i ponowne wniesienie mebli	kpl	1,00
1.2	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie okien folią-		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2,70*2,20	5,940000	
		RAZEM:	5,940000	m2 5,94
1.3	KNP 7/127/2	Progi drzwiowe, długość 0.9`m	szt	1,00
1.4	KNRW 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków		
	Wyliczenie ilości robót:			
	ściany	(2,93+5,13)*2*3,0-2,70*2,19	42,447000	
	sufity	2,93*5,13	15,030900	
		RAZEM:	57,477900	m2 57,48
1.5	KNR 202/815/4	Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	m2	42,45
1.6	KNR 202/815/6	Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	m2	15,03
1.7	KNR 40/212/2	Wykończenie powierzchni, gruntowanie pod powłoki malarskie	m2	57,48
1.8	KNRW 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ścian	m2	42,45
1.9	KNRW 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów	m2	15,03
1.10	KNR 404/504/7	Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych z płytek	m2	15,03
1.11	KNRW 202/1104/2	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20`mm, zatarte na gładko	m2	15,03
1.12	KNNR 2/1208/1	Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2`mm	m2	15,03
1.13	KNNR 2/1208/2	Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1`mm grubości nie więcej jak do 10`mm - krotność 8	m2	15,03
1.14	KNR 202/607/1	Ułożenie folii paroizolacyjnej	m2	15,03
1.15	KNR 202/611/3 (1)	Ułożenie naturalnego podkładu pod panele, otwartego dyfuzyjnie o gr 5 mm	m2	15,03
1.16	KNNR 2/1205/9	Posadzka z paneli podłogowych	m2	15,03
1.17	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie maskownicy otworu wentylacyjnego - stal nierdzewna 0,25m2	szt	1,00
1.18	KNR 401/108/14	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi, do 1`km, gruz z konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych- analogia - materiały z demontażu + meble	m3	1,50
1.19	KNR 401/108/16	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi, na każdy następny 1`km, gruz (kol.13-15) - krotność 19	m3	1,50