

KOSZTORYS INWESTORSKI 400-22-011

CPV: 45233161-5 Roboty budowlane w zakresie ściezek pieszych

Budowa: "Zielone płuca Piekary"- II etap wykonanie traktu pieszo-rowerowego
w miejscowości Piekary, w Gminie Gniezno.
w XIII edycji konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś"

Lokalizacja: Piekary gm. Gniezno

Zamawiający:

Poziomy cen:

poziom cen robót.
poziom cen robocizny.
stawka robocizny kalkulacyjnej.
poziom cen materiałów.
.....
poziom cen sprzętu.
.....
narzuty kosztów pośrednich od R+S.
zysk od R+S+Ko.
dopłata / opust od całości. %
podatek VAT. %

Wartość robót netto:

Słownie:

Wartość robót brutto:

Słownie:

Kosztorys sporządził:

Data opracowania kosztorysu:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
KOSZTORYS INWESTORSKI 400-22-011

CPV: 45233161-5 Roboty budowlane w zakresie ściezek pieszych

Budowa: "Zielone płuca Piekary"- II etap wykonanie traktu pieszo-rowerowego
w miejscowości Piekary, w Gminie Gniezno.

Lokalizacja: w XIII edycji konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś"
Piekary gm. Gniezno

Zamawiający:

poziom cen robót.
poziom cen robocizny.
stawka robocizny kalkulacyjnej.
poziom cen materiałów.
.....
poziom cen sprzętu.
.....
narzuty kosztów pośrednich od R+S.
zysk od R+S+Ko.
dopłata / opust od całości. %
podatek VAT. %

KOSZTORYS 400-22-011

Strona 1

01-02-2023

SYKAL-NET

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	ROBOC	MATERIAŁ	SPRZĘT	K.OGÓLNE	ZYSK	OGÓLEM
1	CPV 45000000-7: Roboty budowlane - Wykonanie utwardzenia na placu zabaw w m. Piekary
OGÓŁEM	
OGÓŁEM NETTO						
Podatek VAT						
OGÓŁEM Z PODATKIEM VAT						

KOSZTORYS INWESTORSKI 400-22-011

CPV: 45233161-5 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

Budowa: "Zielone płuca Piekary"- II etap wykonanie traktu pieszo-rowerowego w miejscowości Piekary, w Gminie Gniezno.

Lokalizacja: w XIII edycji konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś"
Piekary gm. Gniezno

Zamawiający:

KOSZTORYS 400-22-011

Strona 1

01-02-2023

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		CPV 45000000-7: Roboty budowlane - Wykonanie utwardzenia na placu zabaw w m. Piekary				
1	10	KNR 201-02-12-07-00 Roboty ziemne z hałd koparkami podsiębiernymi 0,60 m ³ w gruncie kat 1-3 z transportem wywrotkami 5 Mg	m ³	97,000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,03448
		Koparka gąsienicowa 0,6 m ³	m-godz	0,07123
		Spycharka gąsienicowa 75 kM	m-godz	0,04641
		Samochód wywrotka do 5 Mg	m-godz	0,27727
		Razem	K. Bezpośrednie			S
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
1	20	KNR 231-04-01-01-00 Rowek pod krawężnik o wym 20x20 cm na gruncie kat 1/2	metr	209,000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,07490
		Razem	K. Bezpośrednie			R
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
1	30	KNR 231-04-02-04-00 Ława pod obrzeże betonowa z oporem	m ³	7,350
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	9,02000
		Piasek do nawierzchni drogowych	m ³	0,27000
		Betony zwykłe z kruszywa naturalnego	m ³	1,04000
		Deski iglaste obrzynane	m ³	0,04000
		Woda przemysłowa	m ³	0,47000
		Materiały pomocnicze	%M	0,500
		Razem	K. Bezpośrednie			M
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
1	40	KNR 231-01-04-07-00 Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie mechaniczne grub 10 cm	m ²	188,200
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,00590
		Piasek do nawierzchni drogowych	m ³	0,12300
		Woda przemysłowa	m ³	0,00500
		Razem				R

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Równiarka samojezdna 100 kM	m-godz	0,00040
		Walec statyczny samojezdny 10 Mg	m-godz	0,00260
					S
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
1	90	KNR 231-03-10-05-00 Nawierzchnia grysowo-asfaltowa warstwa ścieralna grub 3 cm	m ²	188,200
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,03230
					R
		Beton asfalt grysowy warstwa ścieralna	Mg	0,07650
					M
		Walec statyczny samojezdny 10 Mg	m-godz	0,01140
		Walec statyczny samojezdny 15 Mg	m-godz	0,01140
		Rozścielacz mas bitumicznych szer 3,5 m	m-godz	0,01140
					S
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
1	100	KNR 231-03-10-06-00 Nawierzchnia grysowo-asfaltowa warstwa ścieralna - dodatek za 1 cm	m ²	188,200
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,00970
					R
		Beton asfalt grysowy warstwa ścieralna	Mg	0,02550
					M
		Walec statyczny samojezdny 10 Mg	m-godz	0,00380
		Walec statyczny samojezdny 15 Mg	m-godz	0,00380
		Rozścielacz mas bitumicznych szer 3,5 m	m-godz	0,00380
					S
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
OGÓLEM KOSZTORYS 400-22-011					

PRZEDMIAR ROBÓT 400-22-011

CPV: 45233161-5 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

Budowa: "Zielone płuca Piekary"- II etap wykonanie traktu pieszo-rowerowego w miejscowości Piekary, w Gminie Gniezno.

Lokalizacja: w XIII edycji konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś"
Piekary gm. Gniezno

Zamawiający:

PRZEDMIAR 400-22-011

Strona 1

01-02-2023

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1			CPV 45000000-7: Roboty budowlane - Wykonanie utwardzenia na placu zabaw w m. Piekary		
1	10	KNR 201-02-12-07-00	Roboty ziemne z hałd koparkami podsiębiernymi 0,60 m ³ w gruncie kat 1-3 z transportem wywrotkami 5 Mg	m ³	97,000
1	20	KNR 231-04-01-01-00	Rowek pod krawężnik o wym 20x20 cm na gruncie kat 1/2	metr	209,000
1	30	KNR 231-04-02-04-00	Ława pod obrzeże betonowa z oporem	m ³	7,350
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	2	Pod obrzeże 6	0,03*(240+5)		7,350
1	40	KNR 231-01-04-07-00	Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie mechaniczne grub 10 cm	m ²	188,200
1	50	KNR 231-01-03-01-00	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/2	m ²	188,200
1	60	KNR 231-04-07-02-00	Obrzeże betonowe 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (110,12 + 98,85 = 208,97 mb)	metr	208,970
1	70	KNR 231-01-14-03-00	Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego grub 8 cm	m ²	188,200
1	80	KNR 231-01-14-08-00	Warstwa górna z kruszywa łamanego - dodatek za 1 cm Krotność = 4 do grubości 12 cm	m ²	188,200
1	90	KNR 231-03-10-05-00	Nawierzchnia grysowo-asfaltowa warstwa ścieralna grub 3 cm	m ²	188,200
1	100	KNR 231-03-10-06-00	Nawierzchnia grysowo-asfaltowa warstwa ścieralna - dodatek za 1 cm	m ²	188,200