
























LP	1		2		3		4		4		6		7		8	
TYP	DRZWI ALUMINIOWE		DRZWI ALUMINIOWE		DRZWI ALUMINIOWE		DRZWI ALUMINIOWE		BRAMA ROZWIERALNA STALOWA		DRZWI DREWNIANE		DRZWI DREWNIANE		DRZWI STALOWE	
OZNACZENIE NA RYS	<div>D1</div> 		<div>D2</div> 		<div>D3</div> 		<div>D4</div> 		<div>D4</div> 		<div>D6</div> 		<div>D7</div> 		<div>D8</div> 	
SCHEMAT WIDOK OD WEWNĄTRZ																
	WYMIAR W ŚWIECLE OŚCIEŻY	S	140 (90/50)	H	245	205	245	100	245	245	90	205	90	205	90	205
IŁOŚĆ RAZEM	1		1		1		1		1		4		6		1	
NR POMIESZCZENIA	01		02		02		08		12		05, 08, 09, 13		06, 07, 09, 11		04	
TYP	DWUSKRZYDŁOWE		DWUSKRZYDŁOWE		DWUSKRZYDŁOWE		LEWE		DWUSKRZYDŁOWA		LEWE x2, PRAWE x2		PRAWE		WAHADŁOWE	
UWAGI	SZKŁO P4. ŚLUSARKA CIEPŁA Z OŚCIEŻNICĄ REGULOWANĄ SZYBA ZESPOŁONA DWUKOMOROWA 4/12/4/12/4, szkło niskoemisyjne KOLOR BIAŁY Umax=0.90 W/m2K		SZKŁO P4. ŚLUSARKA ZIMNA		SZKŁO P4. ŚLUSARKA CIEPŁA		Z OŚCIEŻNICĄ REGULOWANĄ KOLOR RAL 000 65 00		KOLOR RAL 000 65 00		Z OŚCIEŻNICĄ REGULOWANĄ DO POMIESZCZENIA KOTŁOWNI DRZWI EI-30		TULEJE WENTYLACYJNE LUB PODCIĘCIE ZAMKNIĘCIE ŁAZIENKOWE – 2SZT.		Z OŚCIEŻNICĄ REGULOWANĄ	

LP	1		2		3	
TYP	OKNO PVC		OKNO PVC		OKNO PVC	
OZNACZENIE NA RYS	<div>O1</div> <div></div>		<div>O2</div> <div></div>		<div>O3</div> <div></div>	
SCHEMAT WIDOK OD WEWNĄTRZ	<div></div>		<div></div>		<div></div>	
WYMIAR W ŚWIECLE MURU	S	300 (140/140)		370 (4x90)		186 (50/120)
	H	253		(144) 105		(84) 165
IŁOŚĆ RAZEM	2		1		1	
NR POMIESZCZENIA	02		4		13	
TYP	PVC		PVC		PVC	
UWAGI	SZYBA ZESPOŁONA DWUKOMOROWA 4/12/4/12/4, szkło niskoemisyjne KOLOR BIAŁY U <sub>max</sub> =0.90 W/m <sup>2</sup> K					

UWAGA: Wszelkie elementy stolarki drzwiowej i okiennej zamawiać i wykonywać /montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

ZAMAWIAJĄCY GMINA KAMIENIEC ul. 1000-LECIA PAŃSTWA POLSKIEGO 25, 64-061 KAMIENIEC			
INWESTOR: GMINA KAMIENIEC ul. 1000-LECIA PAŃSTWA POLSKIEGO 25, 64-061 KAMIENIEC			
Jednostka projektowa			
 <div>MATYJA I RITTER architekt i inżynier budownictwa spółka partnerska al. Niepodległości 36, 61-714 Poznań biuro@matyja-ritter.com www.matyja-ritter.com</div>			
Temat opracowania: BUDOWA BUDYNKU SALI WIEJSKIEJ W MAKSYMILIANOWIE			Branża: <b>A</b>
Adres obiektu: Maksymilianowo 33, działka nr 119/2 (300503_2.0014.119/2)			Nr projektu : 0340
Stadium: <b>PT</b>	Tytuł rysunku: ZSTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ I OKIENNEJ		Skala 1:100
Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektował:	mgr inż.arch.Maciej Matyja	17/P/97	
Projektował:			
Opracował:			
Sprawdził:	mgr inż.arch. Bartosz Strugalski	37/WPOKK/2017	
Data:	11.2020	Nr rys.	PT 0340 00 A 05