



URZĄD GMINY REWAL
 REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODAROWANI AODPADAMI KOMUNALNYMI
 ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal
 NIP 857-10-02-427, REGON 000544237
 Tel. 91 38 49 011, fax. 91 38 49 029

OŚ.6220.1.2015.KM

Stary znak: PUŚ.7610/04/2010

REWAL, dnia 28 lipca 2015 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późniejszymi zmianami), oraz § 3 ust. 1 pkt 60, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010, Nr 213, poz. 1397 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku:

**KAROMA Sp. z o.o. arch. Justyna Biernat - Łagoda,
 z siedzibą przy ul. Niedziałkowskiego 21 lok. 15, Szczecin
 działająca z upoważnienia inwestora Wójta Gminy Rewal**

o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Zagospodarowaniu Alei Lipowej i ulicy Ogrodowej w miejscowości Śliwin, gmina Rewal” (decyzja z dnia 30 sierpnia 2010 r., PUŚ.7610/04/2010, kierując się kryteriami, o których mowa w art. 63 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późniejszymi zmianami), oraz biorąc pod uwagę opinie odpowiednich organów:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie – pismo z dnia 12 czerwca 2015 r., sygn. WONS-OŚ.4240.131.2015.RM;
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryficach – opinia sanitarna z dnia 2 czerwca 2015 r., sygn. N.NZ-403.5.2015

a także po przeprowadzeniu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Zagospodarowanie Alei Lipowej i ulicy Ogrodowej w miejscowości Śliwin, gmina Rewal”

WÓJT GMINY REWAL

- I. **Słwierdza brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko** dla przedmiotowego przedsięwzięcia uwzględniając zmiany wskazane we wniosku z dnia 19 maja 2015 r.
- II. **Orzeka zmienić decyzję z dnia 30 sierpnia 2010 r., znak: PUŚ.7610/04/2012 zmienioną decyzją z dnia 27 czerwca 2012 r., sygn. PUŚ.7610/04/2010-2012.MH w następujący sposób:**
 - 1) w uzasadnieniu decyzji w punkcie pt. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia otrzymuje brzmienie: „Przedsięwzięcie inwestycyjne obejmuje teren działek o numerach: 233, 217, 237, 74/2, 75, 239/2, 153/1, 559, 234, 87/4, 119/1, 118/1, 554/37, 228, 117/2, 119/2, 539/6, 76/1, 69/1, 66/1, 258 z obrębu Śliwin w miejscowości Śliwin. Przebudowę Alei Lipowej (dz. 233) o długości 920 m towarzyszy przebudowa niezbędnej infrastruktury technicznej oraz budowa rekreacyjnych placów tematycznych wraz z elementami małej architektury. Droga ta prowadzi przez całą miejscowość przechodząc w końcu w ulicę Ogrodową (dz. geod. 228, 554/3). Z drogi odchodzą zjazdy prowadzące do działek rozlokowanych wzdłuż omawianej drogi. W środkowej części Alei Lipowej pod kątem prostym odchodzi ulica Spacerowa (dz. geod. 234) w której planuje się przebudowę kanalizacji. Kanalizacja deszczowa umożliwi odbieranie ścieków deszczowych z Alei Lipowej, ul. Ogrodowej i ul. Spacerowej oraz skrzyżowań z drogami poprzecznymi i zjazdami z dróg, z terenu planowanego osiedla mieszkaniowego, a także z obiektów sportowych i terenów rekreacyjnych. Kanalizacja deszczowa będzie odprowadzała ścieki deszczowe do ziemi poprzez planowane do wykonania wyloty kanalizacyjne na dz. nr 239/2 i 258 w obrębie Śliwin. W kanalizacji deszczowej wykonane zostaną przyłącza do poszczególnych posesji oraz urządzenia oczyszczające ścieki.”
 - 2) w uzasadnieniu decyzji w punkcie punkt pt. Lokalizacja przedsięwzięcia otrzymuje brzmienie:

- nr 233, 217, 237, 74/2, 75, 239/2, 153/1, 559, 234, 87/4, 119/1, 118/1, 554/37, 228, 117/2, 119/2, 539/6, 76/1, 69/1, 66/1, 258 obręb Śliwin w miejscowości Śliwin.
- 3) w uzasadnieniu decyzji z dnia 27 czerwca 2012r znak PUŚ.7610/04/2010-2012/MH w pkt. 4 pt. Emisja i występowanie innych uciążliwości (wiersz 20) po zdaniu: „Na etapie eksploatacji drogi oddziaływanie na środowisko gruntowo-wodne będzie nieznaczące z uwagi na zaprojektowane odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej.” dodaje się zdanie o brzmieniu: „Kanalizacja deszczowa zostanie wyposażona w urządzenia oczyszczające wody opadowe i roztopowe przed wprowadzeniem ich do ziemi poprzez wyloty kanalizacyjne planowane do wykonania na dz. nr 239/2 i 258 w obrębie Śliwin.”
- 4) **Pozostała treść decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 30 sierpnia 2010r znak: PUŚ.7610/04/2010 zmiennej decyzją z dnia 27 czerwca 2012r znak PUŚ.7610/04/2010-2012/MH pozostaje bez zmian.**

UZASADNIENIE

Dnia 19 maja 2015 r. KAROMA Sp. z o.o. arch. Justyna Biernat - Łagoda, działającą z upoważnienia inwestora Wójta Gminy Rewal wystąpiła z wnioskiem o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia zwaną dalej decyzją środowiskową dla przedsięwzięcia polegającego na Zagospodarowaniu alei Lipowej i ulicy Ogrodowej w miejscowości Śliwin, gmina Rewal". Do wniosku o zmianę decyzji środowiskowej dołączono następujące dokumenty:

- kartę informacyjną przedsięwzięcia,
- plansze zagospodarowania,
- informację o braku aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek objętych inwestycją.

Wnioskowana zmiana dotyczy rodzaju i charakterystyki przedsięwzięcia i obejmuje zakresem budowę kanalizacji deszczowej z odprowadzaniem oczyszczonych wód deszczowych do ziemi poprzez planowane wyloty kanalizacyjne na dz. 239/2 i 258 obręb Śliwin.

Zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późniejszymi zmianami), wniosek spełniał wymogi ustawowe w związku z czym Wójt Gminy Rewal na podstawie art. 49 i art. 61 § 1 oraz art. 73 ust. 1 wszczął postępowanie administracyjne zmierzające do zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Klasyfikacja przedsięwzięcia zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r., poz. 1937 z późniejszymi zmianami) jest to przedsięwzięcie wymienione w § 3 ust. 1, pkt 60 – drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

W związku powyższym w toku prowadzonego postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, na podstawie art. 64 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późniejszymi zmianami) oraz art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr poz. 267) przekazując w załączeniu wniosek o zmianę decyzji środowiskowej oraz kartę informacyjną zawierającą dane określone w art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr poz. 267) organ prowadzący postępowanie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany objętej wnioskiem. Pismem z dnia 12 czerwca 2015 r., sygn. WST-K.4240.131.2015.RM, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn.: „Zagospodarowanie Alei Lipowej i ulicy Ogrodowej w miejscowości Śliwin w gminie Rewal”, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. W swoim uzasadnieniu wskazał, że przyjęte przez inwestora rozwiązania chroniące środowisko są wystarczające do prawidłowego przeprowadzenia projektowanej inwestycji z zachowaniem minimalnego poziomu modyfikacji warunków przyrodniczych w obrębie inwestycji.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 w związku z art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późniejszymi zmianami) wydał opinie sanitarną o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania

Dnia 22 czerwca 2015 r. po przeanalizowaniu postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz opinii Sanitarnej, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryficach a także przedłożonych dokumentów, Wójt Gminy Rewal wydał postanowienie (znak: OŚG.6220.1.2015.KM z dnia 22 czerwca 2015 r.) stwierdzające brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach prowadzonego postępowania o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia z dnia 30 sierpnia 2010 r., sygn. PUŚ.7610/04/2010 zmienionej decyzją z dnia 27 czerwca 2012 r. Obwieszczeniem z dnia 22 czerwca 2015 r. powiadomiono strony postępowania o wydanym postanowieniu. W wyznaczonym terminie strony postępowania nie wniosły uwagi ani wniosków.

W wyniku analizy uwarunkowań wynikających z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późniejszymi zmianami), Załącznika III Dyrektywy Rady z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne 85/337/EWG (Dz. U. L 175 z 5.7. 1985), przedłożonych przez wnioskodawcę materiałów, Waloryzacji Przyrodniczej Gminy Rewal, sporządzonej przez Biuro Konserwacji Przyrody w Szczecinie (Szczecin 1997r.), Waloryzacji Przyrodniczej Województwa Zachodniopomorskiego sporządzonej przez Biuro Konserwacji Przyrody w Szczecinie (luty 2010r.), stwierdzono, co następuje:

Planowana inwestycja dotyczy remontu istniejącego szlaku komunikacyjnego z niewielką korektą przebiegu wzdłuż własnej osi, w celu budowy chodników oraz drogi rowerowej. Wszystkie elementy zostaną zaopatrzone w nową nawierzchnię położoną na nowej podbudowie. Remont uwzględni zmianę usytuowania linii energetycznej z napowietrznej na podziemną położoną w działce drogowej, w celu eliminacji słupów. Planowane przedsięwzięcie zakłada wykonanie kanalizacji deszczowej na całej długości projektowanej trasy zaopatrzonej w osadniki i separatory.

Planowane przedsięwzięcie zostanie usytuowane na lokalnej drodze (Alej Lipowej, Ogrodowej i Spacerowej) o długości 920 m znajdującej się na działkach 233 dr oraz 228, oraz częściach działek 69/1, 74/2, 75, 118/1, 119/1, 119/2 w miejscowości Śliwin gmina Rewal. Z projektowaną inwestycją związana jest budowa niezbędnej infrastruktury towarzyszącej, w której skład wchodzi chodniki, droga rowerowa, system kanalizacji deszczowej zaopatrzonej w osadniki i separatory, podziemna linia elektroenergetyczna oraz rekreacyjne place tematyczne wraz z elementami małej architektury. Opisane elementy infrastruktury towarzyszącej mają zostać zaimplementowane na działkach geodezyjnych o numerach 153/1, 237, 79/2, 80/1, 83/2, 76/1, 154, 165, 86/3, 85/4, 559, 147, 137, 136, 90, 91/2, 95/1, 217 dr, 117/2, 87/4, 66/1. Przedmiotowa droga prowadzi przez całą miejscowość przechodząc w ulicę Ogrodową (dz. geodezyjna 228 dr, oraz 554/37 obręb Śliwin), natomiast z drogi odchodzą zjazdy prowadzące do działek rozlokowanych wzdłuż omawianej trasy. W środkowej części Alei Lipowej odchodzi ulica Spacerowa (dz. nr geodezyjny 234). Planuje się budowę kanalizacji deszczowej w przebudowywanych ulicach z odprowadzeniem oczyszczonych wód deszczowych do ziemi poprzez wyloty kanalizacyjne zlokalizowane na działkach ewidencyjnych o numerach 239/2 i 258, obręb Śliwin. System kanalizacyjny ma umożliwić odbieranie ścieków deszczowych z Alei Lipowej oraz ulic Ogrodowej i Spacerowej. Całkowita powierzchnia przebudowy obejmie ok. 18 000 m². W ramach zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach uściślono zakres inwestycji wyłącznie do działek, na których będą prowadzone prace inwestycyjne. Skala przedsięwzięcia nie ulega zmianie.

Planowana droga i chodniki zostaną wykonane z kostki granitowej lub betonowej, natomiast ścieżki rowerowe zostaną wykonane z nawierzchni mineralno-asfaltowej. Linia energetyczna napowietrzna zostanie przełożona pod ziemię. Kanalizacja deszczowa zostanie wykonana na całej długości Al. Lipowej i Ogrodowej i Spacerowej aż do wylotów kanalizacyjnych zlokalizowanych w rowach melioracyjnych na dz. 258 i 239/2. Kanalizacja będzie odprowadzać drogi (Al. Lipowa, ul. Ogrodowa i ul. Spacerowa) oraz skrzyżowania z drogami poprzecznymi, z planowanego osiedla mieszkaniowego, a także z obiektów sportowych i terenów rekreacyjnych z możliwością wykonania przyłączy kanalizacyjnych z przyległych parceli. Ścieki deszczowe będą odprowadzane do ziemi poprzez planowane do wykonania wyloty kanalizacyjne zlokalizowane na dz. 239/2 i 258 obręb Śliwin.

Kanalizacja deszczowa zbierająca ścieki opadowe i roztopowe z nawierzchni jezdni, chodników i placów rekreacyjnych w obrębie al. Lipowej i ulic Ogrodowej i Spacerowej oraz skrzyżowania al. Lipowej z ulicami poprzecznymi: Białą, Sportową, Zjazdową, Wesołą, Spokojną, oraz zjazdami DP0101Z, 237DR i 554/3 i oraz zjazdami z ww. dróg, będzie wykonana z rur PVC o średnicach 250 mm, 315 mm i 400 mm z kielichowym połączeniem na uszczelkę gumową. Studzienki kanalizacyjne o średnicy Ø 1000 mm i 1200 mm będą wykonane z elementów prefabrykowanych żelbetonowych, łączonych za pomocą uszczelki gumowych z fabrycznie wykonanymi kinetami. Projektowane wpusty uliczne deszczowe będą zaopatrzone w osadniki o głębokości min. 0,5 m.

Zaprojektowano dwie odrębne zlewnie:

- Zlewnia nr 2 – odwodnienie obejmuje północną i centralną część al. Lipowej - od skrzyżowania al. Lipowej z kolejką wąskotorową Trzęsacz – Niechorze, skrzyżowania al. Lipowej z ulicami: Białą, Sportową i Zjazdową i dalej całą ulicę Spacerową oraz przyległe parcele z wylotem nr 2 na dz. 239/2 obręb 005 Śliwin. Do oczyszczania ścieków opadowych i roztopowych przyjęto separator typ Coalisator LB-Z z bypassem

- Zlewnia nr 3 – odwodnienie południowej części al. Lipowej (poniżej skrzyżowania z ulicą Spacerową) ulic: Spokojnej i Ogrodowej oraz skrzyżowania z ulicą Wesołą oraz przyległych parcel z wylotem nr 3 na dz. 258 obręb 005 Śliwin. Do oczyszczania ścieków opadowych i roztopowych przyjęto separator typ Coalisator LB-Z z bypassem zewnętrznym o przepustowości $Q=100/1000$ l/s.

Realizacja inwestycji nie zakłada wycinki drzew ani ingerencji w tereny znajdujące się poza istniejącym szlakiem. Roślinność znajdująca się na obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia będzie chroniona przed uszkodzeniami w czasie prowadzenia robót, a w szczególności jej system korzeniowy i części nadziemne. Ponadto na etapie wykonywania planowanej inwestycji będą stosowane rozwiązania minimalizujące negatywne oddziaływanie aktywności budowlanej na środowisko, tj.:

- 1) roboty drogowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą przebiegać będą w istniejących pasach technicznych dróg, nie zmieni się zatem stan zagospodarowania terenu;
- 2) podczas realizacji przedsięwzięcia teren budowy i wykopy będą utrzymywane bez wody stojącej i podejmowane będą wszelkie kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm w zakresie ochrony środowiska;
- 3) wszelkie prace wykonywane będą jedynie sprawnym sprzętem, przeznaczonym do danego charakteru prac, z wykluczeniem prowadzenia prac związanych z emisją hałasu w porze nocnej
- 4) zachowania ścisłego reżimu technologicznego w czasie realizacji inwestycji zapewniającego szczelność instalacji oraz prawidłowe funkcjonowanie montowanych urządzeń;
- 5) selektywnego gromadzenia powstałych odpadów w oznakowanych miejscach i pojemnikach do tego przeznaczonych, w celu przekazania specjalistycznym firmom do odzysku lub utylizacji;
- 6) unikania powodowania nadmiernej uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikającej ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie realizacji inwestycji;
- 7) ograniczenia pasa terenu zajętego pod budowę do koniecznego minimum;
- 8) ograniczenia zanieczyszczenia powietrza pyłami poprzez zraszanie składowanych materiałów i ziemi wodą;
- 9) zachowania wszelkich środków ostrożności przeciwdziałających infiltracji gruntu przez substancje ropopochodne;
- 10) w trakcie prac związanych z przebudową drogi chroniona będzie przed zniszczeniem istniejąca roślinność, a w szczególności drzewa i krzewy.

Na etapie budowy zostaną wykorzystane typowe materiały budowlane, w tym stal, piasek, kostka granitowa lub betonowa, mieszanka asfaltowa, krawężniki, rury kanalizacyjne i inne niezbędne materiały budowlane. Wyloty kanalizacyjne będą wykonane jako prefabrykowane typowe elementy betonowe. Do prac ziemnych zostaną wykorzystane maszyny budowlane z własnym napędem. Woda do procesów technologicznych dostarczana będzie beczkowozami. W fazie budowy wystąpi zapotrzebowanie na paliwa do zasilania pojazdów i urządzeń budowlanych. W fazie eksploatacji wystąpi zapotrzebowanie na energię elektryczną do oświetlenia dróg chodników i ścieżki rowerowej oraz narzędzia i środki do pielęgnacji roślin oraz środki utrzymania czystości i bezpieczeństwa na dogach (np. w okresie zimowym). W trakcie realizacji przedsięwzięcia wystąpi emisja hałasu związana z eksploatacją sprzętu do prac budowlanych, może również wystąpić zwiększony ruch samochodów dostarczających materiały i wyposażenie. Z uwagi na zakres planowanych robót konstrukcyjnych należy wykluczyć zagrożenie negatywnego wpływu inwestycji na zarow mieszkanców w fazie budowy. Skupienie prac w obrębie terenu prowadzonej działalności największe znaczenie będzie miało w odniesieniu do rzemieślników wykonujących roboty budowlano-montażowe. W celu ochrony pracowników zastosowane będą rozwiązania wynikające z regulacji BHP. Jakkolwiek ewentualne oddziaływania ograniczą się tylko do najbliższego terenu inwestycji. Będą to oddziaływania o charakterze przejściowym i ustaną z chwilą zakończenia prac. Przewidywane rodzaje i ilości materiałów i surowców, paliw i energii nie ulegają zmianie. Zmiana decyzji obejmuje planowane do wykonania wyloty kanalizacyjne, które będą wykonywane jako typowe prefabrykowane elementy betonowe.

W trakcie eksploatacji inwestycja wymagała będzie okresowego oczyszczania osadników oraz separatorów substancji ropopochodnych. Powstałe w procesie podczyszczania wód opadowych odpady zostaną zebrane oraz przeznaczone do utylizacji przez odbiorców posiadających stosowne uprawnienia. Na obecnym etapie nie stwierdzono prawdopodobieństwa występowania innych oddziaływań mogących w negatywny sposób wpłynąć na środowisko przyrodnicze.

Realizacja przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania emisji hałasu do środowiska nie zmienia się w stosunku do warunków realizacji inwestycji uzgodnionych w decyzji z dnia 30 sierpnia 2010 r.

Inwestycja realizowana będzie na terenach obszarów Natura 2000 o nazwach „Trzebiatowsko-Koźbrzeski Pas Nadmorski” (PLH320017) oraz „Wybrzeże Trzebiatowskie” (PLB320010), powołanych w celu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk zwierząt i roślin. Przedmiotami ochrony opisywanych obszarów są siedliska chronionych gatunków ptaków oraz tereny wybrzeża obejmujące wydmy, estuaria, klify, brzeg i występujące na ich terenie gatunki roślinności oraz ekosystemy. Analizując oddziaływania względem uwarunkowań środowiskowych należy uznać, że w przypadku realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia nie dojdzie do bezpośredniego oddziaływania na siedliska przyrodnicze i gatunki chronione w obszarach Natura 2000 np. Trzebiatowsko-Koźbrzeski Pas Nadmorski”.

inwestycją ograniczyć się do granic projektowanej drogi i będzie krótkotrwałą, dlatego też ewentualne oddziaływanie planowanej inwestycji nie będzie stanowić znaczącego zagrożenia dla gatunków oraz siedlisk będących przedmiotem ochrony w ww. obszarach Natura 2000. Ponadto realizacja przebudowy planowanej drogi przyczyni się do regulacji ruchu turystycznego na opisywanych obszarach, co w znaczącym stopniu przyczyni się do ochrony przyrody w wyznaczonym obszarze. Projektowana inwestycja znajduje się poza pozostałymi formami ochrony przyrody objętymi ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r., o ochronie przyrody (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 627). W przedłożonych dokumentach nie występuje zmiana usytuowania przedsięwzięcia i możliwego zagrożenia dla środowiska w stosunku do warunków uwzględnionych w decyzji środowiskowej z 30 sierpnia 2010 r.

Przedsięwzięcie, zarówno w trakcie budowy, jak i po zakończeniu prac i późniejszej eksploatacji nie będzie źródłem oddziaływania transgranicznego. Przedłożone materiały dotyczące planowanej inwestycji oraz dane na temat środowiska objętego zakresem przewidywanego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, pozwoliły ocenić kompleksowo jego oddziaływanie na wyznaczonym obszarze.

Wymogi prawne w zakresie zmiany decyzji ostatecznej, wynikające z art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późniejszymi zmianami) i art. 87 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późniejszymi zmianami) zostały spełnione i niniejszą decyzją orzeczono zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia z dnia 30 sierpnia 2010 r., znak: PUŚ.7610/04/2012 zmienioną decyzją z dnia 27 czerwca 2012 r., sygn. PUŚ.7610/04/2010-2012.MH.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie wniesione za pośrednictwem Wójty Gminy Rewal w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.



[Signature]
Z up. Wójta
Karolina Meroniuk
KIEROWNIK
Referatu Ochrony Środowiska
zarządzania Odpadami Komunalnymi

Otrzymują:

1. KAROMA Sp. z o.o.
2. A.d.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie + zał.
2. Powiatowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfowie + zał.
3. Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235).