

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ							
OZNACZENIE NA RYSUNKU		D 1	D 2	D 3	D 4	D 5 / EI 60	Dp 1 / EI 120
SCHEMAT – WIDOK Z ZEWNĄTRZ							
		DRZWI WEWNĘTRZNE	DRZWI WEWNĘTRZNE	DRZWI WEWNĘTRZNE	DRZWI WEWNĘTRZNE	DRZWI WEWNĘTRZNE	DRZWI WEWNĘTRZNE
WYMIARY OTWORU W MURZE	So	1360	1060	1160	1040	1360	1360
	Ho	2630	2330	2330	2060	2630	2630
WYMIARY ZEWNĘTRZNE	Sz	1340	1040	1140	1020	1340	1340
	Hz	2620	2320	2320	2040	2620	2620
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	S	1200	900	1000	900	1200	1200
	H	2550	2250	2250	2000	2550	2550
ILOŚĆ	L/P	3	1	3	2	2	3
KOLOR		BIAŁY (np. RAL 9003)	BIAŁY (np. RAL 9003)	BIAŁY (np. RAL 9003)	BIAŁY (np. RAL 9003)	BIAŁY (np. RAL 9003)	BIAŁY (np. RAL 9003)
OKUCIA		OKUCIA UKRYTE	OKUCIA UKRYTE	OKUCIA UKRYTE	OKUCIA UKRYTE	OKUCIA UKRYTE	OKUCIA UKRYTE
WSP. U (max) [ W/(m²K) ]		–	–	–	–	–	–
KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ		–	–	–	–	–	–
ILOŚĆ SKRZYDEŁ		DWUSKRZYDŁOWE	JEDNOSKRZYDŁOWE	JEDNOSKRZYDŁOWE	JEDNOSKRZYDŁOWE	DWUSKRZYDŁOWE	DWUSKRZYDŁOWE
PROG / BEZPROGOWE		BEZPROGOWE	BEZPROGOWE	BEZPROGOWE	BEZPROGOWE	BEZPROGOWE	BEZPROGOWE
WYPEŁNIENIE		DREWNO	DREWNO	DREWNO	WYPEŁNIENIE O STRUKTURZE "PLASTRA MIODU"	DREWNO/ALUMINIUM/STAŁ	ALUMINIUM/STAŁ
OŚCIEŻNICA		OŚCIEŻNICA STAŁA	OŚCIEŻNICA STAŁA	OŚCIEŻNICA STAŁA	OŚCIEŻNICA STAŁA	OŚCIEŻNICA STAŁA	OŚCIEŻNICA STAŁA
UWAGI		DRZWI DREWNIANE, PEŁNE, ODTWORZONE WG WZORU ISTNIEJĄCYCH HISTORYCZNYCH DRZWI, PRZYLGOWE, DRZWI W KOLORZE BIAŁYM (ZBLIŻONYM DO KOLORU ŚCIANY) np. RAL 9003, KLAMKI I ZAMEK MOSIĘŻNE, ODRESTAUROWANE LUB NAWIĄZUJĄCE DO ISTNIEJĄCYCH HISTORYCZNYCH,	DRZWI DO WC, DREWNIANE, PEŁNE, ODTWORZONE WG WZORU ISTNIEJĄCYCH HISTORYCZNYCH DRZWI, PRZYLGOWE, Z PODCIĘCIEM WENTYLACYJNYM U DOŁU ,DRZWI W KOLORZE BIAŁYM (ZBLIŻONYM DO KOLORU ŚCIANY) np. RAL 9003, KLAMKI I ZAMEK MOSIĘŻNE, ODRESTAUROWANE LUB NAWIĄZUJĄCE DO ISTNIEJĄCYCH HISTORYCZNYCH	DRZWI POMIĘDZY POMIESZCZENIAMI MAGAZYNÓW KSIĄŻEK I/LUB KOMUNIKACJĄ, DREWNIANE, PEŁNE, ODTWORZONE WG WZORU ISTNIEJĄCYCH HISTORYCZNYCH DRZWI, PRZYLGOWE, DRZWI W KOLORZE BIAŁYM (ZBLIŻONYM DO KOLORU ŚCIANY) np. RAL 9003, KLAMKI I ZAMEK MOSIĘŻNE, ODRESTAUROWANE LUB NAWIĄZUJĄCE DO ISTNIEJĄCYCH HISTORYCZNYCH	DRZWI DO KABIN TOALETOWYCH, Z RAMIĄKĄ DREWNIANEGO OBŁOŻONEGO PŁYTAMI MDF I Z WYPEŁNIENIEM O STRUKTURZE "PLASTRA MIODU", PRZYLGOWE, DRZWI W KOLORZE BIAŁYM (STANDARDOWYM PRODUCENTA), KLAMKI I ZAMEK TOALETOWY	DRZWI EI60 POMIĘDZY STREFAMI PPOŻ –POMIESZCZENIAMI MAGAZYNÓW KSIĄŻEK I/LUB KOMUNIKACJĄ, DREWNIANE, PEŁNE, ODTWORZONE WG WZORU ISTN.HISTORYCZNYCH ZAMEK Z WKŁADKĄ O PODWYŻSZONEJ ODP.TERMICZNEJ , USZCZELKA OPADAJĄC A O PODWYŻSZONEJ ODPORNOŚCI TERMICZNEJ PRZYLGOWE, DRZWI W KOLORZE BIAŁYM (ZBLIŻONYM DO KOLORU ŚCIANY) np. RAL 9003, MOŻLIWOŚĆ OTWARCIA OBU SKRZYDEŁ JEDNOCZEŚNIE	DRZWI EI120 POMIĘDZY STREFAMI PPOŻ –POMIESZCZENIAMI MAGAZYNÓW KSIĄŻEK I POMIESZCZENIAMI PAŁACU O INNYM PRZEZNACZENIU , ALUMINIOWE LUB STAŁOWE, PEŁNE, ODTWORZONE WG WZORU ISTN.HISTORYCZNYCH ,ZAMEK Z WKŁADKĄ O PODWYŻSZONEJ ODP.TERMICZNEJ , USZCZELKA OPADAJĄCA O PODWYŻSZONEJ ODPORNOŚCI TERMICZNEJ , DRZWI W KOLORZE BIAŁYM (ZBLIŻONYM DO KOLORU ŚCIANY) np. RAL 9003, MOŻLIWOŚĆ OTWARCIA OBU SKRZYDEŁ JEDNOCZEŚNIE

jednostka projektowa:		ARCHITEKTONIKA-USŁUGI PROJEKTOWE A.GROBEL-BIELAWSKA 24-100 Puławy ul. Grabskiego 7A tel. 792535842
obiekt:		PAŁAC CZARTORYSKICH W PUŁAWACH
tytuł:		Adaptacja pomieszczeń na potrzeby magazynów bibliotecznych dla Centralnej Biblioteki Rolniczej Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi Oddział w Puławach"
adres inwestycji:		Osada Pałacowa Puławy, ul.Czartoryskich 8 dz.nr.2416/16
projektant:		mgr inż.arch. Agnieszka Grobel-Bielawska upr.nr 100/LBOKK/2012
sprawdzający:		mgr inż.arch. Tadeusz Bobrowski upr.nr 1135/LB/72
inwestor:		Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi ul.Krakowskie Przedmieście 66 ; 00-322 Warszawa
branża:		ARCHITEKTURA
nazwa rysunku:		ZESTAWIENIE STOLARKI
data:	skala:	nr rysunku:
04.2022	1:50	A4