Dla pokrycia dachu przyjęto blachę trapezową TR 60/235x1,00 w układzie negatyw, dwuprzęsłowo, dla której graniczne wartości obciążenia w SGN wynoszą 6,77 kN/m² oraz 6,55kN/m² w SGU.

KONSTRUKCJA DACHU (DŹWIGARY DREWNIANE + BLACHA TRAPEZOWA)

133,3 m²

kotłownia gazowa

automatyczna klapa dymowa o czynnej powierzchni oddymiania min.1,15 m²

automatyczna klapa dymowa o czynnej powierzchni oddymiania min.2,00 m²

automatyczna klapa dymowa o czynnej powierzchni oddymiania min.1,35 m²

SW1 120x274

KD1 1,60x1,60

KD2 1,35x1,35

KD3 1,25x1,25

system zabezpieczenia przed upadkiem

INWESTOR:	**Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu** ul. Kokoszków 71 Nowy Targ 34-400
INWESTYCJA:	**Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego wraz z infrastrukturą towarzyszącą** ul.Kokoszków 71, Nowy Targ 34-400 dz. nr. 5428/4
PROJEKTANT: Krzysztof Siekkiewicz mgr inż. architekt	SPRAWDZAŁ(A) (w zakresie): BUD. OGÓLNEJ
SPRAWDZAŁ(A): Krystyna Król mgr inż. architekt	SPRAWDZAŁ(A) (w zakresie): SEC. KONSTR.
OPRACOWAŁ: Kacper Polak mgr inż. architekt	NR UPRAWNIEŃ:
SKALA: 1:100	FORMAT: A0
FAZA: PW	NR KOLEJNY: KP
TYTUŁ RYSUNKU: **Rzut dachu**	DATA: VIII 2021
	NR RYSUNKU: A07