

## KOSZTORYS OFERTOWY 242-08-000

CPV: 45216121-8 Roboty budowlane w zakresie obiektów straży pozamej

Budowa: Budynek OSP w Szczytnikach  
Obiekt: Termomodernizacja budynku OSP  
Rodzaj robót: Remontowe  
Lokalizacja: Szczytniki ul. Wspólna  
Działka nr ewid.95/1 , gmina Kórnik

Zamawiający: Miasto i Gmina Kórnik  
62-035 Kórnik  
Plac Niepodległości 1

Poziomy cen:

poziom cen robót . . . . .  
poziom cen robocizny . . . . .  
stawka robocizny kalkulacyjnej . . . . .  
dopłata do robocizny . . . . . %  
poziom cen materiałów . . . . .  
poziom cen sprzętu . . . . .  
narzuty kosztów pośrednich od R+S . . . . .  
zysk od R+S+Ko . . . . .  
dopłata / opust od całości . . . . . %  
podatek VAT . . . . . %

Wartość robót netto: .....

Słownie: .....

Wartość robót brutto: .....

Słownie: .....

Kosztorys sporządził: .....



DZIAŁ	N A Z W A D Z I A Ł U	ROBOC	MATERIAŁ	K.ZAKUPU	SPRZĘT	K.OGÓLNE	ZYSK	SYKAL OGÓŁEM
9	Remont schodów zewnętrznych przy budynku	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
10	Roboty wewnętrzne	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
O G Ó Ł E M		.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
O G Ó Ł E M N E T T O								.....
P o d a t e k V A T								.....
O G Ó Ł E M Z P O D A T K I E M V A T .....								.....

**PRZEDMIAR ROBÓT 242-08-000**

CPV: 45216121-8 Roboty budowlane w zakresie obiektów straży pożarnej

Budowa: Budynek OSP w Szczytnikach  
 Obiekt: Termomodernizacja budynku OSP  
 Rodzaj robót: Remontowe  
 Lokalizacja: Szczytniki ul. Wspólna  
 Działka nr ewid.95/1 , gmina Kórnik

Zamawiający: Miasto i Gmina Kórnik  
 62-035 Kórnik  
 Plac Niepodległości 1

PRZEDMIAR 242-08-000

Strona 1

SYKAL

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1				Demontaż części okien i zamurowanie otworów		
1	10	KNR 401-03-54-06-00	STB 01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych okiennych o powierzchni do 1 m <sup>2</sup> - kraty	szt	2,00000
1	20	KNR 401-03-54-03-00	STB 01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m <sup>2</sup> - okna	szt	1,00000
1	30	401-K.I.	STB 01	Koszt najmu kontenera 8 m <sup>3</sup> ( łącznie z kosztem wywozu i utylizacji materiałów z rozbiórki - materiały odpadowe )	szt	0,12500
1	40	KNR 401-03-04-02-00	STB 01	Uzupełnienie ścian z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>	1,97800
2				Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem grub 15 cm wraz z wykonaniem nowej elewacji z pokryciem tynkiem strukturalnym ( istniejące kable po uporządkowaniu należy ukryć w ociepleniu )		
2	10	KNR Z531-05-01-02-00	STB 01	Demontaż kamery zewnętrznej - kamery do ponownego montażu po wykonaniu prac ociepleniowych R=0,5 . Krotność=0,5	szt	4,00000
2	20	KNR 401-03-54-06-00	STB 01	Demontaż z muru tablic informacyjnych - tablice informacyjne do ponownego zamontowania po wykonaniu prac ociepleniowych	szt	2,00000
2	30	KNR 401-03-54-13-00	STB 01	Demontaż z muru tabliczek informacyjnych - tabliczki informacyjne do ponownego zamontowania po wykonaniu prac ociepleniowych	szt	2,00000
2	40	KNR 401-03-54-06-00	STB 01	Demontaż z muru tablic informacyjnych - reklamy	szt	2,00000
2	50	KNR 401-03-54-13-00	STB 01	Demontaż z muru tabliczek informacyjnych - numer budynku	szt	1,00000
2	60	KNR 401-03-54-13-00	STB 01	Wykucie z muru drzwiczek - rewizje do ponownego zamontowania po wykonaniu prac ociepleniowych	szt	2,00000
2	70	KNR 401-03-54-15-00	STB 01	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego - uchwyt do flag do ponownego zamontowania po wykonaniu prac ociepleniowych	szt	1,00000
2	80	KNR 401-03-54-15-00	STB 01	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego	szt	3,00000
2	90	KNR 403-11-33-07-00	STB 01	Demontaż opraw świetlnych przykręcanych - lampy do ponownego zamontowania po wykonaniu prac ociepleniowych	szt	2,00000
2	100	KNR Z531-04-02-01-00	STB 01	Demontaż czujników - czujniki do ponownego zamontowania po wykonaniu prac ociepleniowych R=0,5 . Krotność=0,5	szt	2,00000
2	110	403-11-K.I.	STB 01	Uporządkowanie kabli instalacji elektrycznej i odgromowej na elewacji	kmpł	1,00000
2	120	401-K.I.	STB 01	Koszt najmu kontenera 8 m <sup>3</sup> ( łącznie z kosztem wywozu i utylizacji materiałów z rozbiórki - materiały odpadowe )	szt	0,12500
2	130	401-K.I.	STB 01	Koszt najmu kontenera 8 m <sup>3</sup> ( łącznie z kosztem wywozu i utylizacji materiałów z rozbiórki - gruz budowlany )	szt	0,12500
2	140	KNR 202-26-11-01-60	STB 01	Ocieplenie ścian w systemie - oczyszczenie mechaniczne podłoża	m <sup>2</sup>	308,01400
2	150	KNR 401-07-26-03-00	STB 01	Uzupełnienie tynków zew kat III ścian z cegły pow do 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	30,80100

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	
2	160	KNR	202-26-11-02-60	STB 01	Ocieplenie ścian w systemie - zagruntowanie 1-krotnie emulsją do gruntowania	m <sup>2</sup>	343,64800
2	170	KNR	202-26-12-08-60	STB 01	Ocieplenie ścian płytami styropianowymi - listwa okapnikowa	metr	71,55000
2	180	KNR	202-26-12-01-60	STB 01	Ocieplenie ścian płytami styropianowymi grub 15 cm ( współczynnik L=0,038 W/m*K , styropian fasadowy ) na zaprawie klejowej	m <sup>2</sup>	311,25400
2	190	KNR	202-26-12-04-60	STB 01	Ocieplenie ścian przez przymocowanie płyt styropianowych dyblami do ścian z cegły , z zastosowaniem zaślepek styropianowych okrągłych	szt	1245,01600
2	200	KNR	202-26-12-02-60	STB 01	Ocieplenie ościeży płytami styropianowymi grub 3 cm ( współczynnik L=0,038W/m*K , styropian fasadowy ) na zaprawie klejowej	m <sup>2</sup>	28,98200
2	210	KNR	202-26-12-08-60	STB 01	Ocieplenie ścian płytami styropianowymi ochrona narożników kątownikiem z siatką	metr	113,03000
2	220	KNR	202-26-12-06-60	STB 01	Ocieplenie ścian płytami styropianowymi , przyklejenie siatki na ścianach	m <sup>2</sup>	315,25500
2	230	KNR	202-26-12-06-60	STB 01	Ocieplenie ścian płytami styropianowymi , przyklejenie siatki na ścianach - ułożenie kleju bez siatki na istniejącym ociepleniu	m <sup>2</sup>	35,63400
2	240	KNR	202-26-12-07-60	STB 01	Ocieplenie ścian płytami styropianowymi , przyklejenie siatki na ościeżach	m <sup>2</sup>	40,89100
2	250	KNR	202-09-31-01-50	STB 01	Wyprawa elewacyjna mineralna - masa podkładowa tynkarska	m <sup>2</sup>	391,78000
2	260	KNR	202-09-31-02-51	STB 01	Wyprawa elewacyjna mineralna 2 mm na ścianach , baranek	m <sup>2</sup>	350,88900
2	270	KNR	202-09-31-03-51	STB 01	Wyprawa elewacyjna mineralna 2 mm na ościeżach , baranek	m <sup>2</sup>	40,89100
2	280	KNR	202-25-28-01-03	STB 01	Malowanie elewacji farbą silikonową kolor - wg kolorystyki elewacji ( wzornik Caparol ) lub równoważna	m <sup>2</sup>	391,78000
2	290	KNR	401-12-12-08-00	STB 01	Malowanie 2-krotnie farbą olejną krat i balustrad ozdobnych	m <sup>2</sup>	2,94100
2	300	KNR	Z531-05-01-02-00	STB 01	Montaż kamery zewnętrznej - kamery z demontażu	szt	4,00000
2	310	KNR	202-12-15-04-00	STB 01	Montaż tablicy - tablice informacyjne z demontażu	szt	2,00000
2	320	KNR	219-01-34-01-00	STB 01	Oznakowanie na murze - tabliczki informacyjne z demontażu	kmpł	2,00000
2	330	KNR	219-01-34-01-00	STB 01	Oznakowanie na murze - tabliczka informacyjna ( numer budynku "16" )	kmpł	1,00000
2	340	KNR	202-12-15-01-00	STB 01	Drzwiczki i kratki stalowe o pow do 0,1 m <sup>2</sup> - rewizje z demontażu	szt	2,00000
2	350	KNR	202-12-19-08-01	STB 01	Uchwyty do flag - uchwyt do flag z demontażu	szt	1,00000
2	360	KNR	401-03-22-02-00	STB 01	Kratki wentylacyjne w ścianach z przedłużeniem otworu wentylacyjnego przez ocieplenie ściany	szt	4,00000
2	370	KNR	403-06-01-03-00	STB 01	Montaż lampy przykręconej na cegle - lampy z demontażu ( przewidzieć ewentualne przedłużenie przewodu zasilającego )	szt	2,00000
2	380	KNR	Z531-01-08-01-00	STB 01	Montaż czujnika zewnętrznego - czujnik z demontażu	szt	2,00000
2	390	KNR	508-04-04-01-00	STB 01	Montaż puszkii złącza kontrolnego	szt	1,00000
2	400	KNR	508-06-19-06-00	STB 01	Montaż złącza kontrolnego połączenie drut-płaskownik	szt	1,00000
2	410	KNR	403-12-05-03-00	STB 01	Badania instalacji odgromowej - pomiar pierwszy	szt	1,00000
2	420	KNR	202-16-21-01-10	STB 01	Rusztowania ramowe zewnętrzne "pletac KOMBI" wys do 10 m lub równoważna	m <sup>2</sup>	402,71800
2	430	KNR	202-16-22-01-10	STB 01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m <sup>2</sup>	402,71800
2	440	KNR	202-16-21-03-00	STB 01	Daszki ochronne drewniane pokryte płytami pilśniowymi i folią polietylenową	m <sup>2</sup>	12,00000
2	450	KNR	202-16-23-04-00	STB 01	Rozbiórka daszków pokrytych deskami i płytą pilśniową i folią polietylenową	m <sup>2</sup>	12,00000
2	460	KNR	202-16-18-02-00	STB 01	Ogrodzenie stanowiska z umieszczeniem tablic ostrzegawczych	metr	83,86000
2	470	KNR	202-09-25-01-00	STB 01	Oslony okien/drzwi folia polietylenowa	m <sup>2</sup>	35,57200
3					Ocieplenie ścian zewnętrznych fundamentowych wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych ( w miejscach wystającego cokołu należy zmniejszyć grubość styropianu , tak aby po ociepleniu cokol cofnięty był w stosunku do elewacji o min.2 cm )		

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	
3	10	KNR	401-01-04-02-00	STB 01	Wykopy pionowe przy odkrywaniu fundamentów o głębokości do 1,5 m kategorii 3	m <sup>3</sup>	20,54300
3	20	KNR	401-01-05-02-00	STB 01	Zasypanie wykopów z przrzutem piasku na odległość do 3 m i ubiciem + zakup piasku o zróżnicowanych frakcjach	m <sup>3</sup>	15,61300
3	30	KNR	401-01-08-02-00	STB 01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km w gruncie kategorii 3	m <sup>3</sup>	20,54300
3	40	KNR	401-01-08-04-00	STB 01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - za 3 km . Krotność=3	m <sup>3</sup>	20,54300
3	50	201-02-K.I.		STB 01	Koszt składowania ziemi z wykopów	m <sup>3</sup>	20,54300
3	60	401-K.I.		STB 01	Koszt najmu kontenera 8 m3 ( łącznie z kosztem wywozu i utylizacji materiałów z rozbiórki - gruz budowlany )	szt	0,12500
3	70	KNR	202-26-11-01-60	STB 01	Ocieplenie ścian w systemie - oczyszczenie mechaniczne podłoża	m <sup>2</sup>	69,49000
3	80	KNR	401-07-26-03-00	STB 01	Uzupełnienie tynków zew kat III ścian z cegły pow do 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	6,94900
3	90	KNR	202-06-03-09-00	STB 01	Izolacja pionowa na zimno 1-sza warstwa z roztworu asfaltowego	m <sup>2</sup>	39,99300
3	100	KNR	202-06-03-10-00	STB 01	Izolacja pionowa na zimno dalsza warstwa z roztworu asfaltowego	m <sup>2</sup>	39,99300
3	110	KNR	202-26-11-02-60	STB 01	Ocieplenie ścian w systemie - zagruntowanie 1-krotnie emulsją do gruntowania	m <sup>2</sup>	28,54300
3	120	KNR	202-26-12-01-60	STB 01	Ocieplenie ścian płytami styropianowymi ( styropian ekstrudowany XPS Aqua ) grub 12 cm , współczynnik L=0,038 W/m*K ) na zaprawie klejowej lub równoważna ( styropian w ziemi bez kołkowania )	m <sup>2</sup>	68,95700
3	130	KNR	202-26-12-04-60	STB 01	Ocieplenie ścian przez przymocowanie płyt styropianowych dyblami do ścian z cegły z zastosowaniem zaślepek styropianowych okrągłych	szt	114,17200
3	140	KNR	202-26-12-06-60	STB 01	Ocieplenie ścian płytami styropianowymi , przyklejenie siatki na ścianach	m <sup>2</sup>	69,44900
3	150	KNR	202-26-12-08-60	STB 01	Ocieplenie ścian płytami styropianowymi ochrona narożników kątownikiem z siatką	metr	7,18000
3	160	KNR	202-25-25-01-00	STB 01	Wykonanie warstwy pośredniej środkiem gruntującym	m <sup>2</sup>	28,91000
3	170	KNR	202-25-25-04-00	STB 01	Tynk żywiczny - wg.kolorystyki elewacji	m <sup>2</sup>	28,91000
3	180	KNR	202-06-03-09-00	STB 01	Izolacja pionowa na zimno 1-sza warstwa z roztworu asfaltowego	m <sup>2</sup>	40,50100
3	190	KNR	202-06-03-10-00	STB 01	Izolacja pionowa na zimno dalsza warstwa z roztworu asfaltowego	m <sup>2</sup>	40,50100
4	Rozbiórka i odtworzenie utwardzeń i opaski przy budynku						
4	10	KNR	231-08-07-01-00	STB 01	Rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka betonowa do ponownego wbudowania	m <sup>2</sup>	14,36000
4	20	KNR	231-08-07-01-00	STB 01	Rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>	1,50000
4	30	401-K.I.		STB 01	Koszt najmu kontenera 8 m3 ( łącznie z kosztem wywozu i utylizacji materiałów z rozbiórki - gruz budowlany )	szt	0,12500
4	40	KNR	231-01-03-01-00	STB 01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/2	m <sup>2</sup>	44,57000
4	50	KNR	231-04-01-02-00	STB 01	Rowek pod krawężnik o wym 20x20 cm w gruncie kategorii 3/4	metr	38,21500
4	60	KNR	231-04-07-05-00	STB 01	Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	metr	38,21500
4	70	KNR	231-01-04-01-00	STB 01	Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie ręczne grub 10 cm	m <sup>2</sup>	7,04000
4	80	KNR	231-01-04-02-00	STB 01	Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie ręczne - dodatek za 1 cm - za 5 cm . Krotność=5	m <sup>2</sup>	7,04000
4	90	KNR	231-01-13-01-00	STB 01	Podbudowa stabilizowana cementem , wykonywana ręcznie	m <sup>2</sup>	44,57000
4	100	KNR	231-05-11-02-00	STB 01	Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka betonowa z demontażu	m <sup>2</sup>	14,36000
4	110	KNR	231-05-11-02-00	STB 01	Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	30,21000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
5	Wymiana opierzeń ścian attykowych/ogniowych i parapetów zewnętrznych					
5	10	KNR	401-05-35-08-00	STB 01	Rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów itp. nie nadających się do użytku	m <sup>2</sup> 22,58900
5	20	KNR	401-03-54-11-00	STB 01	Wykucie z muru podokienników zewnętrznych metalowych	metr 11,62000
5	30	KNR	401-03-54-12-00	STB 01	Wykucie z muru podokienników zewnętrznych ceramicznych	metr 1,81000
5	40	401-K.I.		STB 01	Koszt najmu kontenera 8 m3 ( łącznie z kosztem wywozu i utylizacji materiałów z rozbiórki - materiały odpadowe )	szt 0,25000
5	50	KNR	202-05-27-01-50	STB 01	Pokrycie dachów 1x papą termozgrzewalną podkładową - na murkach attykowych	m <sup>2</sup> 15,57100
5	60	KNR	202-40-04-06-03	STB 01	Montaż płyt wiórowych OSB-3 grub 18 mm na kołki rozporowe - spadki na murkach attykowych w stronę dachu do mocowania opierzeń	m <sup>2</sup> 23,05000
5	70	KNR	202-05-27-01-50	STB 01	Pokrycie dachów 1x papą termozgrzewalną podkładową - na płytach OSB pod opierzenia	m <sup>2</sup> 23,05000
5	80	KNR	202-05-22-02-00	STB 01	Montaż prefabrykowanych obróbek z blachy tytan-cynk grub w rozwinięciu powyżej 25 cm	m <sup>2</sup> 29,04200
5	90	KNR	401-03-21-01-00	STB 01	Podokienniki zewnętrzne z blachy aluminiowej malowanej proszkowo , kolor brązowy , wysunięcie parapetu przed lico elewacji min.3 cm	szt 15,00000
5	100	MAT	1940621	STB 01	Podokiennik zewnętrzne z blachy aluminiowej malowanej proszkowo , kolor brązowy	metr 13,62000
6	Odsunięcie rur spustowych od elewacji ( odprowadzenie wody na teren własny nieutwardzony )					
6	10	KNR	401-05-35-06-00	STB 01	Rozebranie obróbek blacharskich rur spustowych nie nadających się do użytku	metr 11,70000
6	20	KNR	401-05-35-05-00	STB 01	Rozebranie obróbek blacharskich rur spustowych nadających się do użytku - rury spustowe do ponownego montażu po wykonaniu prac ociepleniowych ( ułożenie tynku )	metr 3,40000
6	30	KNR	202-05-19-02-00	STB 01	Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy stalowej OC malowanych proszkowo okrągłych ø 10 cm	metr 11,70000
6	40	KNR	202-05-19-02-00	STB 01	Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy stalowej - rury spustowe z demontażu	metr 3,40000
6	50	KNR	202-05-50-07-00	STB 01	Kolanka okrągłe do rur spustowych z blachy stalowej OC ø 10 cm , malowane proszkowo	szt 8,00000
6	60	KNR	202-05-50-07-00	STB 01	Kolanka okrągłe rur spustowych z blachy stalowej OC ø 10 cm z odsadzką , malowane proszkowo	szt 4,00000
7	Renowacja kominów na dachu z ociepleniem styropianem grub 5 cm i pokryciem tynkiem strukturalnym					
7	10	KNR	202-26-11-01-60	STB 01	Ocieplenie ścian w systemie - oczyszczenie mechaniczne podłoża	m <sup>2</sup> 6,78800
7	20	KNR	202-26-11-02-60	STB 01	Ocieplenie ścian w systemie - zagruntowanie 1-krotnie emulsją do gruntowania	m <sup>2</sup> 6,78800
7	30	KNR	202-26-12-01-60	STB 01	Ocieplenie ścian płytami styropianowymi grub 5 cm ( współczynnik L=0,038 W/m*K , styropian fasadowy ) na zaprawie klejowej	m <sup>2</sup> 7,38800
7	40	KNR	202-26-12-04-60	STB 01	Ocieplenie ścian przez przymocowanie płyt styropianowych dyblami do ścian z cegły , z zastosowaniem zaślepek styropianowych okrągłych	szt 29,55200
7	50	KNR	202-26-12-08-60	STB 01	Ocieplenie ścian płytami styropianowymi ochrona narożników kątownikiem z siatką	metr 9,60000
7	60	KNR	202-26-12-06-60	STB 01	Ocieplenie ścian płytami styropianowymi , przyklejenie siatki na ścianach	m <sup>2</sup> 7,86800
7	70	KNR	202-09-31-01-50	STB 01	Wyprawa elewacyjna mineralna - masa podkładowa tynkarska	m <sup>2</sup> 6,98000
7	80	KNR	202-09-31-02-51	STB 01	Wyprawa elewacyjna mineralna 2 mm na ścianach , baranek	m <sup>2</sup> 6,98000
7	90	KNR	202-25-28-01-03	STB 01	Malowanie elewacji farbą silikonową kolor - wg kolorystyki elewacji ( wzornik Caparol ) lub równoważna	m <sup>2</sup> 6,98000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	
7	100	KNR	202-05-22-01-00	STB 01	Montaż prefabrykowanych obróbek z blachy tytan-cynk w rozwinięciu do 25 cm	m <sup>2</sup>	2,34500
7	110	KNR	202-05-22-02-00	STB 01	Montaż prefabrykowanych obróbek z blachy tytan-cynk grub w rozwinięciu powyżej 25 cm	m <sup>2</sup>	2,12200
7	120	KNR	202-05-27-01-50	STB 01	Pokrycie dachów 1x papą termozgrzewalną nawierzchniową - pas szerokości 0,50 m na opierzeniu kominów	m <sup>2</sup>	2,79500
8	Rozbiórka fragmentów ścian murowanych przy budynku wraz z uzupełnieniem ogrodzenia						
8	10	KNR	401-05-35-08-00	STB 01	Rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów itp. nie nadających się do użytku	m <sup>2</sup>	1,59800
8	20	KNR	401-04-29-07-00	STB 01	Rozebranie belek stropowych o przekroju do 300 cm <sup>2</sup> - murłata	metr	4,20000
8	30	KNR	401-03-49-02-00	STB 01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>	2,94000
8	40	KNR	401-02-12-02-00	STB 01	Rozbiórka elementów betonowych niezbrojonych grubości ponad 15 cm - posadzka	m <sup>3</sup>	1,84800
8	50	401-K.I.		STB 01	Koszt najmu kontenera 8 m <sup>3</sup> ( łącznie z kosztem wywozu i utylizacji materiałów z rozbiórki - materiały odpadowe )	szt	0,12500
8	60	401-K.I.		STB 01	Koszt najmu kontenera 8 m <sup>3</sup> ( łącznie z kosztem wywozu i utylizacji materiałów z rozbiórki - gruz budowlany )	szt	0,59900
8	70	KNR	202-18-02-02-00	STB 01	Ogrodzenia w ramach wys 1,5 m na słupkach - uzupełnienie ogrodzenia elementem systemowym na słupkach ( przerwa po rozebranej ścianie )	metr	2,10000
9	Remont schodów zewnętrznych przy budynku						
9	10	KNR	401-02-12-02-00	STB 01	Rozbiórka elementów betonowych niezbrojonych grubości ponad 15 cm - schody zewnętrzne	m <sup>3</sup>	0,25000
9	20	401-K.I.		STB 01	Koszt najmu kontenera 8 m <sup>3</sup> ( łącznie z kosztem wywozu i utylizacji materiałów z rozbiórki - gruz budowlany )	szt	0,03100
9	30	KNR	231-04-01-02-00	STB 01	Rowek pod krawężnik o wym 20x20 cm w gruncie kategorii 3/4	metr	2,72000
9	40	KNR	231-04-02-03-00	STB 01	Ława pod krawężnik betonowa zwykła - pod palisadę betonową	m <sup>3</sup>	0,10900
9	50	Kalkulacja indywidualna		STB 01	Obramowanie stopni schodów z elementów palisady betonowej wys.60 cm	metr	2,72000
9	60	KNR	231-01-04-01-00	STB 01	Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie ręczne grub 10 cm	m <sup>2</sup>	0,30400
9	70	KNR	231-01-04-02-00	STB 01	Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie ręczne - dodatek za 1 cm - za 5 cm . Krotność=5	m <sup>2</sup>	0,30400
9	80	KNR	231-05-11-02-00	STB 01	Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	0,30400
10	Roboty wewnętrzne						
10	10	KNR	401-07-11-01-00	STB 01	Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym kat III ścian z cegły pow do 1 m <sup>2</sup> - zamurwane okna	m <sup>2</sup>	4,47000
10	20	KNR	202-08-15-04-00	STB 01	Gład gipsowa 2-warstwowa na ścianach	m <sup>2</sup>	6,00000
10	30	KNR	401-12-04-08-00	STB 01	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi	m <sup>2</sup>	30,00000
10	40	KNR	401-12-04-02-00	STB 01	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>	30,00000
10	50	WKNR	W401-12-16-01-00	STB 01	Zabezpieczenie podłóg i ścian folią	m <sup>2</sup>	20,00000