Detal zbrojenia podszybia poz. 4.1



Detal zbrojenia podszybia poz. 4.2



Detal zbrojenia podszybia poz. 4.3



ZBROJENIE PODSZYBIA WINDY

UWAGI I OZNACZENIA

WSZYSTKIE WYMIARY PRZED WYKONANIEM SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

UWAGA:
Konstrukcja szybu windowego zgodnie z wytycznymi producenta wind

Beton C25/30 (B30)
Stal A-IIIN (B500SP)
Otulina 50mm (XC2)

UWAGI BRANŻOWE:

1. Projekt konstrukcyjny rozpatrywać łącznie z opracowaniami branżowymi (m. in. rysunki przebicia instalacyjne, otwory w stropie, istniejąca stopa fundamentowa ze stopniami, itp.)
2. Wymiary elementów podano w [cm] Średnice elementów podano w [mm]
3. Geometrię i ilości elementów każdorazowo sprawdzić przed zamówieniem materiałów i wykonaniem.
4. Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia zgodności opracowań branżowych przed każdym etapem realizacji inwestycji. W razie stwierdzenia rozbieżności należy powiadomić projektanta
5. Pręty fęczyć na zakład 50ϕ (nie mniej niż 50cm)

IZOLACJA TERMICZNA – STYROPIAN XPS gr. 15cm

Jednostka projektowa:	ALFA PROJEKT BIURO PROJEKTOWE	ul. Śląska 2, lok. 1-4, 05-400 Otwock tel. kom.: +48 505 119 694, tel/fax: +48 (23) 307 07 67 www.alfaprojekty.com.pl, biuro@alfaprojekty.com.pl NIP: 566-188-00-87, REGON: 141078501
Inwestor:	Powiat Warszawski Zachodni	ul. Poznańska 129/133 05-850 Ożarów Mazowiecki
Obiekt:	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku garażowego w celu utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej, na potrzeby funkcjonowania Hospicjum i Domu Pomocy Społecznej wraz z rozbiórką istniejącej wiaty na terenie części działki ewid. nr 12/3, położonej we wsi Bramki, gm. Błonie	
Adres inwestycji:	dz. nr ewid. 12/3, obręb 0008 Bramki, ul. Północna 18, 05-870 Bramki	
Nazwa rysunku:	ZBROJENIE PODSZYBIA WINDOWEGO	

	Imię i Nazwisko	Nr upr.	Podpis
Projektant Konstrukcji	mgr inż. Karol Pepłowski	MAZ/0379/PWBKb/16	
Sprawdzający Konstrukcję	mgr inż. Piotr Gesek	MAZ/0874/PWBKb/18	

Stadium:	Specjalność:	Data:	Skala:	Nr rys.
Projekt techniczny	Konstrukcja	5 czerwca 2023r.	1:25	PT-K04