

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

UWAGI I OZNACZENIA

WSZYSTKIE WYMIARY PRZED WYKONANIEM SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

UWAGI:

- 1) PRODUCENT STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ WINIEN DOKONAĆ WŁASNYCH POMIARÓW SZERKOŚCI I WYSOKOŚCI W NATURZE.

PODANE ZMIERZONE WYMIARY DRZWI NA RZUTACH SĄ SIĘ MIERZONE OD WEWNĄTRZ

Warunki wykonania stolarki:

- Rozmiar stolarki, wymiary wysokościowe i szerokości sprawdzić w naturze przez producenta stolarki.
- Stosować warunki i wymogi producenta stolarki oraz przy wykonywaniu uszczelnień, zasod montażu.
- Stosować warunki układania w reżimie producenta pod względem temperatury powietrza oraz wilgotności.
- W uzgodnieniu z inwestorem ustosowano mocowanie ram stolarki w miejscu istniejącej stolarki.
- Spowoduje to zmniejszenie kucia i trykowania przy osadzaniu okien w szpaleciach.
- W szpaleciach zewnętrznych wykonoc docieplenie styropianem EPS 70 grubości 2 cm.
- Wymiar zewnętrzny stolarki Producent winien dostosować do następujących wymogów:
 - istniejący otwór,
 - docieplenie szpalety
 - minimalizacja kucia


STOLARKA WEWNĘTRZNA – OKNA

LICZBA PORZĄDKOWA	1
SYMBOL ZESTAWU OZNACZONY NA RYSUNKACH	Ow1
SCHEMAT	
WYM. W ŚWIETELLE MURU	100 x 150
ILOŚĆ SZTUK	2
SZKŁO	SZKŁO PRZECIECZYSIE, SZKŁO LAMINOWANE 33,1
OŚCIEŻNICA – TYP	ALUMINIOWA
OŚCIEŻNICA – WYKONCZENIE	KOLOR ANTRACYTOWY (RAL7016)
ODPORNOŚĆ OGNIOWA	EI60
UWAGI	PODNOSZONE, Z ROLETĄ PRZECIWPÓŻAROWĄ Z TOPIKIEM

STOLARKA ZEWNĘTRZNA – OKNA

LICZBA PORZĄDKOWA	1
SYMBOL ZESTAWU OZNACZONY NA RYSUNKACH	Oz1
SCHEMAT	
WYM. W ŚWIETELLE MURU	110 x 158
ILOŚĆ SZTUK	5
SZKŁO	SZKŁO PRZECIECZYSIE, SZKŁO LAMINOWANE 33,1
OŚCIEŻNICA – TYP	PCV
OŚCIEŻNICA – WYKONCZENIE	KOLOR BIAŁY
ODPORNOŚĆ OGNIOWA	BEZKLASOWE
UWAGI	ROZMIERNO–UCHYTLNE, NISKO ZAMONTOWANA KLAMKA

LICZBA PORZĄDKOWA	2
SYMBOL ZESTAWU OZNACZONY NA RYSUNKACH	Oz2
SCHEMAT	
WYM. W ŚWIETELLE MURU	150 x 158
ILOŚĆ SZTUK	9
SZKŁO	SZKŁO PRZECIECZYSIE, SZKŁO LAMINOWANE 33,1
OŚCIEŻNICA – TYP	PCV
OŚCIEŻNICA – WYKONCZENIE	KOLOR BIAŁY
ODPORNOŚĆ OGNIOWA	BEZKLASOWE
UWAGI	ROZMIERNO–UCHYTLNE, NISKO ZAMONTOWANA KLAMKA

Jednostka projektowa:		ul. Ślaska 2, lok. 1-4, 06-400 Olsztanów	
<div>ALFA PROJEKT BIURO PROJEKTOWE</div>		tel. kom.: +48 505 119 694, tel/fax: +48 (23) 307 07 67 www.alfaprojekt.com.pl, biuro@alfaprojekt.com.pl NIP: 586-186-00-87, REGON: 141078501	
Inwestor:		ul. Poznańska 129/133 05-850 Olsztan Mazowiecki	
Obiekt:		Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku garażowego w celu utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej, na potrzeby funkcjonowania Hospicjum i Domu Pomocy Społecznej w Białymbrze	
Adres inwestycji:		dz. nr ewid. 12/3, obręb 0008 Białymbrze, ul. Północna 18, 05–870 Białymbrze	
Nazwa rysunku:		ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ	
Projektant:		mgr inż. arch. Grzegorz Michalski	
Sprawdzający:		mgr inż. arch. Jacek Juszkiewicz	
Stadium:		Specjalność: Architektura	
Projekt techniczny		5 czerwca 2023r.	

PT-A13